


# PARTS CATALOG

## NISSAN

### OUTBOARD MOTOR



TLDI

---

**40B/50B**

**70B/90B**

**Copyright © 2006 Nissan Marine Co. Ltd. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Nissan Marine Co., Ltd.**

**Nissan Marine Co., Ltd. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Nissan Marine Co., Ltd. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.**

# HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (\*) to part number shows assembly or kit part.
4. Marks in this Parts List show

|           |                  |     |                      |
|-----------|------------------|-----|----------------------|
| ST D      | : Standard       | A R | : AS required        |
| O P T     | : Optional Parts | F   | : Tiller Handle Type |
| O / S     | : Over Size      | P   | : Pleasure Type      |
| A s s ' y | : Assembly       |     |                      |

5. Attention to order
  - 1) Please order painted parts in accordance with following. The part that fourth figure of the parts number is " B " or " S " have painted. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure if it is necessary.

Example 1: Power Head Parts    Example 2: Lower Unit Parts

3 T 9 B 0 1 0 0 1 - 0



B: Black

3 T 9 S 8 7 3 0 1 - 0



S: Silver-gray

- 2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N. A. F. N" parts written in the Remarks column.

ALTERNATION LIST FOR "UNIQUE" PARTS

| PAGE<br>40B/50B | PAGE<br>70B/90B | PART NO.           |             | DESCRIPTION                    |
|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------------|
|                 |                 | IN THIS<br>CATALOG | FOR ORDER   |                                |
| 108             | -               | 345-72313-0        | 383-72313-0 | VINYL MOTOR COVER (40B/50B)    |
| 106             | 88              | 353-76020-3        | 385-76020-1 | MAIN SWITCH                    |
| 28              | -               | 353-76205-1        | 385-76205-0 | COVER, MAIN SWITCH KEY         |
| 102             | -               | 3B7-72530-1        | 3B8-72530-1 | TACHOMETER (with out oil lamp) |
| 94              | 80              | 3C7-70177-0        | 3D9-70177-0 | FUEL TANK (25L, PLASTIC)       |
| -               | 90              | 3C7-72316-0        | 3D9-72316-0 | VINYL MOTOR COVER (70B/90B)    |
| 106             | 88              | 3F3-76217-0        | 385-76021-1 | KEY, MAIN SWITCH (NO.301)      |
| 106             | 88              | 3F3-76218-0        | 385-76021-2 | KEY, MAIN SWITCH (NO.302)      |
| 106             | 88              | 3F3-76219-0        | 385-76021-3 | KEY, MAIN SWITCH (NO.303)      |
| 92              | -               | 3T4S87802-0        | 3U4N87802-0 | DECAL SET (40B)                |
| 96              | 82              | 3T5-72640-0        | 3U5-72640-0 | TACHOMETER                     |
| 96              | 82              | 3T5-84500-0        | 3U5-84500-0 | REMOTE CONTROL BOX (RC8F)      |
| 92              | -               | 3T5S67510-1        | 3U5N67510-1 | MOTOR COVER, UPPER (40B/50B)   |
| 92              | -               | 3T5S87802-0        | 3U5N87802-0 | DECAL SET (50B)                |
| -               | 78              | 3T7S87802-0        | 3U7N87802-0 | DECAL SET (70B)                |
| -               | 78              | 3T9S67510-1        | 3U9N67510-1 | MOTOR COVER, UPPER (70B/90B)   |
| -               | 78              | 3T9S87802-0        | 3U9N87802-0 | DECAL SET (90B)                |

# 目次

## CONTENTS


|          |                                                                         |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Fig. 1   | シリンダ・クランクケース<br>CYLINDER・CRANK CASE .....                               | 1  |
| Fig. 2   | ピストン・クランクシャフト<br>PISTON・CRANK SHAFT .....                               | 5  |
| Fig. 3   | エアボックス<br>AIR BOX .....                                                 | 7  |
| Fig. 4   | エアレール<br>AIR RAIL .....                                                 | 9  |
| Fig. 5   | FFPアッシー<br>FFP ASS'Y .....                                              | 13 |
| Fig. 6   | ベーパーセパレーター & フュエルライン<br>VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE .....               | 15 |
| Fig. 7   | スロットル<br>THROTTLE .....                                                 | 19 |
| Fig. 8   | ステアリングハンドル (F タイプ)<br>STEERING HANDLE (F Type) .....                    | 23 |
| Fig. 9   | スイッチボックス (F タイプ)<br>SWITCH BOX (F Type) .....                           | 27 |
| Fig. 10  | マグネト<br>MAGNETO .....                                                   | 29 |
| Fig. 11  | エレクトリックパーツ ( ECU & ダイアグラム )<br>ELECTRIC PARTS ( ECU & DIAGRAM ) .....   | 31 |
| Fig. 12  | エレクトリックパーツ ( スタータモータ )<br>ELECTRIC PARTS ( STATER MOTOR ) .....         | 35 |
| Fig. 13  | エアコンプレッサ<br>AIR COMPRESSOR .....                                        | 39 |
| Fig. 14  | オイルポンプ<br>OIL PUMP .....                                                | 43 |
| Fig. 15  | ドライブシャフトハウジング<br>DRIVE SHAFT HOUSING .....                              | 47 |
| Fig. 16  | ギヤケース (ドライブシャフト)<br>GEAR CASE ( DRAIVE SHAFT ) .....                    | 51 |
| Fig. 17  | ギヤケース (プロペラシャフト)<br>GEAR CASE ( PROPELLER SHAFT ) .....                 | 55 |
| Fig. 18  | シフト<br>SHIFT .....                                                      | 59 |
| Fig. 19  | ブラケット (1) マニュアルチルト<br>BRACKET (1) MANUAL TILT .....                     | 63 |
| Fig. 20  | ブラケット (2) パワートリム & チルト (新)<br>BRACKET (2) POWER TRIM & TILT (New) ..... | 67 |
| Fig. 20A | ブラケット (3) パワートリム & チルト (旧)<br>BRACKET (3) POWER TRIM & TILT (Old) ..... | 73 |

|          |                                                    |     |
|----------|----------------------------------------------------|-----|
| Fig. 21  | マニュアルチルト (M タイプ)<br>MANUAL TILT (M Type)           | 77  |
| Fig. 22A | パワートリム & チルト アッシ (旧)<br>POWER TRIM & TILT (Old)    | 79  |
| Fig. 23  | パワートリム & チルト (新)<br>POWER TRIM & TILT (New)        | 81  |
| Fig. 23A | パワートリム & チルト (旧)<br>POWER TRIM & TILT (Old)        | 83  |
| Fig. 24  | ロワモーターカバー<br>LOWER MOTOR COVER                     | 87  |
| Fig. 25  | アッパモーターカバー<br>UPPER MOTOR COVER                    | 91  |
| Fig. 26  | セパレートフュエルタンク<br>SEPARATE FUEL TANK                 | 93  |
| Fig. 27  | アクセサリ<br>ACCESSORIES                               | 95  |
| Fig. 28  | オプションパーツ (1)<br>OPTINAL PARTS (1)                  | 99  |
| Fig. 29  | オプションパーツ (2) (P タイプ)<br>OPTINAL PARTS (2) (P Type) | 103 |
| Fig. 30  | オプションパーツ (3) (P タイプ)<br>OPTINAL PARTS (3) (P Type) | 105 |
| Fig. 31  | オプションパーツ (4)<br>OPTINAL PARTS (4)                  | 107 |
| Fig. 32  | アッセンブリ・キット<br>ASSEMBLY・KIT                         | 109 |

## WD50B


|        |                                                   |   |
|--------|---------------------------------------------------|---|
| Fig.1  | ギヤケース (ドライブシャフト)<br>GEAR CASE ( DRAIVE SHAFT )    | 1 |
| Fig. 2 | ギヤケース (プロペラシャフト)<br>GEAR CASE ( PROPELLER SHAFT ) | 5 |
| Fig. 3 | ドライブシャフトハウジング<br>DRIVE SHAFT HOUSING              | 9 |

Fig. 1 シリンダ・クランクケース  
CYLINDER·CRANK CASE




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                            | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  |                  |                                                 | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                              |
| 1-1              | 3T5B01100-0      | シリンダ、クランクケース<br>Cylinder, Crank Case            | 1            | 1            |                              |
| 1-1-1            | 916124-0845      | * ボルト<br>* Bolt                                 | 14           | 14           |                              |
| 1-1-2            | 940121-0800      | ワッシャ<br>* Washer                                | 14           | 14           |                              |
| 1-1-3            | 334-65012-0      | ノック、4-10<br>* Knock, 4-10                       | 2            | 2            |                              |
| 1-1-4            | 345-01111-0      | ノック、6-12<br>* Knock, 6-12                       | 4            | 4            |                              |
| 1-2              | 98AL-4-0355      | ルブリケーションパイプ A<br>Lubrication Pipe A             | 1            | 1            |                              |
| 1-3              | 98AL-4-0205      | ルブリケーションパイプ B<br>Lubrication Pipe B             | 1            | 1            |                              |
| 1-4              | 98AL-4-0335      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                              | 1            | 1            |                              |
| 1-5              | 3T5-01133-0      | クリップ、φ8<br>Clip, φ8                             | 6            | 6            |                              |
| 1-6              | 3Z5B01091-0      | シリンダヘッド<br>Cylinder Head                        | 1            | 1            | # 011601XC~                  |
|                  | 3T5B01001-0      | シリンダヘッド<br>Cylinder Head                        | (1)          | (1)          | ~ # 006249XC                 |
| 1-7              | 3T5-01005-0      | ガスケット、シリンダヘッド<br>Gasket, Cylinder Head          | 1            | 1            |                              |
| 1-8              | 3T5B01021-0      | カバー、シリンダヘッド<br>Cover, Cylinder Head             | 1            | 1            |                              |
| 1-9              | 3T5-01024-0      | ガスケット、シリンダヘッドカバー<br>Gasket, Cylinder Head Cover | 1            | 1            |                              |
| 1-10             | 916189-0865      | ボルト<br>Bolt                                     | 14           | 14           |                              |
| 1-11             | 345-01015-0      | ワッシャ、8.5-19.5-3.2<br>Washer, 8.5-19.5-3.2       | 14           | 14           |                              |
| 1-12             | 910121-5620      | ボルト<br>Bolt                                     | 4            | 4            | or 910113-5620               |
| 1-14             | 345-01030-0      | サーモスタット<br>Thermostat                           | 1            | 1            |                              |
| 1-15             | 3T5B01031-1      | キャップ、サーモスタット<br>Cap, Thermostat                 | 1            | 1            | 40A # 40001~<br>50A # 11273~ |
| 1-16             | 3T5-01032-0      | ガスケット、サーモスタットキャップ<br>Gasket, Thermostat Cap     | 1            | 1            |                              |
| 1-17             | 910113-5625      | ボルト<br>Bolt                                     | 2            | 2            |                              |
| 1-18             | 338-60218-2      | アノード<br>Anode                                   | 1            | 1            |                              |
| 1-19             | 910103-5620      | ボルト<br>Bolt                                     | 1            | 1            | or 910113-5620               |
| 1-20             | 3C8B01513-0      | ハンガ<br>Hanger                                   | 1            | 1            |                              |
| 1-21             | 910114-0835      | ボルト<br>Bolt                                     | 1            | 1            |                              |
| 1-22             | 940121-0800      | ワッシャ<br>Washer                                  | 1            | 1            |                              |
| 1-23             | 3C8-01291-0      | クランクケース、ヘッド<br>Crank Case, Head                 | 1            | 1            |                              |
| 1-24             | 346-01216-0      | Oリング、1.7-59<br>O-Ring, 1.7-59                   | 1            | 1            |                              |
| 1-25             | 3T5-00122-0      | オイルシール、25-40-8<br>Oil Seal, 25-40-8             | 1            | 1            |                              |
| 1-26             | 3C8-01215-0      | オイルシール、16-28-7<br>Oil Seal, 16-28-7             | 1            | 1            |                              |

Fig. 1 シリンダ・クランクケース  
CYLINDER・CRANK CASE






ピストン・クランクシャフト  
 Fig.2 PISTON · CRANK SHAFT





エアボックス  
Fig. 3 AIR BOX









| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                         | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks            |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
|                  |                  |                                              | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                           |
| 4-1              | 3T5-10080-1      | エアレール<br>Air Rail                            | 1            | 1            |                           |
| 4-1-1            | 3T5-10166-0      | * Lニップル<br>L-Nipple                          | 1            | 1            |                           |
| 4-2              | 3T5-10098-0      | バルブ<br>Valve                                 | 2            | 2            |                           |
| 4-3              | 3T5-10099-0      | キャップ、バルブ<br>Cap, Valve                       | 2            | 2            |                           |
| 4-4              | 3T5-10167-0      | プラグ、φ10.5<br>Plug, φ10.5                     | 3            | 3            |                           |
| 4-5              | 3T5-10164-0      | Oリング、1.9-6.8<br>O-Ring, 1.9-6.8              | 3            | 3            |                           |
| 4-6              | 3T5-10165-0      | ストッパ、プラグ<br>Stopper, Plug                    | 2            | 2            |                           |
| 4-7              | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                  | 2            | 2            |                           |
| 4-8              | 98AJ-4-0105      | エアホース<br>Air Hose                            | 1            | 1            |                           |
| 4-9              | 3T5-10091-0      | クランプ、29/64<br>Clamp, 29/64                   | 2            | 2            |                           |
| 4-10             | 910103-0865      | ボルト<br>Bolt                                  | 2            | 2            |                           |
| 4-11             | 940103-0800      | ワッシャ<br>Washer                               | 2            | 2            | or 940113-0800            |
| 4-12             | 3T5-06972-0      | クランプ、8.5-70P<br>Clamp, 8.5-70P               | 1            | 1            |                           |
| 4-13             | 3Y9-10310-0      | エアインジェクタ<br>Air Injector                     | 3            | 3            | # 011601XC~               |
|                  | 3T5-10310-1      | エアインジェクタ<br>Air Injector                     | (3)          | (3)          | ~ # 006249XC              |
| 4-13-1           | 3T5-10317-0      | * Oリング、5-52<br>O-Ring, 5-52                  | 3            | 3            | φ1-10                     |
| 4-13-2           | 3Y9-10311-0      | * Oリング、2.4-9.6<br>O-Ring, 2.4-9.6            | 3            | 3            | φ2.4-14.2<br># 011601XC~  |
|                  | 3T5-10311-0      | * Oリング、2-13<br>O-Ring, 2-13                  | (3)          | (3)          | φ1.8-14.5<br>~ # 006249XC |
| 4-15             | 3T5-72196-0      | ラベル、エアレール<br>Label, Air Rail                 | 1            | 1            |                           |
| 4-16             | 3Y9-10312-0      | セットピース、エアインジェクタ<br>Set Piece, Air Injector   | 3            | 3            | # 011601XC~               |
|                  | 3T5-10312-0      | セットピース、エアインジェクタ<br>Set Piece, Air Injector   | (3)          | (3)          | ~ # 006249XC              |
| 4-17             | 3T5-10314-0      | インサート、フュエルインジェクタ<br>Inserting, Fuel Injector | 3            | 3            |                           |
| 4-18             | 3T5-10316-0      | シール、コンプレッション<br>Seal, Compression            | 6            | 6            |                           |
| 4-19             | 3T5-10315-0      | アダプタ、フュエルインジェクタ<br>Adapter, Fuel Injector    | 3            | 3            |                           |
| 4-20             | 3T5-10300-0      | フュエルインジェクタ<br>Fuel Injector                  | 3            | 3            |                           |
| 4-20-1           | 3T5-10304-0      | * Oリング、2.8-20.2<br>O-Ring, 2.8-20.2          | 3            | 3            |                           |
| 4-20-2           | 3T5-10303-0      | * Oリング、3.5-7.5<br>O-Ring, 3.5-7.5            | 3            | 3            |                           |
| 4-21             | 3T5-10148-0      | レギュレータ、フュエル<br>Regulator, Fuel               | 1            | 1            |                           |
| 4-21-1           | 3T5-10095-0      | * Oリング、2.5-20<br>O-Ring, 2.5-20              | 1            | 1            |                           |
| 4-21-2           | 3T5-10094-0      | * Oリング、2.5-5<br>O-Ring, 2.5-5                | 1            | 1            |                           |

エアレール  
Fig. 4 AIR RAIL




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                    | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks    |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|                  |                  |                                         | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                   |
| 4-22             | 3T5-10090-0      | レギュレータ、エア<br>Regulator, Air             | 1            | 1            |                   |
| 4-22-1           | 3T5-10095-0      | * O-Ring, 2.5-20                        | 1            | 1            |                   |
| 4-22-2           | 3T5-10094-0      | * O-Ring, 2.5-5                         | 1            | 1            |                   |
| 4-23A            | 3Y9-10302-0      | プレート、フュエルインジェクタ<br>Plate, Fuel Injector | 1            | 1            | # 020927XC~       |
| 4-23B            | 3T5-10302-0      | プレート、フュエルインジェクタ<br>Plate, Fuel Injector | 2            | 2            |                   |
| 4-24             | 3T5-10153-0      | カラー、6.7-12.7-3<br>Collar, 6.7-12.7-3    | 5            | 5            |                   |
| 4-25             | 910103-6616      | ボルト<br>Bolt                             | 3            | 3            |                   |
| 4-26             | 309-06972-0      | クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P      | 1            | 1            |                   |
| 4-27             | 3T5-10088-0      | エアホース<br>Air Hose                       | 1            | 1            |                   |
| 4-27-1           | 3T5-10162-0      | * O-Ring, 1.9-9.8                       | 2            | 2            |                   |
| 4-28             | 3T5-10089-0      | フュエルホース<br>Fuel Hose                    | 1            | 1            |                   |
| 4-28-1           | 3T5-10162-0      | * O-Ring, 1.9-9.8                       | 2            | 2            |                   |
| 4-28-2           | 3T5B10143-0      | * 高圧フュエルフィルタ<br>Fuel Filter             | 1            | 1            | for High Pressure |
| 4-28-3           | 3T5-06157-0      | * プロテクトチューブ<br>Protect Tube             | 1            | 1            |                   |
| 4-28-4           | 3T5-10086-0      | * クランプ、21/32<br>Clamp, 21/32            | 2            | 2            |                   |
| 4-29             | 3T5-10169-0      | プレート、ニップル<br>Plate, Nipple              | 2            | 2            |                   |
| 4-30             | 910103-6616      | ボルト<br>Bolt                             | 2            | 2            |                   |
| 4-31             | 3T5-10145-0      | ラバー、フュエルフィルタ<br>Rubber, Fuel Filter     | 1            | 1            |                   |
| 4-32             | 3T5-10144-1      | バンド、フュエルフィルタ<br>Band, Fuel Filter       | 1            | 1            |                   |
| 4-33             | 3T5-84398-0      | バンドリードワイヤ、104<br>Band, Lead Wire 104    | 2            | 2            |                   |
| 4-34             | 98AB-5-0600      | フュエルパイプ<br>Fuel Pipe                    | 1            | 1            |                   |
| 4-35             | 98AB-5-0280      | エアパイプ<br>Air Pipe                       | 1            | 1            |                   |
| 4-36             | 338-02215-0      | クリップ、φ10<br>Clip, φ10                   | 4            | 4            |                   |
|                  |                  |                                         |              |              |                   |
|                  |                  |                                         |              |              |                   |
|                  |                  |                                         |              |              |                   |
|                  |                  |                                         |              |              |                   |
|                  |                  |                                         |              |              |                   |
|                  |                  |                                         |              |              |                   |
|                  |                  |                                         |              |              |                   |
|                  |                  |                                         |              |              |                   |
|                  |                  |                                         |              |              |                   |
|                  |                  |                                         |              |              |                   |

FFP アッシ  
**Fig. 5 FFP ASS'Y**




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                                | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                                     | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 5-1              | 3T5-04310-0      | FFP (フュエルフィードポンプ) アッ<br>アダプタ、ホースジョイント<br>FFP (Fuel Feed Pump) Ass'y | 1            | 1            |                |
| 5-1-1            | 3T5-04308-0      | * Adapter, Hose Joint                                               | 1            | 1            |                |
| 5-1-2            | 3T5-04309-0      | * Metal Washer, 10.2-17-2                                           | 1            | 1            |                |
| 5-1-3            | 3T5-04302-0      | * Fuel Feed Pump                                                    | 1            | 1            |                |
| 5-1-4            | 3T5-04311-0      | * Case, FFP                                                         | 1            | 1            |                |
| 5-1-5            | 3T5-04312-0      | * Upper Case, FFP                                                   | 1            | 1            |                |
| 5-1-6            | 3T5-04116-0      | * O-Ring                                                            | 1            | 1            |                |
| 5-1-7            | 3T5-04313-0      | * Upper Grommet, FFP                                                | 1            | 1            |                |
| 5-1-8            | 3T5-04314-0      | * Lower Grommet, FFP                                                | 1            | 1            |                |
| 5-1-9            | 3T5-04236-0      | * Cable Terminal (+)                                                | 1            | 1            |                |
| 5-1-10           | 3T5-04237-0      | * Cable Terminal (-)                                                | 1            | 1            |                |
| 5-1-11           | 3T5-04317-0      | * Grommet, Cable Terminal                                           | 2            | 2            |                |
| 5-1-12           | 3T5-04318-0      | * Upper Grommet, Cable Terminal                                     | 1            | 1            |                |
| 5-1-13           | 3T5-04238-0      | * Cord, FFP                                                         | 1            | 1            |                |
| 5-1-14           | 3T5-04239-0      | * Cover, Cord FFP                                                   | 1            | 1            |                |
| 5-1-15           | 910103-5512      | * Bolt                                                              | 1            | 1            |                |
| 5-1-16           | 940103-0500      | * Washer                                                            | 2            | 2            |                |
| 5-1-17           | 3T5-04319-0      | * Grommet, Pipe                                                     | 1            | 1            |                |
| 5-1-18           | 910103-6518      | * Bolt                                                              | 4            | 4            |                |
| 5-1-19           | 309-06972-0      | * Clamp, 6.5-47.5P                                                  | 1            | 1            |                |
| 5-2              | 910103-6630      | * Bolt                                                              | 2            | 2            |                |
| 5-3              | 3C8-66308-0      | * Washer, 6-16-1.5                                                  | 4            | 4            | or 3R0-66308-0 |
| 5-4              | 3F3-06920-0      | * Mount Rubber, 9-12-2                                              | 2            | 2            |                |
| 5-5              | 346-67114-0      | * Spacer, 6.2-9-15.7                                                | 2            | 2            |                |
| 5-6              | 3T5-06920-0      | * Mount Rubber                                                      | 2            | 2            |                |
|                  |                  |                                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                                     |              |              |                |

ベーパーセパレーター & フュエルライン  
 Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                           | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 6-1              | 3T5-10150-0      | ヘーパセハレータ<br>Vapor Separator                    | 1            | 1            |                |
| 6-1-1            | 922531-6414      | * スクリュ<br>Screw                                | 3            | 3            |                |
| 6-1-2            | 3T5-03230-0      | * フロート<br>Float                                | 1            | 1            |                |
| 6-1-3            | 3F3-03232-0      | * フロートアームピン<br>Float Arm Pin                   | 1            | 1            |                |
| 6-1-4            | 921503-0408      | * スクリュ<br>Screw                                | 1            | 1            |                |
| 6-1-5            | 3R3-03240-0      | * フロートバルブ<br>Float Valve                       | 1            | 1            |                |
| 6-1-6            | 334-03242-0      | * ハルブピン<br>Valve Pin                           | 1            | 1            |                |
| 6-1-7            | 344-03244-0      | * クリップ<br>Clip                                 | 1            | 1            |                |
| 6-1-8            | 3T5-03235-0      | * Oリング<br>O-Ring                               | 1            | 1            |                |
| 6-1-9            | 921503-6430      | * スクリュ<br>Screw                                | 1            | 1            |                |
| 6-1-10           | 345-03292-0      | * ドレンスクリュ<br>Drain Screw                       | 2            | 2            |                |
| 6-1-11           | 336-03293-0      | * Oリング<br>O-Ring                               | 2            | 2            |                |
| 6-2              | 910103-6630      | ボルト<br>Bolt                                    | 2            | 2            |                |
| 6-3              | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1              | 4            | 4            |                |
| 6-4              | 346-67113-0      | マウントラバー<br>Mount Rubber                        | 2            | 2            |                |
| 6-5              | 3B7-06920-0      | マウントラバー、8.5-14-2.5<br>Mount Rubber, 8.5-14-2.5 | 2            | 2            |                |
| 6-6              | 346-67114-0      | スペーサ、6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7          | 2            | 2            |                |
| 6-7              | 356-04000-1      | フュエルポンプ<br>Fuel Pump                           | 1            | 1            |                |
| 6-7-1            | 334-04004-0      | * ポンプカバー<br>Pump Cover                         | 1            | 1            |                |
| 6-7-2            | 922512-6528      | * スクリュ<br>Screw                                | 3            | 3            |                |
| 6-7-3            | 334-04005-0      | * ダイアフラム<br>Diaphragm                          | 1            | 1            |                |
| 6-7-4            | 334-04007-0      | * ガasket B、ダイアフラム<br>Gasket B, Diaphragm       | 1            | 1            |                |
| 6-7-5            | 356-04044-0      | * チェックバルブ<br>Check Valve                       | 2            | 2            |                |
| 6-7-6            | 921722-0306      | * スクリュ<br>Screw                                | 2            | 2            |                |
| 6-7-7            | 930222-0300      | * ナット<br>Nut                                   | 2            | 2            |                |
| 6-7-8            | 356-04030-0      | * ダイアフラムセット<br>Diaphragm Set                   | 1            | 1            |                |
| 6-8              | 910103-6640      | ボルト<br>Bolt                                    | 2            | 2            |                |
| 6-9              | 346-04901-0      | ガasket、フュエルポンプ<br>Gasket, Fuel Pump            | 1            | 1            |                |
| 6-10             | 98AB-5-0260      | フュエルパイプ E<br>Fuel Pipe E                       | 1            | 1            |                |
| 6-11             | 332-70261-0      | ナット、10-P1.25<br>Nut, 10-P1.25                  | 1            | 1            |                |

ベーパーセパレーター & フュエルライン  
 Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE






スロットル  
Fig. 7 THROTTLE




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                      | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks      |
|------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|                  |                  |                                           | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                     |
| 7-1              | 3C8-63711-1      | アドバンサアーム<br>Advancer Arm                  | 1            | 1            |                     |
| 7-2              | 910103-0635      | ボルト<br>Bolt                               | 1            | 1            |                     |
| 7-3              | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1         | 2            | 2            |                     |
| 7-4              | 3C8-63732-0      | カラー、6.2-12-17<br>Collar, 6.2-12-17        | 1            | 1            |                     |
| 7-5              | 910103-0618      | ボルト<br>Bolt                               | 1            | 1            |                     |
| 7-6              | 353-76079-0      | カラー、6.2-9-9.3<br>Collar, 6.2-9-9.3        | 1            | 1            |                     |
| 7-7              | 3C8-63733-0      | ロッドスナップ、5-3<br>Rod Snap, 5-3              | 3            | 3            |                     |
| 7-8              | 3T5-10110-0      | TPS<br>TPS                                | 1            | 1            |                     |
| 7-9              | 3T5-10128-0      | カラー、4.2-6-10.5<br>Collar, 4.2-6-10.5      | 3            | 3            |                     |
| 7-10             | 921503-6420      | スクリュー<br>Screw                            | 3            | 3            |                     |
| 7-11             | 3T5-10129-0      | ワッシャ、4.2-12.5-0.8<br>Washer, 4.2-12.5-0.8 | 3            | 3            |                     |
| 7-12             | 3T5-63718-0      | スロットルカム<br>Throttle Cam                   | 1            | 1            |                     |
| 7-13             | 3T5-63721-0      | ブッシング、6-24-7<br>Bushing, 6-24-7           | 1            | 1            |                     |
| 7-14             | 910103-6618      | ボルト<br>Bolt                               | 1            | 1            |                     |
| 7-15             | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1         | 1            | 1            |                     |
| 7-16             | 346-05228-0      | ボールジョイント B<br>Ball Joint B                | 1            | 1            |                     |
| 7-17             | 930203-0600      | ナット<br>Nut                                | 1            | 1            |                     |
| 7-18             | 940103-0600      | ワッシャ<br>Washer                            | 1            | 1            |                     |
| 7-19             | 3T5-63716-0      | スロットルリンク<br>Throttle Link                 | 1            | 1            |                     |
| 7-20             | 3T5-10109-0      | TPS リンク<br>TPS Link                       | 1            | 1            |                     |
| 7-21             | 3B7-83715-0      | ケーブルジョイント<br>Cable Joint                  | 1            | 1            |                     |
| 7-22             | 353-83719-0      | ワッシャ、8.5-18-1.6<br>Washer, 8.5-18-1.6     | 1            | 1            | P タイプ<br>for P Type |
| 7-23             | 951603-0800      | R ピン、d=8<br>R-Pin, d=8                    | 1            | 1            |                     |
| 7-24             | 3T5-10100-0      | スロットルボディ<br>Throttle Body                 | 1            | —            |                     |
|                  | 3T4-10100-0      | スロットルボディ<br>Throttle Body                 | —            | 1            | マーク 3T4<br>mark 3T4 |
| 7-25             | 3T5-10104-0      | ガスケット、スロットルボディ<br>Gasket, Throttle Body   | 1            | 1            |                     |
| 7-26             | 3T5-02241-0      | ボルト、6-25 プレコート<br>Bolt, 6-25 Pre-coated   | 2            | 2            |                     |
| 7-27             | 3C8-05213-0      | アーム、スロットルストップ<br>Arm, Throttle Stop       | 1            | 1            |                     |
| 7-28             | 910114-0625      | ボルト<br>Bolt                               | 1            | 1            | F タイプ<br>for F Type |
| 7-29             | 940103-0600      | ワッシャ<br>Washer                            | 2            | 2            |                     |

スロットル  
Fig. 7 THROTTLE






ステアリングハンドル (Fタイプ)  
 Fig. 8 STEERING HANDLE (F Type)



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                               | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                    | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 8-1              | 3C8S63011-1      | ステアリングハンドル<br>Steering Handle                      | 1            | 1            |                |
| 8-2              | 3C8-63101-0      | ブッシング A、ステアリングハンドル<br>Bushing A. Steering Handle   | 1            | 1            |                |
| 8-3              | 3B2-63108-0      | ワッシャ、30-45-1<br>Washer, 30-45-1                    | 1            | 1            |                |
| 8-4              | 3B2-63109-0      | ウェーブワッシャ、30-45-1.2<br>Wave Washer, 30-45-1.2       | 1            | 1            |                |
| 8-5              | 3C8-63102-1      | ブッシング B、ステアリングハンドル<br>Bushing B. Steering Handle   | 1            | 1            |                |
| 8-6              | 3C8S63027-0      | ホルダアッシ、ステアリングハンドル<br>Holder Ass'y, Steering Handle | 1            | 1            |                |
| 8-6-1            | 915313-1022      | * スタットボルト<br>Stud Bolt                             | 1            | 1            |                |
| 8-7              | 940113-1000      | ワッシャ<br>Washer                                     | 1            | 1            |                |
| 8-8              | 930103-1000      | ナット<br>Nut                                         | 1            | 1            |                |
| 8-9              | 398-63012-0      | グリップ<br>Grip                                       | 1            | 1            |                |
| 8-10             | 3C8-63041-1      | スロットルシャフト<br>Throttle Shaft                        | 1            | 1            |                |
| 8-11             | 345-63048-0      | ラバー、スロットルシャフト A<br>Rubber, Throttle Shaft A        | 1            | 1            |                |
| 8-12             | 398-63053-0      | スペーサ、スロットルシャフト<br>Spacer, Throttle Shaft           | 1            | 1            |                |
| 8-13             | 951403-0310      | スプリングピン、3-10<br>Spring Pin, 3-10                   | 1            | 1            |                |
| 8-14             | 350-63046-0      | ブッシング、8.4-10-11<br>Bushing, 8.4-10-11              | 1            | 1            |                |
| 8-15             | 921803-0525      | スクリュー<br>Screw                                     | 1            | 1            |                |
| 8-16             | 3C8-63063-0      | サポータ、スロットルシャフト<br>Supporter, Throttle Shaft        | 1            | 1            |                |
| 8-17             | 910113-5612      | ボルト<br>Bolt                                        | 1            | 1            |                |
| 8-18             | 3B2-63035-1      | フリクションピース、グリップ<br>Friction Piece, Grip             | 1            | 1            |                |
| 8-19             | 3B2-63034-0      | アジャストスクリュー<br>Adjust Screw                         | 1            | 1            |                |
| 8-20             | 940103-0600      | ワッシャ<br>Washer                                     | 1            | 1            | or 940113-0600 |
| 8-21             | 930103-0600      | ナット<br>Nut                                         | 1            | 1            | or 930113-0600 |
| 8-22             | 3C8-63600-0      | スロットルワイヤ<br>Throttle Cable                         | 2            | 2            |                |
| 8-23             | 3C8S62001-2      | ステアリングブラケット<br>Steering Bracket                    | 1            | 1            |                |
| 8-24             | 915213-0845      | スタットボルト<br>Stud Bolt                               | 2            | 2            |                |
| 8-25             | 940103-0800      | ワッシャ<br>Washer                                     | 2            | 2            | or 940113-0800 |
| 8-26             | 930403-0800      | ナイロンナット、8-P1.25<br>Nylon Nut, 8-P1.25              | 2            | 2            |                |
| 8-27             | 3C8-63607-0      | クリップ、スロットルワイヤ<br>Clip, Throttle Cable              | 1            | 1            |                |
| 8-28             | 921903-0625      | スクリュー<br>Screw                                     | 2            | 2            |                |
| 8-29             | 345-06915-0      | クランプ、6.5-14L<br>Clamp, 6.5-14L                     | 1            | 1            |                |

ステアリングハンドル (Fタイプ)  
 Fig. 8 STEERING HANDLE (F Type)









| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                       | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks          |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|                  |                  |                                                            | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                         |
| 9-1              | 3T5-72570-0      | スイッチ、PTT<br>Switch, PTT                                    | 1            | 1            | PTT タイプ<br>for PTT Type |
| 9-2              | 353-72591-0      | スイッチカバー、PTT<br>Switch Cover, PTT                           | 1            | 1            | PTT タイプ<br>for PTT Type |
| 9-3              | 921503-5206      | スクリュ<br>Screw                                              | 2            | 2            | PTT タイプ<br>for PTT Type |
| 9-4              | 3T5S76032-0      | スイッチボックス<br>Switch Box                                     | 1            | 1            |                         |
| 9-5              | 3T5-76230-0      | プレート、スイッチボックス<br>Plate, Switch Box                         | 1            | 1            |                         |
| 9-6              | 921503-5510      | スクリュ<br>Screw                                              | 4            | 4            |                         |
| 9-7              | 385-76020-1      | メインスイッチ<br>Main Switch                                     | 1            | 1            |                         |
| 9-7-1            | 353-76203-1      | * キー、メインスイッチ、( No. 301 )<br>* Key, Main Switch ( No. 301 ) | 1set         | 1set         |                         |
|                  | 353-76203-2      | * キー、メインスイッチ、( No. 302 )<br>* Key, Main Switch ( No. 302 ) | 1set         | 1set         |                         |
|                  | 353-76203-3      | * キー、メインスイッチ、( No. 303 )<br>* Key, Main Switch ( No. 303 ) | 1set         | 1set         |                         |
| 9-8              | 353-76205-1      | カバー、メインスイッチキー<br>Cover, Main Switch Key                    | 2            | 2            | UNIQUE                  |
| 9-9              | 3T5-06830-0      | ストップスイッチ ( ロープ付 )<br>Lanyard Stop Switch                   | 1            | 1            |                         |
| 9-9-1            | 353-06821-0      | * ロック、ストップスイッチ<br>* Lock, Stop Switch                      | 1            | 1            |                         |
| 9-10             | 3T5-71040-0      | ランプ<br>Lamp                                                | 1            | 1            |                         |
| 9-11             | 3T5-72618-0      | カバー、PTT スイッチ<br>Cover, PTT Switch                          | 1            | 1            | PTT タイプ<br>for PTT Type |
|                  | 3T5-72611-0      | カバー B、PTT スイッチ<br>Cover B, PTT Switch                      | 1            | 1            | EFO タイプ<br>for EFO Type |
| 9-12             | 921503-5512      | スクリュ<br>Screw                                              | 2            | 2            |                         |
| 9-13             | 3C8-76171-0      | オーバーヒートブザー<br>Over-Heat Buzzer                             | 1            | 1            |                         |
| 9-14             | 3T5-76174-0      | ステー、オーバーヒートブザー<br>Stay, Over-Heat Buzzer                   | 1            | 1            |                         |
| 9-15             | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                                | 1            | 1            |                         |
| 9-16             | 3T5-76022-0      | キャップ、メインスイッチ<br>Cap, Main Switch                           | 1            | 1            |                         |
| 9-17             | 3T5-76119-0      | コードアッシー C<br>Cord Ass'y C                                  | 1            | 1            | L=1000                  |
| 9-18             | 3B7-76035-0      | グロメット、スイッチボックス<br>Grommet, Switch Box                      | 1            | 1            |                         |
| 9-19             | 3T5-72198-0      | ラベル、ワーニング<br>Label, Warning                                | 1            | 1            |                         |
| 9-20             | 3T5-76037-0      | プラグ、ケーブルターミナル<br>Plug, Cable Terminal                      | 1            | 1            |                         |
| 9-21             | 353-76037-0      | プラグ、ケーブルターミナル<br>Plug, Cable Terminal                      | 1            | 1            | EFO タイプ<br>for EFO Type |
| 9-22             | 3A3-76037-0      | プラグ B、ケーブルターミナル<br>Plug B, Cable Terminal                  | 1            | 1            | EFO タイプ<br>for EFO Type |
|                  |                  |                                                            |              |              |                         |
|                  |                  |                                                            |              |              |                         |
|                  |                  |                                                            |              |              |                         |

マグネト  
Fig. 10 MAGNETO






エレクトリックパーツ (ECU & ダイアグラム)  
**Fig. 11 ELECTRIC PARTS ( ECU & DIAGRAM )**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                             | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  |                  |                                                  | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                              |
| 11-1             | 3Z5-06401-0      | ECU 50                                           | 1            | —            | Label 3Z503AA<br># 011601XC~ |
|                  | 3Z4-06401-0      | ECU 40                                           | —            | 1            | Label 3Z403AA<br># 011601XC~ |
|                  | 3T5-06401-1      | ECU 50                                           | (1)          | —            | Label 3T502AF<br>~# 006249   |
|                  | 3T4-06401-0      | ECU 40                                           | —            | (1)          | Label 3T402AC<br>~# 006249   |
| 11-2             | 910103-6630      | ボルト<br>Bolt                                      | 3            | 3            |                              |
| 11-3             | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1                | 6            | 6            |                              |
| 11-4             | 346-67113-0      | マウントラバー<br>Mount Rubber                          | 3            | 3            |                              |
| 11-5             | 3B7-06920-0      | マウントラバー、8.5-14-2.5<br>Mount Rubber, 8.5-14-2.5   | 3            | 3            |                              |
| 11-6             | 3T5-67114-0      | スペーサ、6.2-9-16.6<br>Spacer, 6.2-9-16.6            | 3            | 3            |                              |
| 11-7             | 3Z5-06469-0      | イグニッションコイル、# 1<br>Ignition Coil, # 1             | 1            | 1            | # 011601XC~                  |
| 11-8             | 3Z5-06470-0      | イグニッションコイル、# 2 & # 3<br>Ignition Coil, # 2 & # 3 | 2            | 2            | # 011601XC~                  |
| 11-9             | 369-84398-0      | バンド、リードワイヤ 158<br>Band, Lead Wire 158            | 3            | 3            |                              |
| 11-10            | 910113-7635      | ボルト<br>Bolt                                      | 6            | 6            |                              |
| 11-11            | 398-06972-0      | クランプ、6.5-67P<br>Clamp, 6.5-67P                   | 2            | 2            |                              |
| 11-12            | 3H6-06999-0 *    | プラグキャップ、レジスタンス<br>Plug Cap, Resistance           | 3            | 3            |                              |
| 11-13            | 3T5-84398-0      | バンド、リードワイヤ 104<br>Band, Lead Wire 104            | 1            | 1            |                              |
| 11-14            | 309-06972-0      | クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P               | 1            | 1            |                              |
| 11-15            | 3T5-76060-0      | レクチファイヤ<br>Rectifier                             | 1            | 1            |                              |
| 11-16            | 910103-5620      | ボルト<br>Bolt                                      | 2            | 2            | or 910113-5620               |
| 11-17            | 3Z5-76110-0      | コードアッシー A<br>Cord Ass'y A                        | 1            | 1            | # 011601XC~                  |
| 11-17A           | 3T5-76110-0      | コードアッシー A<br>Cord Ass'y A                        | (1)          | (1)          | ~ # 006249XC                 |
| 11-18            | 3T9-76062-0      | ヒューズホルダ (PTT タイプ)<br>Fuse Holder (PTT type)      | 1            | 1            | # 011601XC~                  |
| 11-18A           | 3T9-76062-0      | ヒューズホルダ (PTT タイプ)<br>Fuse Holder (PTT type)      | (1)          | (1)          | ~ # 006249XC                 |
| 11-18-1          | 3T5-76246-0 *    | ヒューズ、15A<br>Fuse, 15A                            | 1            | 1            |                              |
| 11-18-2          | 3T5-76248-0 *    | ヒューズ、25A<br>Fuse, 25A                            | 1            | 1            | # 011601XC~                  |
| 11-18-3          | 3T5-76249-0 *    | ヒューズ、30A<br>Fuse, 30A                            | 1            | 1            |                              |
| 11-19            | 3Z5-76066-0      | ヒューズホルダ B (EFO タイプ)<br>Fuse Holder B (EFO type)  | 1            | 1            | # 011601XC~                  |
| 11-19A           | 3T5-76066-0      | ヒューズホルダ B (EFO タイプ)<br>Fuse Holder B (EFO type)  | (1)          | (1)          | ~ # 006249XC                 |
| 11-20            | 3C8-72580-0      | ソレノイドスイッチ A、PTT<br>Solenoid Switch A, PTT        | 1            | 1            | UP, for PTT Type             |
| 11-21            | 3C8-72581-0      | ソレノイドスイッチ B、PTT<br>Solenoid Switch B, PTT        | 1            | 1            | DN, for PTT Type             |

エレクトリックパーツ ( ECU & ダイアグラム )  
 Fig. 11 ELECTRIC PARTS ( ECU & DIAGRAM )









| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                       | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                            | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 12-1             | 3C8-76010-1      | スタータモータ<br>Starter Motor                   | 1            | 1            |                |
| 12-1-1           | 3C8-76015-0      | * ピニオン<br>Pinion                           | 1            | 1            |                |
| 12-1-2           | 3C8-75015-0      | * ワッシャ<br>Washer                           | 1            | 1            |                |
| 12-1-3           | 3C8-75014-0      | * ブラシホルダ<br>Brush Holder                   | 1            | 1            |                |
| 12-1-4           | 921521-6408      | * スクリュ<br>Screw                            | 2            | 2            |                |
| 12-1-5           | 3C8-75016-0      | * ブッシング 1<br>Bushing 1                     | 1            | 1            |                |
| 12-1-6           | 3C8-75017-0      | * ブッシング 2<br>Bushing 2                     | 1            | 1            |                |
| 12-1-7           | 3C8-75018-0      | * Oリング<br>O-Ring                           | 1            | 1            |                |
| 12-1-8           | 940103-0600      | * ワッシャ<br>Washer                           | 1            | 1            |                |
| 12-1-9           | 941303-0600      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer               | 2            | 2            |                |
| 12-1-10          | 930203-0600      | * ナット<br>Nut                               | 2            | 2            |                |
| 12-1-11          | 3C8-75019-0      | * ホルト<br>Bolt                              | 2            | 2            |                |
| 12-1-12          | 941321-0500      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer               | 2            | 2            |                |
| 12-1-13          | 940221-0500      | * ワッシャ<br>Washer                           | 2            | 2            |                |
| 12-2             | 910103-6825      | ホルト<br>Bolt                                | 2            | 2            |                |
| 12-3             | 3T5B05101-0      | ブラケット、スタータモータ<br>Bracket, Starter Motor    | 1            | 1            |                |
| 12-4             | 910103-6825      | ホルト<br>Bolt                                | 4            | 4            |                |
| 12-5             | 3C8-76007-0      | ラバー、スタータモータ<br>Rubber, Starter Motor       | 1            | 1            |                |
| 12-6             | 3C8-76009-0      | バンド、スタータモータ<br>Band, Starter Motor         | 1            | 1            |                |
| 12-7             | 910103-6820      | ホルト<br>Bolt                                | 1            | 1            |                |
| 12-8             | 3T5-06301-0      | カバー、リングギヤ<br>Cover, Ring Gear              | 1            | 1            |                |
| 12-9             | 910103-0625      | ホルト<br>Bolt                                | 3            | 3            | or 910113-0625 |
| 12-10            | 3C8-66308-0      | ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5          | 3            | 3            | or 3R0-66308-0 |
| 12-11            | 353-76079-0      | カラー、6.2-9-9.3<br>Collar, 6.2-9-9.3         | 3            | 3            |                |
| 12-12            | 3B7-06305-0      | マウントラバー、9-16-4.3<br>Mount Rubber, 9-16-4.3 | 3            | 3            |                |
| 12-13            | 3R3-76141-0      | スタータコード<br>Starter Cord                    | 1            | 1            | L=270          |
| 12-14            | 3B7-76120-0      | バッテリーコード<br>Battery Cord                   | 1            | 1            | L=3000         |
| 12-15            | 910103-6612      | ホルト<br>Bolt                                | 1            | 1            |                |
| 12-16            | 3B7-76145-0      | キャップ、コード<br>Cap, Cord                      | 1            | 1            |                |
| 12-17            | 3A3-76145-0      | キャップ、コード<br>Cap, Cord                      | 2            | 2            |                |

エレクトリックパーツ (スタータモータ)  
 Fig. 12 ELECTRIC PARTS ( STARTER MOTOR )






エアコンプレッサ  
 Fig. 13 AIR COMPRESSOR




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                     | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  |                  |                                                          | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                              |
| 13-1             | 3T5B10000-2      | エアコンプレッサ<br>Air Compressor                               | 1            | 1            | 40A # 40163~<br>50A # 11620~ |
| 13-1-3           | 3T5B10011-1      | * ヘッド、コンプレッサ (ニップル付)<br>* Head, Compressor (With Nipple) | 1            | 1            |                              |
| 13-1-4           | 3T5-04308-0      | * アダプタ、ホースジョイント<br>* Adapter, Hose Joint                 | 1            | 1            |                              |
| 13-1-5           | 3T5-04309-0      | * メタルワッシャ、10.2-17-2<br>* Metal Washer, 10.2-17-2         | 1            | 1            |                              |
| 13-1-6           | 910124-7630      | * ボルト<br>* Bolt                                          | 4            | 4            |                              |
| 13-1-7           | 3T5-10012-0      | * ガasket、コンプレッサヘッド<br>* Gasket, Compressor Head          | 1            | 1            |                              |
| 13-1-8           | 3T5-10010-0      | * バルブ<br>* Valve                                         | 1            | 1            |                              |
| 13-1-9           | 3T5-10019-0      | * ガasket、バルブシート<br>* Gasket, Valve Seat                  | 1            | 1            |                              |
| 13-1-10          | 3T5-87330-1      | * ピストン & コンロッド<br>* Piston & Connecting Rod              | 1            | 1            |                              |
| 13-1-11          | 3T5-10025-0      | * ピストンリング<br>* Piston Ring                               | 2            | 2            |                              |
| 13-1-13          | 3T5-87331-0      | * クランクシャフト<br>* Crank Shaft                              | 1            | 1            |                              |
| 13-1-14          | 9601-0-6203      | * ベアリング、6203<br>* Bearing, 6203                          | 2            | 2            |                              |
| 13-1-15          | 3T5-10042-0      | * カラー、13.5-25-13<br>* Collar, 13.5-25-13                 | 1            | 1            |                              |
| 13-1-16          | 3T5-10046-0      | * Oリング、1.9-13<br>* O-Ring, 1.9-13                        | 1            | 1            |                              |
| 13-1-17          | 3T5B10050-0      | * シリンダ<br>* Cylinder                                     | 1            | 1            |                              |
| 13-1-18          | 3T5B10051-0      | * ハウジング、コンプレッサ<br>* Housing, Compressor                  | 1            | 1            |                              |
| 13-1-19          | 3T5-10054-0      | * ガasket、コンプレッサハウジング<br>* Gasket, Compressor Housing     | 1            | 1            |                              |
| 13-1-20          | 3T5-10041-0      | * オイルシール、25-45-7<br>* Oil Seal, 25-45-7                  | 1            | 1            |                              |
| 13-1-21          | 910103-5625      | * ボルト<br>* Bolt                                          | 4            | 4            | or 910113-5625               |
| 13-1-22          | 334-65012-0      | * ノック、4-10<br>* Knock, 4-10                              | 2            | 2            |                              |
| 13-1-23          | 309-06972-0      | * クランプ、6.5-47.5P<br>* Clamp, 6.5-47.5P                   | 1            | 1            |                              |
| 13-1-24          | 3T5-10062-0      | * ドライブプーリー<br>* Driven Pulley                            | 1            | 1            |                              |
| 13-1-25          | 309-00132-0      | * ナット、ドライブプーリー 10-P1.25<br>* Nut, Driven Pulley 10-P1.25 | 1            | 1            |                              |
| 13-1-26          | 3B7-01116-0      | * ワッシャ、10.5-20-3.2<br>* Washer, 10.5-20-3.2              | 1            | 1            | 40A # 40163~<br>50A # 11620~ |
| 13-2             | 3T9-10060-0      | ドライブプーリー<br>Drive Pulley                                 | 1            | 1            |                              |
| 13-3             | 3T5-10068-0      | ナット、プーリー<br>Nut, Pulley                                  | 1            | 1            |                              |
| 13-4             | 3T5-10131-0      | キー、ドライブプーリー<br>Key, Drive Pulley                         | 1            | 1            |                              |
| 13-5             | 3T5-10063-0      | ベルトガイド<br>Belt Guide                                     | 1            | 1            |                              |
| 13-6             | 3T5-10061-0      | ドライブベルト<br>Drive Belt                                    | 1            | 1            |                              |
| 13-7             | 3T5-10130-0      | エアフィルタ<br>Air Filter                                     | 1            | 1            |                              |

エアコンプレッサ  
 Fig. 13 AIR COMPRESSOR






オイルポンプ  
Fig. 14 OIL PUMP




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                           | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 14-1             | 3T5-09000-0      | オイルポンプ<br>Oil Pump                             | 1            | 1            |                |
| 14-1-1           | 3B7-09002-0      | * O-Ring, 1.6-19.2                             | 1            | 1            |                |
| 14-1-2           | 3B7-09004-0      | * Bolt, Air Vent                               | 1            | 1            |                |
| 14-1-3           | 3B7-09006-0      | * Washer                                       | 1            | 1            |                |
| 14-2             | 3C8-09050-0      | Bolt, Oil Pump                                 | 2            | 2            |                |
| 14-3             | 941303-0600      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                     | 2            | 2            |                |
| 14-4             | 3C8-09065-0      | ドリブンギヤ、オイルポンプ<br>Driven Gear, Oil Pump         | 1            | 1            |                |
| 14-5             | 3C8-09069-0      | ブッシング、9-20-20.8<br>Bushing, 9-20-20.8          | 1            | 1            |                |
| 14-6             | 3C8-63733-0      | ロッドスナップ、5-3<br>Rod Snap, 5-3                   | 1            | 1            |                |
| 14-7             | 3C8-09053-0      | リンクロッド、オイルポンプ<br>Link Rod, Oil Pump            | 1            | 1            |                |
| 14-8             | 930106-0500      | ナット<br>Nut                                     | 1            | 1            |                |
| 14-9             | 3B7-05243-0      | キャップ C、ボールジョイント<br>Cap C, Ball Joint           | 1            | 1            |                |
| 14-10            | 3T5-71010-0      | オイルタンク<br>Oil Tank                             | 1            | 1            |                |
| 14-11            | 3B7-06920-0      | マウントラバー、8.5-14-2.5<br>Mount Rubber, 8.5-14-2.5 | 2            | 2            |                |
| 14-12            | 346-67114-0      | スペーサ、6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7          | 2            | 2            |                |
| 14-13            | 346-67113-0      | マウントラバー<br>Mount Rubber                        | 2            | 2            |                |
| 14-14            | 910103-6630      | ボルト<br>Bolt                                    | 2            | 2            |                |
| 14-15            | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1.0<br>Washer, 6.5-21-1.0          | 4            | 4            |                |
| 14-16            | 3C8-71015-0      | キャップ、オイルタンク<br>Cap, Oil Tank                   | 1            | 1            |                |
| 14-17            | 3C8-71016-0      | ガスケット、36-52-2<br>Gasket, 36-52-2               | 1            | 1            |                |
| 14-18            | 3C8-71017-0      | フック、タンクキャップ<br>Cap, Oil Tank                   | 1            | 1            |                |
| 14-19            | 3C8-71018-0      | チェックバルブ、タンクキャップ<br>Check Valve, Tank Cap       | 1            | 1            |                |
| 14-20            | 3T5-71020-0      | オイルレベルセンサ<br>Oil Level Sensor                  | 1            | 1            |                |
| 14-21            | 3C7-71030-0      | オイルフィルタ<br>Oil Filter                          | 1            | 1            |                |
| 14-21-1          | 3B7-02237-0      | * カップ<br>Cup                                   | 1            | 1            |                |
| 14-21-2          | 3B7-02235-0      | * O-Ring A                                     | 1            | 1            |                |
| 14-21-3          | 3C7-71033-0      | * フィルタ<br>Filter                               | 1            | 1            |                |
| 14-21-4          | 3B7-02236-0      | * O-Ring B                                     | 1            | 1            |                |
| 14-22            | 930106-0800      | ナット<br>Nut                                     | 1            | 1            |                |
| 14-23            | 940103-0800      | ワッシャ<br>Washer                                 | 2            | 2            | or 940113-0800 |

オイルポンプ  
Fig. 14 OIL PUMP






ドライブシャフトハウジング  
 Fig. 15 DRIVE SHAFT HOUSING




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                               | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks     |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                  |                  |                                                    | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                    |
| 15-1             | 3C8S61191-0      | ドライブシャフトハウジング S<br>Drive Shaft Housing S           | 1            | 1            | for transom S      |
|                  | 3C8S61192-0      | ドライブシャフトハウジング L<br>Drive Shaft Housing L           | 1            | 1            | for transom L & UL |
| 15-2             | 916113-0880      | ボルト<br>Bolt                                        | 6            | 6            |                    |
| 15-3             | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                     | 6            | 6            |                    |
| 15-4             | 3C8S61120-0      | エクステンションハウジング LL<br>Extension Housing LL           | 1            | 1            | for transom LL     |
|                  | 3C8S61110-0      | エクステンションハウジング UL<br>Extension Housing UL           | 1            | 1            | for transom UL     |
| 15-5             | 346-61111-1      | スタッドボルト、8-104<br>Stud Bolt, 8-104                  | 6            | 6            |                    |
| 15-6             | 930113-0800      | ナット<br>Nut                                         | 6            | 6            | for transom LL     |
| 15-7             | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                     | 6            | 6            |                    |
| 15-8             | 910113-5835      | ボルト<br>Bolt                                        | 6            | 6            |                    |
| 15-9             | 346-66037-0      | ホルダー、カムロッド<br>Holder, Cam Rod                      | 1            | 1            |                    |
| 15-10            | 353-66024-0      | ストッパー、カムロッドブッシング<br>Stopper, Cam Rod Bushing       | 1            | 1            | for transom UL     |
| 15-11            | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                        | 1            | 1            |                    |
| 15-12            | 346-65204-0      | ロックラバー、ウォーターパイプ<br>Lock Rubber, Water Pipe         | 1            | 1            |                    |
| 15-13            | 3C8S61210-0      | エプロン<br>Apron                                      | 1            | 1            |                    |
| 15-14            | 3C8-61212-0      | グロメット、エプロン<br>Grommet, Apron                       | 1            | 1            |                    |
| 15-15            | 922513-5540      | スクリュー<br>Screw                                     | 1            | 1            |                    |
| 15-17            | 930403-0500      | ナイロンナット、5-P0.8<br>Nylon Nut, 5-P0.8                | 1            | 1            |                    |
| 15-18            | 3C8-61213-0      | シールラバー、エプロン<br>Seal Rubber, Apron                  | 1            | 1            |                    |
| 15-19            | 3C8-61012-0      | ガスケット、ドライブシャフトハウジング<br>Gasket, Drive Shaft Housing | 1            | 1            |                    |
| 15-20            | 3T5S01301-0      | エンジンベース<br>Engine Base                             | 1            | 1            |                    |
| 15-21            | 3C8-01303-0      | ガスケット、エンジンベース<br>Gasket, Engine Base               | 1            | 1            |                    |
| 15-22            | 3C8-67116-0      | シールラバー、エンジンベース<br>Seal Rubber, Engine Base         | 1            | 1            |                    |
| 15-23            | 910113-5625      | ボルト<br>Bolt                                        | 4            | 4            |                    |
| 15-24            | 345-01111-0      | ノック、6-12<br>Knock, 6-12                            | 4            | 4            |                    |
| 15-25            | 3E3-02311-0      | エキゾーストパイプ<br>Exhaust Pipe                          | 1            | 1            |                    |
| 15-26            | 3C8-02319-0      | ボルト、8-30<br>Bolt, 8-30                             | 3            | 3            |                    |
| 15-27            | 3C8-02312-0      | ガスケット、エキゾーストパイプ<br>Gasket, Exhaust Pipe            | 1            | 1            |                    |
| 15-28            | 3C8-61180-0      | エキゾーストハウジング<br>Exhaust Housing                     | 1            | 1            |                    |
| 15-29            | 3C8-61184-0      | ボルト、8-30<br>Bolt, 8-30                             | 4            | 4            |                    |

ドライブシャフトハウジング  
 Fig. 15 DRIVE SHAFT HOUSING






ギヤケース (ドライブシャフト)  
 Fig. 16 GEAR CASE ( DRIVE SHAFT )




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                  | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks     |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                  |                  |                                                       | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                    |
| 16-1             | 3C8S60000-0      | ギヤケース<br>Gear Case                                    | 1            | 1            | for transom S,L&LL |
|                  | 3C8S60090-0      | ギヤケース (サブウォーターパイプ付)<br>Gear Case (With Sub Water Pie) | 1            | 1            | for transom UL     |
| 16-1-1           | 345-60211-0      | * ニードルベアリング、22-30-30<br>* Needle Bearing, 22-30-30    | 1            | 1            |                    |
| 16-2             | 910113-5835      | ボルト<br>Bolt                                           | 6            | 6            |                    |
| 16-3             | 332-60005-2      | オイルプラグ<br>Oil Plug                                    | 2            | 2            |                    |
| 16-4             | 332-60006-0      | ガスケット、8.1-15-1<br>Gasket, 8.1-15-1                    | 2            | 2            |                    |
| 16-5             | 3C8-60235-1      | ウォーターストレーナセット<br>Water Strainer Set                   | set          | set          |                    |
| 16-5-1           | 921503-0438      | * スクリュー<br>* Screw                                    | 1            | 1            |                    |
| 16-5-2           | 930406-0400      | * ナイロンナット、4-P0.7<br>* Nylon Nut, 4-P0.7               | 1            | 1            |                    |
| 16-6             | 3C8-60204-0      | サブウォーターストレーナ<br>Sub Water Strainer                    | 1            | 1            |                    |
| 16-7             | 910113-5616      | ボルト<br>Bolt                                           | 1            | 1            |                    |
| 16-8             | 3B7-60015-1      | ウォータープラグ<br>Water Plug                                | 1            | 1            |                    |
| 16-9             | 3B7-60016-0      | ガスケット、10.1-15-1<br>Gasket, 10.1-15-1                  | 1            | 1            |                    |
| 16-10            | 3C8-64301-0      | ドライブシャフト S<br>Drive Shaft S                           | 1            | 1            | for transom S      |
|                  | 3C8-64302-0      | ドライブシャフト L<br>Drive Shaft L                           | 1            | 1            | for transom L      |
|                  | 3C8-64304-0      | ドライブシャフト LL<br>Drive Shaft LL                         | 1            | 1            | for transom LL     |
|                  | 3C8-64303-0      | ドライブシャフト UL<br>Drive Shaft UL                         | 1            | 1            | for transom UL     |
| 16-11            | 3C8-60213-0      | ベアリング、6304<br>Bearing, 6304                           | 2            | 2            |                    |
| 16-12            | 3C8-64327-0      | スプリング、ドライブシャフト<br>Spring, Drive Shaft                 | 1            | 1            |                    |
| 16-13            | 3C8-64020-2      | ベベルギヤ B<br>Bevel Gear B                               | 1            | 1            |                    |
| 16-14            | 3C8-64027-0      | ナット、ベベルギヤ B<br>Nut, Bevel Gear B                      | 1            | 1            |                    |
| 16-15            | 345-64081-0      | シム、41-51.5-0.1<br>Shim, 41-51.5-0.1                   | AR           | AR           |                    |
|                  | 345-64082-0      | シム、41-51.5-0.15<br>Shim, 41-51.5-0.15                 | AR           | AR           |                    |
|                  | 345-64083-0      | シム、41-51.5-0.3<br>Shim, 41-51.5-0.3                   | AR           | AR           |                    |
|                  | 345-64084-0      | シム、41-51.5-0.5<br>Shim, 41-51.5-0.5                   | AR           | AR           |                    |
| 16-16            | 3C8-65021-2      | インペラ、ウォーターポンプ<br>Impeller, Water Pump                 | 1            | 1            |                    |
| 16-17            | 332-65022-0      | キー、ウォーターポンプインペラ<br>Key, Water Pump Impeller           | 1            | 1            |                    |
| 16-18            | 3T5-65016-0      | ポンプケースアッパー<br>Upper, Pump Case                        | 1            | 1            |                    |
| 16-19            | 3T5-65011-0      | ライナー、ポンプケース<br>Liner, Pump Case                       | 1            | 1            |                    |
| 16-20            | 3T5-65018-0      | ガスケット、ポンプケース<br>Gasket, Pump Case                     | 1            | 1            |                    |

ギヤケース (ドライブシャフト)  
 Fig. 16 GEAR CASE ( DRIVE SHAFT )




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                  | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                       | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 16-21            | 3C8-65025-0      | ガイドプレート、ウォーターポンプ<br>Guide Plate, Water Pump           | 1            | 1            |                |
| 16-22            | 3C8-65029-0      | ガスケット、ガイドプレート<br>Gasket, Guide Plate                  | 1            | 1            |                |
| 16-23            | 3C8-65017-1      | ポンプケースロワ<br>Lower, Pump Case                          | 1            | 1            |                |
| 16-24            | 334-65012-0      | ノック、4-10<br>Knock, 4-10                               | 2            | 2            |                |
| 16-25            | 3C8-60223-0      | オイルシール、17-33-6<br>Oil Seal, 17-33-6                   | 2            | 2            |                |
| 16-26            | 3C8-64084-0      | シム、32.9-26-0.5<br>Shim, 32.9-26-0.5                   | 1            | 1            |                |
| 16-27            | 345-65015-0      | Oリング、3.2-47<br>O-Ring, 3.2-47                         | 1            | 1            |                |
| 16-28            | 910113-5855      | ボルト<br>Bolt                                           | 4            | 4            |                |
| 16-29            | 3C8-65014-0      | ロワシールラバー、ウォーターパイプ<br>Lower Seal Rubber, Water Pipe    | 1            | 1            |                |
| 16-30            | 3C8-65100-0      | ウォーターパイプ S<br>Water Pipe S                            | 1            | 1            | for transom S  |
|                  | 3C8-65110-0      | ウォーターパイプ L<br>Water Pipe L                            | 1            | 1            | for transom L  |
|                  | 3C8-65130-0      | ウォーターパイプ LL<br>Water Pipe LL                          | 1            | 1            | for transom LL |
|                  | 3C8-65120-0      | ウォーターパイプ UL<br>Water Pipe UL                          | 1            | 1            | for transom UL |
| 16-31            | 345-65206-0      | アッパーシールラバー、ウォーターパイプ<br>Upper, Seal Rubber, Water Pipe | 1            | 1            |                |
| 16-32            | 345-65205-0      | カラー、18-20-4.5<br>Collar, 18-20-4.5                    | 1            | 1            |                |
| 16-33            | 346-65204-0      | ロックラバー、ウォーターパイプ<br>Locking Rubber, Water Pipe         | 1            | 1            |                |
| 16-34            | 3C8-66011-0      | クラッチカム<br>Clutch Cam                                  | 1            | 1            |                |
| 16-35            | 951407-0312      | スプリングピン、3-12<br>Spring Pin, 3-12                      | 2            | 2            |                |
| 16-36            | 3C8-66012-0      | カムロッド S<br>Cam Rod S                                  | 1            | 1            | for transom S  |
|                  | 3C8-66013-0      | カムロッド L<br>Cam Rod L                                  | 1            | 1            | for transom L  |
|                  | 3C8-66015-0      | カムロッド LL<br>Cam Rod LL                                | 1            | 1            | for transom LL |
|                  | 3C8-66014-0      | カムロッド UL<br>Cam Rod UL                                | 1            | 1            | for transom UL |
| 16-37            | 3C8-66031-1      | ブッシング、カムロッド<br>Bushing, Cam Rod                       | 1            | 1            |                |
| 16-38            | 332-66021-0      | Oリング、2.4-5.8<br>O-Ring, 2.4-5.8                       | 1            | 1            |                |
| 16-39            | 3C8-66032-0      | Oリング、3.5-21.7<br>O-Ring, 3.5-21.7                     | 1            | 1            |                |
| 16-40            | 353-66024-0      | ストッパー<br>Stopper                                      | 1            | 1            |                |
| 16-41            | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                           | 1            | 1            |                |
| 16-42            | 3C8-66241-0      | ジョイント、シフトロッド<br>Joint, Shift Rod                      | 1            | 1            |                |
| 16-43            | 951403-0312      | スプリングピン、3-12<br>Spring Pin, 3-12                      | 2            | 2            |                |

ギヤケース (プロペラシャフト)  
 Fig. 17 GEAR CASE ( PROPELLER SHAFT )




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                                | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                                     | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 17-1             | 345-60215-0      | テーパローラベアリング、32007<br>Taper Roller Bearing, 32007                    | 1            | 1            |                |
| 17-2             | 3C8-64010-1      | ベベルギヤ A (ブッシング付)<br>Bevel Gear A ( With Bushing )                   | 1            | 1            |                |
| 17-3             | 353-64036-0      | シム、36-44-0.3<br>Shim, 36-44-0.3                                     | AR           | AR           |                |
|                  | 353-64037-0      | シム、36-44-0.15<br>Shim, 36-44-0.15                                   | AR           | AR           |                |
|                  | 353-64038-0      | シム、36-44-0.1<br>Shim, 36-44-0.1                                     | AR           | AR           |                |
| 17-4             | 3C8-64211-0      | プロペラシャフト<br>Propeller Shaft                                         | 1            | 1            |                |
| 17-5             | 3C8-64215-2      | クラッチ<br>Clutch                                                      | 1            | 1            |                |
| 17-6             | 3C8-64217-0      | クラッチピン<br>Clutch Pin                                                | 1            | 1            |                |
| 17-7             | 3C8-64219-1      | スナップ、クラッチピン<br>Snap, Clutch Pin                                     | 1            | 1            |                |
| 17-8             | 3C8-64221-0      | スプリング、クラッチ<br>Spring, Clutch                                        | 1            | 1            |                |
| 17-9             | 3C8-64222-0      | スプリングホルダ、クラッチ<br>Spring Holder, Clutch                              | 1            | 1            |                |
| 17-10            | 965002-0803      | スチールボール、3/8<br>Steel Ball, 3/8                                      | 1            | 1            |                |
| 17-11            | 3C8-64223-1      | プッシュロッド、クラッチ<br>Push Rod, Clutch                                    | 1            | 1            |                |
| 17-12            | 3C8S60101-0      | ハウジング、プロペラシャフト<br>Housing, Propeller Shaft                          | 1            | 1            |                |
| 17-13            | 345-60211-0      | ニードルベアリング、22-30-30<br>Needle Bearing, 22-30-30                      | 1            | 1            |                |
| 17-14            | 334-60223-0      | オイルシール、22-36-10<br>Oil Seal, 22-36-10                               | 1            | 1            |                |
| 17-15            | 9601-0-6007      | ベアリング、6007<br>Bearing, 6007                                         | 1            | 1            |                |
| 17-16            | 345-60103-0      | Oリング、3.53-69.44<br>O-Ring, 3.53-69.44                               | 1            | 1            |                |
| 17-17            | 3C8-64030-0      | ベベルギヤ C<br>Bevel Gear C                                             | 1            | 1            |                |
| 17-18            | 345-64032-0      | ワッシャ、22.1-28-3<br>Washer, 22.1-28-3                                 | 1            | 1            |                |
| 17-19            | 3C8-60108-0      | ボルト、6-25 プレコート<br>Bolt, 6-25 Pre-coated                             | 2            | 2            |                |
| 17-20            | 940113-0600      | ワッシャ<br>Washer                                                      | 2            | 2            |                |
| 17-21            | 3C8-64231-0      | スラストホルダ、プロペラ<br>Thrust Holder, Propeller                            | 1            | 1            |                |
| 17-22            | 348-64108-0      | プロペラ 7 ( 4 × 290 × 180 )<br>Propeller 7 ( 4 × 11.4 × 7.1 )          | 1            | 1            |                |
|                  | 3T5-64518-0      | プロペラ CS 9 ( 3 × 307 × 229 )<br>Propeller CS 9 ( 3 × 12.1 × 9.0 )    | 1            | 1            |                |
|                  | 3T5-64523-0      | プロペラ CS 11 ( 3 × 295 × 279 )<br>Propeller CS 11 ( 3 × 11.6 × 11.0 ) | 1            | 1            |                |
|                  | 3T5-64525-0      | プロペラ CS 12 ( 3 × 290 × 305 )<br>Propeller CS 12 ( 3 × 11.4 × 12.0 ) | 1            | 1            | 40A/B STD      |
|                  | 3T5-64527-0      | プロペラ CS 13 ( 3 × 282 × 330 )<br>Propeller CS 13 ( 3 × 11.1 × 13.0 ) | 1            | 1            | 50A/B STD      |
|                  | 3T5-64529-0      | プロペラ CS 14 ( 3 × 282 × 356 )<br>Propeller CS 14 ( 3 × 11.1 × 14.0 ) | 1            | 1            |                |
|                  | 3T5-64532-0      | プロペラ CS 15 ( 3 × 279 × 381 )<br>Propeller CS 15 ( 3 × 11.0 × 15.0 ) | 1            | 1            |                |

ギヤケース (プロペラシャフト)  
Fig. 17 GEAR CASE ( PROPELLER SHAFT )






シフト  
Fig. 18 SHIFT




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                           | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 18-1             | 3C8-66211-0      | シフトロッド<br>Shift Rod                            | 1            | 1            |                |
| 18-2             | 3C8-66225-0      | レバー、シフトロッド<br>Lever, Shift Rod                 | 1            | 1            |                |
| 18-3             | 3C8-66122-1      | シフトアーム<br>Shift Arm                            | 1            | 1            |                |
| 18-4             | 350-67101-0      | ブッシング、シフトレバーシャフト<br>Bushing, Shift Lever Shaft | 2            | 2            |                |
| 18-5             | 941403-1200      | ウェーブワッシャ、d=12<br>Wave Washer, d=12             | 1            | 1            |                |
| 18-6             | 951703-0800      | スナップリテーナ、d=8<br>Snap Retainer, d=8             | 1            | 1            |                |
| 18-7             | 3C8-66112-0      | ストッパ、シフトレバー<br>Stopper, Shift Lever            | 1            | 1            | for P Type     |
|                  | 3C8-66112-0      | ストッパ、シフトレバー<br>Stopper, Shift Lever            | 3            | 3            | for F Type     |
| 18-8             | 910114-0614      | ボルト<br>Bolt                                    | 1            | 1            |                |
| 18-9             | 3C8-66135-0      | シフトシャフト<br>Shift Shaft                         | 1            | 1            |                |
| 18-10            | 353-83719-0      | ワッシャ、8.5-18-1.6<br>Washer, 8.5-18-1.6          | 1            | 1            |                |
| 18-11            | 951703-0800      | スナップリテーナ、d=8<br>Snap Retainer, d=8             | 3            | 3            |                |
| 18-12            | 3B7-83715-0      | ケーブルジョイント<br>Cable Joint                       | 1            | 1            | for P Type     |
| 18-13            | 353-83719-0      | ワッシャ、8.5-18-1.6<br>Washer, 8.5-18-1.6          | 1            | 1            |                |
| 18-14            | 951603-0800      | Rピン、d=8<br>R-Pin, d=8                          | 1            | 1            |                |
| 18-15            | 3T5-66110-0      | シフトレバー<br>Shift Lever                          | 1            | 1            |                |
| 18-16            | 3T5-67147-0      | シールリング、13.8-22-5<br>Seal Ring, 13.8-22-5       | 1            | 1            |                |
| 18-17            | 350-67105-0      | ブッシング、14-16.5-17.7<br>Bushing, 14-16.5-17.7    | 1            | 1            |                |
| 18-18            | 941403-1400      | ウェーブワッシャ、d=14<br>Wave Washer, d=14             | 1            | 1            |                |
| 18-19            | 3T5-66129-0      | シフトレバー B<br>Shift Lever B                      | 1            | 1            |                |
| 18-20            | 3C8-66308-0      | ワッシャ、6.5916-1.5<br>Washer, 6.5-16-1.5          | 2            | 2            | or 3R0-66308-0 |
| 18-21            | 910103-0670      | ボルト<br>Bolt                                    | 1            | 1            |                |
| 18-22            | 930403-0600      | ナイロンナット、6-P1.0<br>Nylon Nut, 6-P1.0            | 1            | 1            | for F Type     |
| 18-23            | 3T5-66134-0      | ロッド、シフトレバー<br>Rod, Shift Lever                 | 1            | 1            |                |
| 18-24            | 940103-0500      | ワッシャ<br>Washer                                 | 1            | 1            |                |
| 18-25            | 951503-0212      | スプリットピン、2-12<br>Split Pin, 2-12                | 1            | 1            |                |
| 18-26            | 940103-0600      | ワッシャ<br>Washer                                 | 1            | 1            |                |
| 18-27            | 3B2-83865-0      | ナット ( No. 10-32VNF )<br>Nut ( No.10-32VNF )    | 1            | 1            |                |
| 18-28            | 3T5-67578-0      | ラベル、シフト<br>Label, Shift                        | 1            | 1            |                |
| 18-29            | 3C8-66116-0      | プレート、シフトレバー-ストッパ<br>Plate, Shift Lever Stopper | 1            | 1            | for P Type     |

シフト  
Fig. 18 SHIFT





ブラケット (1) (マニュアルチルト)  
 Fig. 19 BRACKET (1) (MANUAL TILT)



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                       | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                            | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 19-1             | 3C8S62112-0      | スターンブラケット ライト<br>Stern Bracket Right       | 1            | 1            | Starboard      |
| 19-2             | 3C8S62113-0      | スターンブラケット レフト<br>Stern Bracket Left        | 1            | 1            | Port           |
| 19-3             | 346-62191-0      | ブラケットホルト<br>Bracket Bolt                   | 1            | 1            |                |
| 19-4             | 346-62124-0      | ナイロンナット、7/8<br>Nylon Nut, 7/8              | 1            | 1            |                |
| 19-5             | 349-62126-0      | ブッシング、ブラケットホルト<br>Bushing, Bracket Bolt    | 2            | 2            |                |
| 19-6             | 3C8-62132-0      | ブッシング、22-25-35.5<br>Bushing, 22-25-35.5    | 1            | 1            |                |
| 19-7             | 346-62127-0      | キャップ、ブラケットホルト<br>Cap, Bracket Bolt         | 2            | 2            | for F Type     |
| 19-8             | 3C8-62117-1      | テイスタンスピース<br>Distance Piece                | 1            | 1            |                |
| 19-9             | 3C8-62120-1      | ホルト、8-170<br>Bolt, 8-170                   | 1            | 1            |                |
| 19-10            | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                             | 1            | 1            |                |
| 19-11            | 930113-0800      | ナット<br>Nut                                 | 1            | 1            |                |
| 19-12            | 3C8-62121-1      | スラストロッド<br>Thrust Rod                      | 1            | 1            |                |
| 19-13            | 345-62122-2      | スプリング、スラストロッド<br>Spring, Thrust Rod        | 1            | 1            |                |
| 19-14            | 3C8S62100-1      | クランプスクリュアッセンブリ<br>Clamp Screw Ass'y        | 2            | 2            |                |
| 19-14-1          | 3E3-62103-0      | * クランプスクリュ<br>* Clamp Screw                | 2            | 2            |                |
| 19-14-2          | 332S62102-1      | * ハンドル、クランプスクリュ<br>* Handle, Clamp Screw   | 2            | 2            |                |
| 19-14-3          | 3C8-62104-1      | * リベット、3-22<br>* Rivet, 3-22               | 2            | 2            |                |
| 19-15            | 332-62101-0      | パッド、クランプスクリュ<br>Pad, Clamp Screw           | 2            | 2            |                |
| 19-16            | 3C8S62310-2      | スイベルブラケット<br>Swivel Bracket                | 1            | 1            |                |
| 19-17            | 3C8S62010-2      | ステアリングシャフト<br>Steering Shaft               | 1            | 1            |                |
| 19-18            | 345-62417-0      | ブッシング、26-32-30<br>Bushing, 26-32-30        | 2            | 2            |                |
| 19-19            | 345-62441-0      | フリクションプレート<br>Friction Plate               | 1            | 1            |                |
| 19-20            | 910113-0830      | ホルト<br>Bolt                                | 1            | 1            |                |
| 19-21            | 346-62421-1      | スプリング、フリクションプレート<br>Spring, Friction Plate | 1            | 1            |                |
| 19-22            | 3A0-62423-2      | アッパー、スラストプレート<br>Upper, Thrust Plate       | 1            | 1            |                |
| 19-23            | 346-62424-1      | ロー、スラストプレート<br>Lower, Thrust Plate         | 1            | 1            |                |
| 19-24            | 345-62415-0      | Oリング、3.5-25.7<br>O-Ring, 3.5-25.7          | 1            | 1            |                |
| 19-25            | 945103-2500      | Cリング、d=25<br>C-Ring, d=25                  | 1            | 1            |                |
| 19-26            | 344-67177-0      | グリスニップル<br>Grease Nipple                   | 1            | 1            |                |
| 19-27            | 940113-0600      | ワッシャ<br>Washer                             | 1            | 1            |                |

ブラケット (1) (マニュアルチルト)  
 Fig. 19 BRACKET (1) (MANUAL TILT)







Fig. 20 ブラケット (2) パワートリム & チルト (新)  
 BRACKET (2) POWER TRIM & TILT (New)


# 011601XC~



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                        | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                             | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 20-1             | 3Z5S77211-0      | スターンブラケット ライト<br>Stern Bracket Right                        | 1            | 1            | Starboard      |
| 20-2             | 3Z5S77212-0      | スターンブラケット レフト<br>Stern Bracket Left                         | 1            | 1            | Port           |
| 20-3             | 3Z5-62191-0      | ブラケットボルトアッシー<br>Bracket Bolt Ass'y                          | 1            | 1            |                |
| 20-4             | 346-62124-0      | ナイロンナット、7/8<br>Nylon Nut, 7/8                               | 1            | 1            |                |
| 20-5             | 3C8-77213-0      | ブッシング、ブラケットボルト<br>Bushing, Bracket Bolt                     | 2            | 2            |                |
| 20-6             | 346-62127-0      | キャップ、ブラケットボルト<br>Cap, Bracket Bolt                          | 2            | 2            | for F Type     |
| 20-7             | 3R0-77118-0      | スラストロッド<br>Thrust Rod                                       | 1            | 1            |                |
| 20-8             | 951603-1000      | Rピン、d=10<br>R-Pin, d=10                                     | 1            | 1            |                |
| 20-9             | 3C8-77214-0      | クランプスクリュー<br>Clamp Screw                                    | 2            | 2            |                |
| 20-10            | 332-62101-0      | パッド、クランプスクリュー<br>Pad, Clamp Screw                           | 2            | 2            |                |
| 20-11            | 3Z5S77215-0      | スイベルブラケット、パワートリム & チルト<br>Swivel Bracket, Power Trim & Tilt | 1            | 1            |                |
| 20-12            | 3Z5S62010-0      | ステアリングシャフト<br>Steering Shaft                                | 1            | 1            |                |
| 20-13            | 353-62417-0      | ブッシング、30-36-41<br>Bushing, 30-36-41                         | 2            | 2            |                |
| 20-14            | 345-62441-0      | フリクションプレート<br>Friction Plate                                | 1            | 1            |                |
| 20-15            | 910113-0830      | ボルト<br>Bolt                                                 | 1            | 1            |                |
| 20-16            | 346-62421-1      | スプリング、フリクションプレート<br>Spring, Friction Plate                  | 1            | 1            |                |
| 20-17            | 353-62423-1      | スラストプレート<br>Thrust Plate                                    | 2            | 2            |                |
| 20-18            | 353-62415-0      | Oリング、3.5-29.7<br>O-Ring, 3.5-29.7                           | 1            | 1            |                |
| 20-19            | 945103-2800      | Cリング、d=28<br>C-Ring, d=28                                   | 1            | 1            |                |
| 20-20            | 344-67177-0      | グリスニップル<br>Grease Nipple                                    | 3            | 3            |                |
| 20-21            | 3C8-61302-0      | ロワ、マウントラバー<br>Lower, Mount Rubber                           | 2            | 2            |                |
| 20-22            | 3Z5S61411-0      | マウントブラケット<br>Mount Bracket                                  | 1            | 1            |                |
| 20-23            | 3C8-61336-0      | ダンパラバー<br>Damper Rubber                                     | 1            | 1            |                |
| 20-24            | 3C8-61321-1      | ボルト、ロワマウントラバー<br>Bolt, Lower Mount Rubber                   | 2            | 2            |                |
| 20-25            | 353-61334-0      | ワッシャ、13-34-3<br>Washer, 13-34-3                             | 2            | 2            |                |
| 20-26            | 3C7-61338-0      | ダンパラバー、21-36-5<br>Damper Rubber, 21-36-5                    | 2            | 2            |                |
| 20-27            | 930403-1200      | ナイロンナット、12-P1.75<br>Nylon Nut, 12-P1.75                     | 2            | 2            |                |
| 20-28            | 940213-1200      | ワッシャ<br>Washer                                              | 4            | 4            |                |
| 20-29            | 3C8S61342-0      | キャップ、ロワマウントラバー<br>Cap, Lower Mount Rubber                   | 2            | 2            |                |
| 20-30            | 910113-5620      | ボルト<br>Bolt                                                 | 4            | 4            |                |

Fig. 20 ブラケット (2) パワートリム & チルト (新)  
 BRACKET (2) POWER TRIM & TILT (New)

# 011601XC~




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                          | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                               | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 20-31            | 3C8-62396-0      | アースワイヤ<br>Ground Cable                        | 1            | 1            | L=210          |
| 20-32            | 3C8-62158-0      | アースワイヤ<br>Ground Cable                        | 2            | 2            | L=130          |
| 20-33            | 910113-5612      | ボルト<br>Bolt                                   | 2            | 2            |                |
| 20-34            | 3E3-61301-1      | アッパ、マウントラバー<br>Upper, Mount Rubber            | 2            | 2            |                |
| 20-35            | 353-61307-0      | ボルト、アッパマウントラバー<br>Bolt, Upper Mount Rubber    | 2            | 2            |                |
| 20-36            | 3E3-61333-0      | ダバ-ラバー、アッパ<br>Damper Rubber, Upper            | 2            | 2            |                |
| 20-37            | 3E3-61335-0      | ロックプレート、アッパ<br>Lock Plate, Upper              | 1            | 1            |                |
| 20-38            | 3C8S61341-0      | キャップ、アッパマウントラバー<br>Cap, Upper Mount Rubber    | 1            | 1            |                |
| 20-39            | 910113-5835      | ボルト<br>Bolt                                   | 3            | 3            |                |
| 20-40            | 3C7-60218-2      | アノード、スターンブラケット<br>Anode, Stern Bracket        | 1            | 1            |                |
| 20-41            | 910103-6630      | ボルト<br>Bolt                                   | 2            | 2            |                |
| 20-42            | 3Z5S62470-0      | チルトストッパ、PTT<br>Tilt Stopper, PTT              | 1            | 1            |                |
| 20-42-1          | 951403-3516      | * スプリングピン、3.5-16<br>* Spring Pin, 3.5-16      | 1            | 1            |                |
| 20-42-2          | 369-62433-1      | * グリップ、チルトストッパ<br>* Grip, Tilt Stopper        | 1            | 1            |                |
| 20-43            | 353-63207-0      | カラー、10.2-12-12<br>Collar, 10.2-12-12          | 2            | 2            |                |
| 20-44            | 3R0-62473-0      | スプリング、チルトストッパ PTT<br>Spring, Tilt Stopper PTT | 1            | 1            |                |
| 20-45            | 3Z5S77150-0      | パワートリム & チルト<br>Power Trim & Tilt             | 1            | 1            |                |
| 20-46            | 3R0-77071-0      | シリンダピン、アッパ<br>Cylinder Pin, Upper             | 1            | 1            |                |
| 20-47            | 3R0-77075-0      | ブッシング、13-16-40<br>Bushing, 13-16-40           | 1            | 1            |                |
| 20-48            | 3R0-77076-0      | ブッシング、13-17-19.5<br>Bushing, 13-17-19.5       | 2            | 2            |                |
| 20-49            | 910113-0612      | ボルト<br>Bolt                                   | 1            | 1            |                |
| 20-50            | 345-05122-0      | ワッシャ、6.5-23-1.5<br>Washer, 6.5-23-1.5         | 1            | 1            |                |
| 20-51            | 3R0-77101-0      | シリンダピンロワ<br>Cylinder Pin Lower                | 1            | 1            |                |
| 20-52            | 3C8-77076-1      | ブッシング、18-24-22<br>Bushing, 18-24-22           | 5            | 5            |                |
| 20-53            | 3Z5-77103-0      | ブッシング、18-24-60<br>Bushing, 18-24-60           | 1            | 1            |                |
| 20-54            | 3R0-77112-0      | ワッシャ、18.2-34-1<br>Washer, 18.2-34-1           | 2            | 2            |                |
| 20-55            | 945103-1800      | C リング、d=18<br>C-Ring, d=18                    | 2            | 2            |                |
| 20-56            | 336-06973-0      | クランプ、6-9.5L<br>Clamp, 6-9.5L                  | 1            | 1            |                |
| 20-57            | 345-06915-0      | クランプ、6-14L<br>Clamp, 6-14L                    | 1            | 1            |                |
| 20-58            | 921503-5612      | スクリュー<br>Screw                                | 2            | 2            |                |






Fig. 20A ブラケット (3) パワー(trim) & チルト (旧)  
 BRACKET (3) POWER TRIM & TILT (Old)




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                        | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                             | D<br>50<br>A | D<br>40<br>A |                |
| 20A-1            | 3C8S77211-0      | スターンブラケット ライト<br>Stern Bracket Right                        | 1            | 1            | Starboard      |
| 20A-2            | 3C8S77212-0      | スターンブラケット レフト<br>Stern Bracket Left                         | 1            | 1            | Port           |
| 20A-3            | 3B7-62191-0      | ブラケットボルトアッソ<br>Bracket Bolt Ass'y                           | 1            | 1            |                |
| 20A-4            | 346-62124-0      | ナイロンナット、7/8<br>Nylon Nut, 7/8                               | 1            | 1            |                |
| 20A-5            | 3C8-77213-0      | ブッシング、ブラケットボルト<br>Bushing, Bracket Bolt                     | 2            | 2            |                |
| 20A-6            | 3C8-62132-0      | ブッシング、22-25-35.5<br>Bushing, 22-25-35.5                     | 1            | 1            |                |
| 20A-7            | 346-62127-0      | キャップ、ブラケットボルト<br>Cap, Bracket Bolt                          | 2            | 2            | for F Type     |
| 20A-8            | 3C8-77118-1      | スラストロッド<br>Thrust Rod                                       | 1            | 1            |                |
| 20A-9            | 3C8-77214-0      | クランプスクリュー<br>Clamp Screw                                    | 2            | 2            |                |
| 20A-10           | 332-62101-0      | パッド、クランプスクリュー<br>Pad, Clamp Screw                           | 2            | 2            |                |
| 20A-11           | 3C8S77215-2      | スイベルブラケット、パワートリム & チルト<br>Swivel Bracket, Power Trim & Tilt | 1            | 1            |                |
| 20A-12           | 3C8S62010-2      | ステアリングシャフト<br>Steering Shaft                                | 1            | 1            |                |
| 20A-13           | 345-62417-0      | ブッシング、26-32-30<br>Bushing, 26-32-30                         | 2            | 2            |                |
| 20A-14           | 345-62441-0      | フリクションプレート<br>Friction Plate                                | 1            | 1            |                |
| 20A-15           | 910113-0840      | ボルト<br>Bolt                                                 | 1            | 1            |                |
| 20A-16           | 346-62421-1      | スプリング、フリクションプレート<br>Spring, Friction Plate                  | 1            | 1            |                |
| 20A-17           | 3A0-62423-2      | アッパー、スラストプレート<br>Upper, Thrust Plate                        | 1            | 1            |                |
| 20A-18           | 346-62424-1      | ローワ、スラストプレート<br>Lower, Thrust Plate                         | 1            | 1            |                |
| 20A-19           | 345-62415-0      | O リング、3.5-25.7<br>O-Ring, 3.5-25.7                          | 1            | 1            |                |
| 20A-20           | 945103-2500      | C リング、d=25<br>C-Ring, d=25                                  | 1            | 1            |                |
| 20A-21           | 344-67177-0      | グリスニップル<br>Grease Nipple                                    | 1            | 1            |                |
| 20A-22           | 940113-0600      | ワッシャ<br>Washer                                              | 1            | 1            |                |
| 20A-24           | 3C8-61302-0      | ローワ、マウントラバー<br>Lower, Mount Rubber                          | 2            | 2            |                |
| 20A-25           | 3C8S61411-2      | マウントブラケット<br>Mount Bracket                                  | 1            | 1            |                |
| 20A-26           | 3C8-61336-0      | ダンパラバー<br>Damper Rubber                                     | 1            | 1            |                |
| 20A-27           | 3C8-61321-1      | ボルト、ローワマウントラバー<br>Bolt, Lower Mount Rubber                  | 2            | 2            |                |
| 20A-28           | 353-61334-0      | ワッシャ、13-34-3<br>Washer, 13-34-3                             | 2            | 2            |                |
| 20A-29           | 3C7-61338-0      | ダンパラバー、21-36-5<br>Damper Rubber, 21-36-5                    | 2            | 2            |                |
| 20A-30           | 930403-1200      | ナイロンナット、12-P1.75<br>Nylon Nut, 12-P1.75                     | 2            | 2            |                |
| 20A-31           | 940213-1200      | ワッシャ<br>Washer                                              | 4            | 4            |                |

Fig. 20A ブラケット (3) パワートリム & チルト (旧)  
 BRACKET (3) POWER TRIM & TILT (Old)






マニュアルチルト (M タイプ)  
Fig. 21 MANUAL TILT (M Type)



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                          | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                                                 |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
|                  |                  |                                               | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                                                                |
| 21-1             | 3C8S62993-1      | チルトストッパ<br>Tilt Stopper                       | 1            | 1            |                                                                |
| 21-2             | 346-62437-0      | フッシング、10.2-12-29.5<br>Bushing, 10.2-12-29.5   | 1            | 1            |                                                                |
| 21-3             | 346-62439-0      | セットプレート、チルトストッパ<br>Set Plate, Tilt Stopper    | 1            | 1            |                                                                |
| 21-4             | 910113-5820      | ボルト<br>Bolt                                   | 2            | 2            |                                                                |
| 21-5             | 3C8-62421-1      | スプリング、フリクションプレート<br>Spring, Friction Plate    | 1            | 1            |                                                                |
| 21-6             | 346-62438-0      | セットピース<br>Set Piece                           | 1            | 1            |                                                                |
| 21-7             | 951403-0425      | スプリングピン、4-25<br>Spring Pin, 4-25              | 1            | 1            |                                                                |
| 21-8             | 3C8-62142-0      | スプリング R、チルトアシスタント<br>Spring R, Tilt Assistant | 1            | 1            | トランサム L, LL, UL<br>Export Model :<br>STD part of<br>transom UL |
| 21-9             | 3C8-62141-0      | スプリング L、チルトアシスタント<br>Spring L, Tilt Assistant | 1            | 1            |                                                                |
| 21-10            | 3C8-62143-0      | シャフト、チルトアシスタント<br>Shaft, Tilt Assistant       | 1            | 1            |                                                                |
| 21-11            | 3C8-66352-2      | リバーシロック L<br>Reverse Lock L                   | 1            | 1            |                                                                |
| 21-12            | 3C8-66351-2      | リバーシロック R<br>Reverse Lock R                   | 1            | 1            |                                                                |
| 21-13            | 3C8-66313-4      | アーム、リバーシロック<br>Arm, Reverse Lock              | 1            | 1            |                                                                |
| 21-14            | 3C8-66319-1      | シャフト、リバーシロック<br>Shaft, Reverse Lock           | 1            | 1            |                                                                |
| 21-15            | 945303-0600      | E リング、d=6<br>E-Ring, d=6                      | 2            | 2            |                                                                |
| 21-16            | 3C8-66321-0      | ロッド、リバーシロック<br>Rod, Reverse Lock              | 1            | 1            |                                                                |
| 21-17            | 951503-0212      | スピリットピン、2-12<br>Sprit Pin, 2-12               | 1            | 1            |                                                                |
| 21-18            | 3C8-66331-2      | スプリング S、チルトストッパ<br>Spring S, Tilt Stopper     | 2            | 2            | for Transom S                                                  |
|                  | 3C8-66332-2      | スプリング L、チルトストッパ<br>Spring L, Tilt Stopper     | 2            | 2            | for Transom L & UL                                             |
| 21-19            | 3E3-62436-0      | レバー、チルトストッパ<br>Lever, Tilt Stopper            | 1            | 1            |                                                                |
| 21-20            | 3C8-66314-3      | シャフト<br>Shaft                                 | 1            | 1            |                                                                |
| 21-21            | 3R0-66308-0      | ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5             | 1            | 1            |                                                                |
| 21-22            | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                | 3            | 3            |                                                                |
| 21-23            | 3C8-66318-1      | リンク B<br>Link B                               | 1            | 1            |                                                                |
| 21-24            | 3C8-66336-0      | スプリング B<br>Spring B                           | 1            | 1            |                                                                |
| 21-25            | 346-66333-0      | グリップ、リバーシロックレバー<br>Grip, Reverse Lock Lever   | 1            | 1            |                                                                |
| 21-26            | 346-66334-0      | ストッパ、レバーグリップ<br>Stopper, Lever Grip           | 1            | 1            |                                                                |
|                  |                  |                                               |              |              |                                                                |
|                  |                  |                                               |              |              |                                                                |
|                  |                  |                                               |              |              |                                                                |

Fig. 22A パワートリム & チルトアッシー (旧)  
POWER TRIM & TILT (Old)



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                          | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                               | D<br>50<br>A | D<br>40<br>A |                |
| 22A-1            | 3C8S62472-1      | チルトストッパ、PTT<br>Tilt Stopper, PTT              | 1            | 1            |                |
| 22A-2            | 369-62433-1      | グリップ、チルトストッパ<br>Grip, Tilt Stopper            | 1            | 1            |                |
| 22A-3            | 3B7-62457-0      | カラー、10.5-13.8-7.6<br>Collar, 10.5-13.8-7.6    | 2            | 2            |                |
| 22A-4            | 911113-1025      | ボルト、10-P1.25<br>Bolt, 10-P1.25                | 2            | 2            |                |
| 22A-5            | 940113-1000      | ワッシャ<br>Washer                                | 2            | 2            |                |
| 22A-6            | 3C8-62473-2      | スプリング、チルトストッパ PTT<br>Spring, Tilt Stopper PTT | 1            | 1            |                |
| 22A-7            | 3T5S77150-0      | パワートリム & チルト<br>Power Trim & Tilt             | 1            | 1            |                |
| 22A-8            | 3C8-77071-0      | シリンダピン、アッパ<br>Cylinder Pin, Upper             | 1            | 1            |                |
| 22A-9            | 3C8-77075-0      | ブッシング、18-24-19<br>Bushing, 18-24-19           | 2            | 2            |                |
| 22A-10           | 3C8-77076-1      | ブッシング、18-24-22<br>Bushing, 18-24-22           | 2            | 2            |                |
| 22A-11           | 910113-0612      | ボルト<br>Bolt                                   | 1            | 1            |                |
| 22A-12           | 345-05122-0      | ワッシャ、6.5-23-1.5<br>Washer, 6.5-23-1.5         | 1            | 1            |                |
| 22A-13           | 3C8-77101-1      | シリンダピンロワ<br>Cylinder Pin Lower                | 1            | 1            |                |
| 22A-14           | 3C8-77105-0      | カラー、シリンダピンロワ<br>Collar, Cylinder Pin Lower    | 1            | 1            |                |
| 22A-15           | 3C8-77075-0      | ブッシング、18-24-19<br>Bushing, 18-24-19           | 2            | 2            |                |
| 22A-16           | 3C8-77103-0      | ブッシング、22-26-32<br>Bushing, 22-26-32           | 2            | 2            |                |
| 22A-17           | 3C8-77104-0      | ナット、18<br>Nut, 18                             | 2            | 2            |                |
| 22A-18           | 3C8-77111-1      | ワッシャ、19-34-3<br>Washer, 19-34-3               | 4            | 4            |                |
| 22A-19           | 336-06973-0      | クランプ、6-9.5L<br>Clamp, 6-9.5L                  | 1            | 1            |                |
| 22A-20           | 921503-5612      | スクリュ<br>Screw                                 | 1            | 1            |                |
| 22A-21           | 3B7-72574-0      | トリムセンタ<br>Trim Sender                         | 1            | 1            | L=6000         |
| 22A-22           | 336-06973-0      | クランプ、6-9.5L<br>Clamp, 6-9.5L                  | 1            | 1            |                |
| 22A-23           | 921503-5612      | スクリュ<br>Screw                                 | 1            | 1            | for P Type     |
|                  |                  |                                               |              |              |                |
|                  |                  |                                               |              |              |                |
|                  |                  |                                               |              |              |                |
|                  |                  |                                               |              |              |                |
|                  |                  |                                               |              |              |                |
|                  |                  |                                               |              |              |                |
|                  |                  |                                               |              |              |                |
|                  |                  |                                               |              |              |                |

Fig. 23 パワートリム & チルト (新)  
POWER TRIM & TILT (New)

# 011601XC~








Fig. 23A ハワートリム & チルト (旧)  
POWER TRIM & TILT (Old)




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                  | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                       | D<br>50<br>A | D<br>40<br>A |                |
| 23A-1            | 3T5-77180-0      | モータ<br>Motor                          | 1            | 1            | L=950          |
| 23A-2            | 3C7-77199-0      | ボルト<br>Bolt                           | 3            | 3            |                |
| 23A-3            | 3C8-77185-0      | カラー<br>Collar                         | 3            | 3            |                |
| 23A-4            | 3C8-77450-0      | リリーフバルブ ( DN )<br>Relief Valve ( DN ) | 1            | 1            |                |
| 23A-4-1          | 3B7-77433-0      | * O-Ring                              | 1            | 1            |                |
| 23A-5            | 3C8-77430-0      | ポンプ<br>Pump                           | 1            | 1            |                |
| 23A-6            | 3B7-77433-0      | O-Ring                                | 2            | 2            |                |
| 23A-7            | 3B7-77431-1      | ボルト<br>Bolt                           | 1            | 1            |                |
| 23A-8            | 3B7-77432-1      | ボルト<br>Bolt                           | 2            | 2            |                |
| 23A-9            | 3B7-77434-1      | フィルタ B<br>Filter B                    | 1            | 1            |                |
| 23A-10           | 3C8-77163-0      | ドライブジョイント<br>Drive Joint              | 1            | 1            |                |
| 23A-11           | 3B7-77167-0      | O-Ring                                | 1            | 1            |                |
| 23A-12           | 3C8-77440-0      | リリーフバルブ ( UP )<br>Relief Valve ( UP ) | 1            | 1            |                |
| 23A-12-1         | 3C8-77441-0      | * O-Ring                              | 1            | 1            |                |
| 23A-12-2         | 3B7-77441-0      | * O-Ring                              | 1            | 1            |                |
| 23A-13           | 3B7-77442-0      | フィルタ<br>Filter                        | 1            | 1            |                |
| 23A-14           | 3B7-77420-0      | バルブシート B<br>Valve Seat B              | 1            | 1            |                |
| 23A-14-1         | 3B7-77412-0      | * O-Ring                              | 1            | 1            |                |
| 23A-14-2         | 3B7-77411-0      | * O-Ring                              | 1            | 1            |                |
| 23A-15           | 3B7-77410-0      | バルブシート A<br>Valve Seat A              | 1            | 1            |                |
| 23A-15-1         | 3B7-77412-0      | * O-Ring                              | 1            | 1            |                |
| 23A-15-2         | 3B7-77411-0      | * O-Ring                              | 1            | 1            |                |
| 23A-16           | 3B7-77401-0      | スプール<br>Spool                         | 1            | 1            |                |
| 23A-17           | 3B7-77403-0      | バックアップリング<br>Back-up Ring             | 1            | 1            |                |
| 23A-18           | 3B7-77404-0      | スプリング、スプール<br>Spring, Spool           | 2            | 2            |                |
| 23A-19           | 3C8-77365-0      | ピストンロッド<br>Piston Rod                 | 1            | 1            |                |
| 23A-19-1         | 3C8-77383-0      | * O-Ring                              | 1            | 1            |                |
| 23A-19-2         | 3C8-77375-0      | * O-Ring                              | 1            | 1            |                |
| 23A-19-3         | 3C8-77376-0      | * Back-up Ring                        | 1            | 1            |                |
| 23A-20           | 3C8-77377-0      | フリーピストン<br>Free Piston                | 1            | 1            |                |

Fig. 23A パワートリム & チルト (旧)  
POWER TRIM & TILT (Old)






ロワモータカバー  
 Fig. 24 LOWER MOTOR COVER




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                  | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                       | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 24-1             | 3C8S67100-0      | モータカバー <sup>*</sup> -ロワ<br>Motor Cover Lower          | 1            | 1            |                |
| 24-2             | 346-67113-0      | マウントラバー<br>Mount Rubber                               | 8            | 8            |                |
| 24-3             | 346-67114-0      | スペーサ、6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7                 | 4            | 4            |                |
| 24-4             | 910113-0630      | ボルト<br>Bolt                                           | 4            | 4            |                |
| 24-5             | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1                     | 4            | 4            |                |
| 24-6             | 3T5-72057-0      | ラベル、PTT スイッチ<br>Label, PTT Switch                     | 1            | 1            | for P Type     |
| 24-7             | 3C8S67141-0      | フックレバー<br>Hook Lever                                  | 1            | 1            |                |
| 24-8             | 338-67147-0      | シールリング <sup>*</sup> 、フックレバー<br>Seal Ring, Hook Lever  | 1            | 1            |                |
| 24-9             | 369-67105-0      | ブッシング <sup>*</sup> 、フックレバー<br>Bushing, Hook Lever     | 1            | 1            |                |
| 24-10            | 3C8-67146-0      | ワッシャ、14-22-1<br>Washer, 14-22-1                       | 1            | 1            |                |
| 24-11            | 941403-1400      | ウェーブワッシャ、d=14<br>Wave Washer, d=14                    | 1            | 1            |                |
| 24-12            | 3C8-67142-1      | カバーフック<br>Cover Hook                                  | 1            | 1            |                |
| 24-13            | 910114-0612      | ボルト<br>Bolt                                           | 1            | 1            |                |
| 24-14            | 941303-0600      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                            | 1            | 1            |                |
| 24-15            | 3R0-66308-0      | ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5                     | 4            | 4            |                |
| 24-16            | 345-66226-0      | グロメット、17-3<br>Grommet, 17-3                           | 1            | 1            |                |
| 24-17            | 345-76092-0      | グロメット、メインスイッチ<br>Grommet, Main Switch                 | 1            | 1            |                |
| 24-18            | 3B7-01046-0      | プラグ<br>Plug                                           | 1            | 1            |                |
| 24-19            | 3C8-83732-0      | グロメット、リモートコントロールケーブル<br>Grommet, Remote Control Cable | 1            | 1            | for P Type     |
| 24-20            | 3C8-76116-1      | グロメット、コード<br>Grommet, Cord                            | 1            | 1            |                |
| 24-21            | 345-67117-0      | グロメット、17-2.7<br>Grommet, 17-2.7                       | 1            | 1            |                |
| 24-22            | 3C8-83820-0      | ブラケット、リモートコントロールケーブル<br>Bracket, Remote Control Cable | 1            | 1            | for P Type     |
| 24-23            | 3C8-83821-0      | スクリュー、4-20 P0.5<br>Screw, 4-20 P0.5                   | 1            | 1            |                |
| 24-24            | 941303-0400      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                            | 1            | 1            |                |
| 24-25            | 910113-5616      | ボルト<br>Bolt                                           | 2            | 2            |                |
| 24-26            | 3T5-67162-0      | グロメット、バッテリーコード <sup>*</sup><br>Grommet, Battery Cord  | 1            | 1            | for F Type     |
| 24-27            | 3C8-63621-0      | グロメット、スロットルワイヤ<br>Grommet, Throttle Cable             | 1            | 1            |                |
|                  | 3C8-63624-0      | グロメット、スロットルホール<br>Grommet, Throttle Hole              | 1            | 1            | for P Type     |
| 24-28            | 3T5-72613-0      | スイッチ B、パワートリム & チルト<br>Switch B, Power Trim & Tilt    | 1            | 1            |                |
| 24-29            | 910113-5612      | ボルト<br>Bolt                                           | 2            | 2            |                |

ロワモータカバー  
 Fig. 24 LOWER MOTOR COVER






アッパモーターカバー  
Fig. 25 UPPER MOTOR COVER












セパレートフュエルタンク  
Fig. 26 SEPARATE FUEL TANK






アクセサリ  
**Fig. 27 ACCESSORIES**













| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                               | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                    | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 27-1             | 3T5-84500-0      | リモートコントロールボックス (RC5F)<br>Remote Control Box (RC5F) | 1            | 1            | UNIQUE         |
| 27-2             | 3T5-72640-0      | タコメータ<br>Tachometer                                | 1            | 1            | UNIQUE         |
| 27-2-1           | 3B7-72658-0      | * ハルブ、ワーニング、12V-1.7W<br>* Bulb Warning 12V-1.7W    | 3            | 3            |                |
| 27-2-2           | 3B7-72659-0      | * ハルブ、メータ 12V-1.7W<br>* Bulb, Meter 12V-1.7W       | 1            | 1            |                |
| 27-2-3           | 3B7-72656-0      | * タンパ、メータ<br>* Damper, Meter                       | 1            | 1            |                |
| 27-2-4           | 3B7-72661-0      | * フレートフィテング<br>* Plate, Fitting                    | 1            | 1            |                |
| 27-2-5           | 930203-0500      | * ナット<br>* Nut                                     | 2            | 2            |                |
| 27-2-6           | 941303-0500      | * スプリングワッシャ<br>* Spring Washer                     | 2            | 2            |                |
| 27-3             | 3T5-72537-0      | リードワイヤ、メータ<br>Lead Wire, Meter                     | 1            | 1            | L=8000         |
| 27-4             | 353-76037-0      | プラグ、ケーブルアルタミナル<br>Plug, Cable Terminal             | 1            | 1            |                |
| 27-5             | 3E0-72571-0      | トリムメータ<br>Trim Meter                               | 1            | 1            | for P Type     |
| 27-5-1           | 3B7-72659-0      | * ハルブ、メータ 12V-1.7W<br>* Bulb, Meter 12V-1.7W       | 1            | 1            |                |
| 27-5-2           | 3B7-72655-0      | * タンパ、メータ<br>* Damper, Meter                       | 1            | 1            |                |
| 27-5-3           | 3B7-72665-0      | * フレートフィテング<br>* Plate, Fitting                    | 1            | 1            |                |
| 27-5-4           | 3B7-72666-0      | * インシュレーテッドワッシャ<br>* Insulated Washer              | 2            | 2            |                |
| 27-5-5           | 940103-0400      | * ワッシャ<br>* Washer                                 | 2            | 2            |                |
| 27-5-6           | 941303-0400      | * スプリングワッシャ<br>* Spring Washer                     | 2            | 2            |                |
| 27-5-7           | 930203-0400      | * ナット<br>* Nut                                     | 2            | 2            |                |
| 27-6             | 3H6-72100-0      | ツール<br>Tool                                        | 1            | 1            |                |
| 27-7             | 3B7-72201-0      | ロープ、6-1600<br>Rope, 6-1600                         | 1            | 1            |                |
| 27-9             | 3C7-62133-2      | ボルト、12-P1.25<br>Bolt, 12-P1.25                     | 4            | 4            | L=105          |
| 27-10            | 353-61334-0      | ワッシャ、13-34-3<br>Washer, 13-34-3                    | 4            | 4            |                |
| 27-11            | 940103-1200      | ワッシャ<br>Washer                                     | 4            | 4            | or 940113-1200 |
| 27-12            | 3C7-62139-1      | ナット、12-P1.25<br>Nut, 12-P1.25                      | 4            | 4            |                |
| 27-13            | 3C8-84910-2      | ドラッグリンク E<br>Drag Link E                           | 1            | 1            |                |
| 27-13-1          | 353-84916-0      | * ワッシャ、9.6-18-2<br>* Washer, 9.6-18-2              | 2            | 2            |                |
| 27-13-2          | 3C8-84914-1      | * カラー、9.6-13-6.5<br>* Collar, 9.6-13-6.5           | 1            | 1            |                |
| 27-13-3          | 353-84918-0      | * ナイロンナット、3/8<br>* Nylon Nut, 3/8                  | 2            | 2            | for P Type     |
| 27-13-4          | 3C8-84917-0      | * ボルト、3/8-19<br>* Bolt, 3/8-19                     | 1            | 1            |                |
| 27-13-5          | 3C8-84916-0      | * カラー、9.6-19-6<br>* Collar, 9.6-19-6               | 1            | 1            |                |

アクセサリ  
**Fig. 27 ACCESSORIES**














オプションパーツ (1)  
 Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1)




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                        | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                             | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 28-1             | 3E0-72644-0      | スピードメータ 75MPH キット<br>Speedometer 75MPH Kit  | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
| 28-1-1           | 3E0-72649-0      | * スピードメータ 75MPH<br>Speedometer 75MPH        | 1            | 1            |                |
| 28-1-2           | 3B7-72659-0      | * ハルブ、メータ 12V-1.7W<br>Bulb, Meter 12V-1.7W  | 1            | 1            |                |
| 28-1-3           | 3B7-72656-0      | * ダンパ、メータ<br>Damper, Meter                  | 1            | 1            |                |
| 28-1-4           | 3B7-72661-0      | * プレートフィティング<br>Plate, Fitting              | 1            | 1            |                |
| 28-1-5           | 930203-0500      | * ナット<br>Nut                                | 2            | 2            |                |
| 28-1-6           | 941303-0500      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer                | 2            | 2            |                |
| 28-1-7           | 3B7-72650-0      | * チューブ、スピードメータ<br>Tube, Speedometer         | 1            | 1            |                |
| 28-1-8           | 3B7-72651-0      | * バンド、スピードメータ<br>Band, Speedometer          | 2            | 2            |                |
| 28-1-9           | 3B7-72643-0      | * スピードメータセンダ<br>Speedometer Sender          | 1            | 1            |                |
| 28-2             | 3E0-72522-0      | スピードメータ 50MPH キット<br>Speedometer 50MPH Kit  | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
| 28-2-1           | 3E0-72648-0      | * スピードメータ 50MPH<br>Speedometer 50MPH        | 1            | 1            |                |
| 28-2-2           | 3B7-72659-0      | * ハルブ、メータ 12V-1.7W<br>Bulb, Meter 12V-1.7W  | 1            | 1            |                |
| 28-2-3           | 3B7-72656-0      | * ダンパ、メータ<br>Damper, Meter                  | 1            | 1            |                |
| 28-2-4           | 3B7-72661-0      | * プレートフィティング<br>Plate, Fitting              | 1            | 1            |                |
| 28-2-5           | 930203-0500      | * ナット<br>Nut                                | 2            | 2            |                |
| 28-2-6           | 941303-0500      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer                | 2            | 2            |                |
| 28-2-7           | 3B7-72650-0      | * チューブ、スピードメータ<br>Tube, Speedometer         | 1            | 1            |                |
| 28-2-8           | 3B7-72651-0      | * バンド、スピードメータ<br>Band, Speedometer          | 2            | 2            |                |
| 28-2-9           | 3B7-72643-0      | * スピードメータセンダ<br>Speedometer Sender          | 1            | 1            |                |
| 28-3             | 3E0-72529-0      | ホルトメータ<br>Voltmeter                         | 1            | 1            |                |
| 28-3-1           | 3B7-72657-0      | * ハルブ、メータ 12V-1.7W<br>Bulb, Meter 12V-1.7W  | 1            | 1            |                |
| 28-3-2           | 3B7-72655-0      | * ダンパ、メータ<br>Damper, Meter                  | 1            | 1            |                |
| 28-3-3           | 3B7-72662-0      | * プレートフィティング<br>Plate, Fitting              | 1            | 1            |                |
| 28-3-4           | 930203-0400      | * ナット<br>Nut                                | 2            | 2            |                |
| 28-3-5           | 941303-0400      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer                | 2            | 2            |                |
| 28-4             | 3E0-72527-0      | ウォータプレッシャメータキット<br>Water Pressure Meter Kit | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
| 28-4-1           | 3E0-72598-0      | * ウォータプレッシャメータ<br>Water Pressure Meter      | 1            | 1            |                |
| 28-4-2           | 3B7-72657-0      | * ハルブ、メータ 12V-1.7W<br>Bulb, Meter 12V-1.7W  | 1            | 1            |                |
| 28-4-3           | 3B7-72655-0      | * ダンパ、メータ<br>Damper, Meter                  | 1            | 1            |                |

オプションパーツ (1)  
 Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1)




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                 | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                      | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 28-4-4           | 3B7-72663-0      | * フレートフィテング<br>Plate, Fitting                        | 1            | 1            |                |
| 28-4-5           | 930203-0500      | * ナット<br>Nut                                         | 2            | 2            |                |
| 28-4-6           | 941303-0500      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer                         | 2            | 2            |                |
| 28-4-7           | 3B7-72641-0      | * ニップル、ウォータープレッシャメータ<br>Nipple, Water Pressure Meter | 1            | 1            |                |
| 28-4-8           | 98AB-5-6000      | * パイプ、ウォータープレッシャメータ<br>Pipe, Water Pressure Meter    | 1            | 1            |                |
| 28-4-9           | 338-02215-0      | * クリップ<br>Clip                                       | 2            | 2            |                |
| 28-4-10          | 309-01136-0      | * ニップル、M8-6.8<br>Nipple, M8-6.8                      | 1            | 1            |                |
| 28-4-11          | 121-33159-0      | * ガasket、2-8-1<br>Gasket, 2-8-1                      | 1            | 1            |                |
| 28-4-12          | 336-76091-0      | * バンドリットワイヤ<br>Band, Lead Wire                       | 3            | 3            |                |
| 28-5             | 3E0-72524-0      | アワメータ<br>Hour-meter                                  | 1            | 1            |                |
| 28-5-1           | 3B7-72657-0      | * ハルブ、メータ 12V-1.7W<br>Bulb, Meter 12V-1.7W           | 1            | 1            |                |
| 28-5-2           | 3B7-72655-0      | * タンパ、メータ<br>Damper, Meter                           | 1            | 1            |                |
| 28-5-3           | 3B7-72664-0      | * フレートフィテング<br>Plate, Fitting                        | 1            | 1            |                |
| 28-5-4           | 930203-0400      | * ナット<br>Nut                                         | 2            | 2            |                |
| 28-5-5           | 941303-0400      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer                         | 2            | 2            |                |
| 28-6             | 353-72521-1      | スイッチ、メータランプ<br>Switch, Meter Lamp                    | 1            | 1            |                |
| 28-7             | 353-72546-0      | アシストコード、レッド<br>Assist Cord, Red                      | AR           | AR           | for P Type     |
| 28-8             | 353-72547-0      | アシストコード、ブルー<br>Assist Cord, Blue                     | AR           | AR           |                |
| 28-9             | 353-72548-0      | アシストコード、ブラック<br>Assist Cord, Black                   | AR           | AR           |                |
| 28-10            | 3B7-72530-1      | タコメータ<br>Tachometer                                  | 1            | 1            | UNIQUE         |
| 28-10-1          | 3B7-72659-0      | * ハルブ、メータ 12V-1.7W<br>Bulb, Meter 12V-1.7W           | 1            | 1            |                |
| 28-10-2          | 3B7-72656-0      | * タンパ、メータ<br>Damper, Meter                           | 1            | 1            |                |
| 28-10-3          | 3B7-72661-0      | * フレートフィテング<br>Plate, Fitting                        | 1            | 1            | for F Type     |
| 28-10-4          | 930203-0500      | * ナット<br>Nut                                         | 2            | 2            |                |
| 28-10-5          | 941303-0500      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer                         | 2            | 2            |                |
| 28-11            | 3T5-72539-0      | リードワイヤ、メータ<br>Lead Wire, Tachometer                  | 1            | 1            | L=2000         |
|                  |                  |                                                      |              |              |                |
|                  |                  |                                                      |              |              |                |
|                  |                  |                                                      |              |              |                |
|                  |                  |                                                      |              |              |                |

オプションパーツ (2) (P タイプ)  
 Fig. 29 OPTIONAL PARTS ( 2 ) ( P Type )






オプションパーツ (3) (P タイプ)  
 Fig. 30 OPTIONAL PARTS (3) (P Type)






オプションパーツ (4)  
Fig. 31 OPTIONAL PARTS (4)






アッセンブリ・キット  
**Fig. 32 ASSEMBLY KIT**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                     | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                          | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 32-1             | 3Z5B87110-0      | エンジンショートブロック<br>Engine Short Block                       | 1            | 1            | # 011601XC~    |
|                  | 3T5B87110-0      | エンジンショートブロック<br>Engine Short Block                       | (1)          | (1)          | ~ # 006249XC   |
| 32-2             | 3T5-87123-0      | ピストンリングセット (STD)<br>Piston Ring Set (STD)                | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
|                  | 3T5-00011-0      | * ピストンリング 1st (STD)<br>Piston Ring 1st (STD)             | 3            | 3            |                |
|                  | 3T5-00012-0      | * ピストンリング 2nd (STD)<br>Piston Ring 2nd (STD)             | 6            | 6            |                |
| 32-2             | 3T5-87124-0      | ピストンリングセット (0.5mm O/S)<br>Piston Ring Set (0.5mm O/S)    | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
|                  | 3T5-00014-0      | * ピストンリング 1st (0.5mm O/S)<br>Piston Ring 1st (0.5mm O/S) | 3            | 3            |                |
|                  | 3T5-00015-0      | * ピストンリング 2nd (0.5mm O/S)<br>Piston Ring 2nd (0.5mm O/S) | 6            | 6            |                |
| 32-3             | 3T5-87121-0      | パワーヘッドガスケットセット<br>Power Head Gasket Set                  | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
|                  | 3T5-01005-0      | * ガスケット、シリンダヘッド<br>Gasket, Cylinder Head                 | 1            | 1            |                |
|                  | 3T5-01024-0      | * ガスケット、シリンダヘッドカバー<br>Gasket, Cylinder Head Cover        | 1            | 1            |                |
|                  | 3T5-01032-0      | * ガスケット、サーモスタットキャップ<br>Gasket, Thermostat Cap            | 1            | 1            |                |
|                  | 3T5-02104-0      | * ガスケット、リートバルブ<br>Gasket, Reed Valve                     | 1            | 1            |                |
|                  | 3C8-02305-0      | * ガスケット、エキゾーストカバー<br>Gasket, Exhaust Cover               | 2            | 2            |                |
|                  | 353-00108-0      | * Oリング、2.4-44.7<br>O-Ring, 2.4-44.7                      | 1            | 1            |                |
|                  | 3C8-01215-0      | * オイルシール、16-28-7<br>Oil Seal, 16-28-7                    | 1            | 1            |                |
|                  | 3T5-00122-0      | * オイルシール、25-40-8<br>Oil Seal, 25-40-8                    | 1            | 1            |                |
|                  | 346-01216-0      | * Oリング、1.7-59<br>O-Ring, 1.7-59                          | 1            | 1            |                |
|                  | 3B7-02235-0      | * Oリング A<br>O-Ring A                                     | 2            | 2            |                |
|                  | 3B7-02236-0      | * Oリング B<br>O-Ring B                                     | 2            | 2            |                |
|                  | 3C8-01303-0      | * ガスケット、エンジンベース<br>Gasket, Engine Base                   | 1            | 1            |                |
| 32-4             | 3E3S63010-1      | ハンドルアッシ<br>Handle Ass'y                                  | 1            | 1            |                |
| 32-5             | 3T5S87301-1      | ロワユニットアッシ S<br>Lower Unit Ass'y S                        | 1            | 1            |                |
|                  | 3T5S87302-1      | ロワユニットアッシ L<br>Lower Unit Ass'y L                        | 1            | 1            |                |
|                  | 3T5S87304-1      | ロワユニットアッシ UL<br>Lower Unit Ass'y UL                      | 1            | 1            |                |

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                    | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks     |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                  |                  |                                                         | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                    |
| 32-6             | 3C8S60100-0      | プロペラシャフトハウジングアッセンブリ<br>Propeller Shaft Housing Ass'y    | 1            | 1            |                    |
| 32-7             | 3T5-87322-0      | ウォーターポンプリペアキット<br>Water Pump Repair Kit                 | 1<br>set     | 1<br>set     |                    |
|                  | 3C8-65021-2      | * インペラ、ウォーターポンプ<br>* Impeller, Water Pump               | 1            | 1            |                    |
|                  | 332-65022-0      | * キー、ウォーターポンプインペラ<br>* Key, Water Pump Impeller         | 1            | 1            |                    |
|                  | 3T5-65011-0      | * ライナ、ポンプケース<br>* Liner, Pump Case                      | 1            | 1            |                    |
|                  | 3T5-65018-0      | * ガasket、ポンプケース<br>* Gasket, Pump Case                  | 1            | 1            |                    |
|                  | 3C8-65025-0      | * ガイドプレート、ウォーターポンプ<br>* Guide Plate, Water Pump         | 1            | 1            |                    |
|                  | 3C8-65029-0      | * ガasket、ガイドプレート<br>* Gasket, Guide Plate               | 1            | 1            |                    |
| 32-8             | 3T5-87321-0      | ロワユニットガasketセット<br>Lower Unit Gasket Set                | 1<br>set     | 1<br>set     |                    |
|                  | 3C8-61012-0      | * ガasket、ドライブシャフトハウジング<br>* Gasket, Drive Shaft Housing | 1            | 1            |                    |
|                  | 3C8-02312-0      | * ガasket、エキゾーストパイプ<br>* Gasket, Exhaust Pipe            | 1            | 1            |                    |
|                  | 3C8-61181-0      | * ガasket、エキゾーストハウジング<br>* Gasket, Exhaust Housing       | 1            | 1            |                    |
|                  | 332-60006-0      | * ガasket、8.1-15-1<br>* Gasket, 8.1-15-1                 | 2            | 2            |                    |
|                  | 3B7-60016-0      | * ガasket、10.1-15-1<br>* Gasket, 10.1-15-1               | 1            | 1            |                    |
|                  | 3T5-65018-0      | * ガasket、ポンプケース<br>* Gasket, Pump Case                  | 1            | 1            |                    |
|                  | 3C8-65029-0      | * ガasket、ガイドプレート<br>* Gasket, Guide Plate               | 1            | 1            |                    |
|                  | 3C8-60223-0      | * オイルシール、17-33-6<br>* Oil Seal, 17-33-6                 | 2            | 2            |                    |
|                  | 334-60223-0      | * オイルシール、22-36-10<br>* Oil Seal, 22-36-10               | 1            | 1            |                    |
|                  | 345-65015-0      | * O-Ring、3.2-4.7<br>* O-Ring, 3.2-4.7                   | 1            | 1            |                    |
|                  | 332-66021-0      | * O-Ring、2.4-5.8<br>* O-Ring, 2.4-5.8                   | 2            | 2            |                    |
|                  | 3C8-66032-0      | * O-Ring、3.5-21.7<br>* O-Ring, 3.5-21.7                 | 1            | 1            |                    |
|                  | 345-60103-0      | * O-Ring、3.53-69.44<br>* O-Ring, 3.53-69.44             | 1            | 1            |                    |
| 32-9             | 3C8S87313-0      | エクステンションハウジングキット LL<br>Extension Housing Kit LL         | 1<br>set     | 1<br>set     | for transom LL     |
|                  | 3C8S87314-0      | エクステンションハウジングキット UL<br>Extension Housing Kit UL         | 1<br>set     | 1<br>set     | for transom UL     |
| 32-10            | 3T5-84490-0      | トップマウントリモコンキット<br>Top Mount Control Kit                 | 1<br>set     | 1<br>set     | for Single N.A.F.N |
|                  | 3T5-84540-0      | トップマウントリモコンキット、ツイン<br>Top Mount Control Kit Twin        | 1<br>set     | 1<br>set     | for Twin N.A.F.N   |




**TLDI**

---

**WD50B**

ギアケース (ドライブシャフト)


Fig. 1 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                    | 個数 Q'ty       |  | 備 考<br>Remarks                     |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
|                  |                  |                                                         | WD<br>50<br>B |  |                                    |
| 1-1              | 3S7S60090-1      | ギヤケースアッ<br>Gear Case Ass'y                              | 1             |  | サブウォーターパイプ付<br>With sub water pipe |
| 1-1-1            | 353-60211-0      | * ニードルベアリング、25-33-30<br>* Needle Bearing, 25-33-30      | 1             |  | M60B/70B                           |
| 1-2              | 916189-0835      | ボルト、8-35<br>Bolt, 8-35                                  | 4             |  | M60B/70B                           |
| 1-3              | 940213-0800      | ワッシャ<br>Washer                                          | 4             |  | M60B/70B                           |
| 1-4              | 3B7-60001-2      | ボルト、10-40<br>Bolt, 10-40                                | 2             |  | M60B/70B                           |
| 1-5              | 940213-1000      | ワッシャ<br>Washer                                          | 2             |  | M60B/70B                           |
| 1-6              | 332-60005-2      | オイルプラグ<br>Oil Plug                                      | 2             |  | M60B/70B                           |
| 1-7              | 332-60006-0      | ガスケット、8.1-15-1<br>Gasket, 8.1-15-1                      | 2             |  | M60B/70B                           |
| 1-8              | 3B7-60235-0      | ウォーターストレーナセット<br>Water Strainer Set                     | 1             |  | M60B/70B                           |
| 1-8-1            | 921503-0438      | * スクリュ<br>* Screw                                       | 1             |  | M60B/70B                           |
| 1-8-2            | 930406-0400      | * ナイロンナット、4P 0.7<br>* Nylon Nut, 4P 0.7                 | 1             |  | M60B/70B                           |
| 1-9              | 3F3-60204-0      | サブウォーターストレーナ<br>Sub Water Strainer                      | 1             |  | M60B/70B                           |
| 1-10             | 921503-0608      | スクリュ<br>Screw                                           | 2             |  | M60B/70B                           |
| 1-11             | 3B7-60015-1      | ウォータープラグ<br>Water Plug                                  | 1             |  | M60B/70B                           |
| 1-12             | 3B7-60016-0      | ガスケット、10.1-15-1<br>Gasket, 10.1-15-1                    | 1             |  | M60B/70B                           |
| 1-13             | 3S7-64302-0      | ドライブシャフト L<br>Drive Shaft L                             | 1             |  |                                    |
|                  | 3S7-64303-0      | ドライブシャフト UL<br>Drive Shaft UL                           | 1             |  |                                    |
| 1-14             | 3S7-60213-0      | ベアリング、6205R<br>Bearing, 6205R                           | 2             |  |                                    |
| 1-15             | 353-64237-0      | スプリング、ドライブシャフト<br>Spring, Drive Shaft                   | 1             |  | M60B/70B                           |
| 1-16             | 3A3-64328-0      | ガイド、ドライブシャフトスプリング<br>Guide, Drive Shaft Spring          | 1             |  | M60B/70B                           |
| 1-17             | 3F3-64020-0      | ベベルギヤ B<br>Bevel Gear B                                 | 1             |  | M60B/70B                           |
| 1-18             | 353-64027-0      | ナット、ベベルギヤ B<br>Nut, Bevel Gear B                        | 1             |  | M60B/70B                           |
| 1-19             | 353-64081-0      | シム、44-50.5-0.1<br>Shim, 44-50.5-0.1                     | AR            |  | M60B/70B                           |
|                  | 353-64082-0      | シム、44-50.5-0.15<br>Shim, 44-50.5-0.15                   | AR            |  | M60B/70B                           |
|                  | 353-64083-0      | シム、44-50.5-0.3<br>Shim, 44-50.5-0.3                     | AR            |  | M60B/70B                           |
| 1-20             | 3B7-65021-2      | インペラ、ウォーターポンプ<br>Impeller, Water Pump                   | 1             |  | M60B/70B                           |
| 1-21             | 3B7-65022-0      | キー、ポンプインペラ<br>Key, Pump Impeller                        | 1             |  | M60B/70B                           |
| 1-22             | 3B7-65016-0      | ポンプケースアッパー<br>Pump Case Upper                           | 1             |  | M60B/70B                           |
| 1-23             | 3B7-65238-0      | ライナ、ポンプケース (CR.)<br>Liner, Pump Case (CR.)              | 1             |  |                                    |
| 1-24             | 3B7-65018-0      | ガスケット、ポンプケース<br>Gasket, Pump Case                       | 1             |  | M60B/70B                           |
| 1-25             | 3F3-65239-1      | ガイドプレート、ウォーターポンプ (CR.)<br>Guide Plate, Water Pump (CR.) | 1             |  |                                    |

ギアケース (ドライブシャフト)


Fig. 1 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                              | 個数 Qty        |  | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------|--|------------------------------|
|                  |                  |                                                   | WD<br>50<br>B |  |                              |
| 1-26             | 3B7-65029-0      | ガスケット、ガイドプレート<br>Gasket, Guide Plate              | 1             |  | M60B/70B                     |
| 1-27             | 3F3-65017-1      | ポンプケースロワ<br>Pump Case Lower                       | 1             |  | M60B/70B                     |
| 1-28             | 334-65012-0      | ノック、4-10<br>Knock, 4-10                           | 2             |  | M60B/70B                     |
| 1-29             | 3F3-60223-0      | オイルシール、22-37-8<br>Oil Seal, 22-37-8               | 2             |  | M60B/70B                     |
| 1-30             | 3F3-64084-0      | スペーサ、36.9-30-0.5<br>Spacer, 36.9-30-0.5           | 1             |  | M60B/70B                     |
| 1-31             | 345-65015-0      | Oリング、3.2-47<br>O-Ring, 3.2-47                     | 1             |  | M60B/70B                     |
| 1-32             | 916113-0880      | ボルト、8-80<br>Bolt, 8-80                            | 4             |  | M60B/70B                     |
| 1-33             | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                    | 4             |  | M60B/70B                     |
| 1-35             | 3B7-65014-0      | シールラバロワ、ウォータパイプ<br>Seal Rubber Lower, Water Pipe  | 1             |  | M60B/70B                     |
| 1-36             | 3C8-65100-0      | ウォータパイプ S<br>Water Pipe S                         | 1             |  | トランサム L 用<br>for transom L   |
|                  | 3C8-65110-0      | ウォータパイプ L<br>Water Pipe L                         | 1             |  | トランサム UL 用<br>for transom UL |
| 1-37             | 345-65206-0      | シールラバアツパ、ウォータパイプ<br>Seal Rubber Upper, Water Pipe | 1             |  | M60B/70B                     |
| 1-38             | 345-65205-0      | カラー、18-20-4.5<br>Collar, 18-20-4.5                | 1             |  | M60B/70B                     |
| 1-39             | 346-65204-0      | ロックラバ、ウォータパイプ<br>Locking Rubber, Water Pipe       | 1             |  | M60B/70B                     |
| 1-40             | 3S7-66011-0      | クラッチカム<br>Clutch Cam                              | 1             |  |                              |
| 1-41             | 951403-3514      | スプリングピン、3.5-14<br>Spring Pin, 3.5-14              | 1             |  | M60B/70B                     |
| 1-42             | 3S7-66013-0      | カムロッド L<br>Cam Rod L                              | 1             |  |                              |
|                  | 3S7-66014-0      | カムロッド UL<br>Cam Rod UL                            | 1             |  |                              |
| 1-43             | 951403-3510      | スプリングピン、3.5-10<br>Spring Pin, 3.5-10              | 1             |  | M60B/70B                     |
| 1-44             | 3B7-66031-1      | ブッシング、カムロッド<br>Bushing Cam Rod                    | 1             |  | M60B/70B                     |
| 1-45             | 345-66021-0      | Oリング、1.9-6.8<br>O-Ring, 1.9-6.8                   | 2             |  | M60B/70B                     |
| 1-46             | 3B7-66023-0      | Oリング、3.5-27.7<br>O-Ring, 3.5-27.7                 | 1             |  | M60B/70B                     |
| 1-47             | 353-66024-0      | ストッパ<br>Stopper                                   | 1             |  | M60B/70B                     |
| 1-48             | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                       | 1             |  | M60B/70B                     |
| 1-49             | 3S7-66241-0      | ジョイント、シフトロッド<br>Joint, Shift Rod                  | 1             |  |                              |
| 1-50             | 951403-0312      | スプリングピン、3-12<br>Spring Pin, 3-12                  | 2             |  |                              |
|                  |                  |                                                   |               |  |                              |
|                  |                  |                                                   |               |  |                              |
|                  |                  |                                                   |               |  |                              |
|                  |                  |                                                   |               |  |                              |
|                  |                  |                                                   |               |  |                              |
|                  |                  |                                                   |               |  |                              |

ギヤケース (プロペラシャフト)


Fig. 2 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                  | 個数 Qty        |  | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--|----------------|
|                  |                  |                                                       | WD<br>50<br>B |  |                |
| 2-1              | 3F3-60215-0      | テーパローラベアリング、32007JR<br>Taper Roller Bearing, 32007 JR | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-2              | 3F3-64010-3      | ベベルギヤ A アッソ<br>Bevel Gear A Ass'y                     | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-2-1            | 345-64011-0      | ニードルベアリング、202720<br>Needle Bearing, 202720            | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-3              | 353-64036-0      | シム、36-44-0.3<br>Shim, 36-44-0.3                       | AR            |  | M60B/70B       |
|                  | 353-64037-0      | シム、36-44-0.15<br>Shim, 36-44-0.15                     | AR            |  | M60B/70B       |
|                  | 353-64068-0      | シム、36-44-0.1<br>Shim, 36-44-0.1                       | AR            |  | M60B/70B       |
| 2-4              | 3A3-64211-0      | プロペラシャフト<br>Propeller Shaft                           | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-5              | 3F3-64215-0      | クラッチ<br>Clutch                                        | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-6              | 353-64218-0      | クラッチピン<br>Clutch Pin                                  | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-7              | 353-64219-2      | スナップ、クラッチピン<br>Snap, Clutch Pin                       | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-8              | 353-64223-1      | プッシュロッド、クラッチ<br>Push Rod, Clutch                      | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-9              | 965002-0803      | スチールボール、3/8<br>Steel Ball, 3/8                        | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-10             | 3A3-64222-0      | スプリングホルダ、クラッチ<br>Spring Holder, Clutch                | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-11             | 346-64221-0      | スプリング、クラッチ<br>Spring, Clutch                          | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-12             | 3A3S60101-0      | ハウジング、プロペラシャフト<br>Housing, Propeller Shaft            | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-13             | 353-60211-0      | ニードルベアリング、25-33-30<br>Needle Bearing, 25-33-30        | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-14             | 9601-0-6007      | ボールベアリング、6007<br>Ball Bearing, 6007                   | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-15             | 353-60103-0      | Oリング、3.5-74.6<br>O-Ring, 3.5-74.6                     | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-16             | 353-64036-0      | シム、36-44-0.3<br>Shim, 36-44-0.3                       | 1             |  | M60B/70B       |
|                  | 353-64037-0      | シム、36-44-0.15<br>Shim, 36-44-0.15                     | AR            |  | M60B/70B       |
|                  | 353-64038-0      | シム、36-44-0.1<br>Shim, 36-44-0.1                       | AR            |  | M60B/70B       |
| 2-17             | 3F3-64030-0      | ベベルギヤ C アッソ<br>Bevel Gear C Ass'y                     | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-18             | 353-64032-0      | ワッシャ、t = 3.0<br>Washer, t = 3.0                       | AR            |  | M60B/70B       |
|                  | 353-64034-0      | ワッシャ、t = 2.75<br>Washer, t = 2.75                     | AR            |  | M60B/70B       |
|                  | 353-64035-0      | ワッシャ、t = 2.5<br>Washer, t = 2.5                       | AR            |  | M60B/70B       |
| 2-19             | 353-60111-0      | オイルシール、25-38-10<br>Oil Seal, 25-38-10                 | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-20             | 3C7-60108-0      | ボルト、8-30 プレコート<br>Bolt, 8-30 Pre-coat                 | 2             |  | M60B/70B       |
| 2-21             | 940213-0800      | ワッシャ<br>Washer                                        | 2             |  | M60B/70B       |
| 2-22             | 353-64231-0      | スラストホルダ A、プロペラ<br>Thrust Holder A, Propeller          | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-23             | 353-64233-0      | ストッパ A、プロペラ<br>Stopper A, Propeller                   | 1             |  | M60B/70B       |
| 2-24             | 353-64101-0      | プロペラ 9 (3X305X229)<br>Propeller 9 (3X12.0X9.0)        | 1             |  | M60B/70B       |


ギヤケース (プロペラシャフト)

Fig. 2 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)






ドライブシャフトハウジング  
Fig 3 DRIVE SHAFT HOUSING







**TLDI**

---

**70B**

**90B**




# 目次

## CONTENTS

|         |                                                                       |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Fig. 1  | シリンダ・クランクケース<br>CYLINDER・CRANK CASE .....                             | 1  |
| Fig. 2  | ピストン・クランクシャフト<br>PISTON・CRANK SHAFT .....                             | 7  |
| Fig. 3  | エアボックス<br>AIR BOX .....                                               | 9  |
| Fig. 4  | エアレール<br>AIR RAIL .....                                               | 11 |
| Fig. 5  | FFPアッソ<br>FFP ASS'Y .....                                             | 15 |
| Fig. 6  | ベーパーセパレータ & フュエルライン<br>VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE .....              | 17 |
| Fig. 7  | スロットル<br>THROTTLE .....                                               | 21 |
| Fig. 8  | マグネト<br>MAGNETO .....                                                 | 25 |
| Fig. 9  | エレクトリックパーツ ( ECU & ダイアグラム )<br>ELECTRIC PARTS ( ECU & DIAGRAM ) ..... | 27 |
| Fig. 10 | エレクトリックパーツ ( スターターモータ )<br>ELECTRIC PARTS ( STATER MOTOR ) .....      | 31 |
| Fig. 11 | エアコンプレッサ<br>AIR COMPRESSOR .....                                      | 35 |
| Fig. 12 | オイルポンプ<br>OIL PUMP .....                                              | 39 |
| Fig. 13 | ドライブシャフトハウジング<br>DRIVE SHAFT HOUSING .....                            | 43 |
| Fig. 14 | ギヤケース ( ドライブシャフト ) 1<br>GEAR CASE ( DRAIVE SHAFT ) 1 .....            | 47 |
| Fig. 15 | ギヤケース ( ドライブシャフト ) 2<br>GEAR CASE ( DRAIVE SHAFT ) 2 .....            | 53 |
| Fig. 16 | ギヤケース ( プロペラシャフト )<br>GEAR CASE ( PROPELLER SHAFT ) .....             | 59 |
| Fig. 17 | シフト<br>SHIFT .....                                                    | 63 |


|         |                                          |    |
|---------|------------------------------------------|----|
| Fig. 18 | ブラケット<br>BRACKET .....                   | 65 |
| Fig. 19 | パワートリム & チルト<br>POWER TRIM & TILT .....  | 71 |
| Fig. 20 | ロワモーターカバー<br>LOWER MOTOR COVER .....     | 75 |
| Fig. 21 | アッパモーターカバー<br>UPPER MOTOR COVER .....    | 77 |
| Fig. 22 | セパレートフュエルタンク<br>SEPARATE FUEL TANK ..... | 79 |
| Fig. 23 | アクセサリ<br>ACCESSORIES .....               | 81 |
| Fig. 24 | オプションパーツ (1)<br>OPTINAL PARTS (1) .....  | 83 |
| Fig. 25 | オプションパーツ (2)<br>OPTINAL PARTS (2) .....  | 87 |
| Fig. 26 | オプションパーツ (3)<br>OPTINAL PARTS (3) .....  | 89 |
| Fig. 27 | アッセンブリ・キット<br>ASSEMBLY・KIT .....         | 91 |

Fig. 1 シリンダ・クランクケース  
CYLINDER·CRANK CASE




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                            | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                               |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
|                  |                  |                                                 | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                              |
| 1-1              | 3Y9B01100-0      | シリンダ、クランクケース<br>Cylinder, Crank Case            | 1            | 1            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~                 |
|                  | 3T7B01100-0      | シリンダ、クランクケース<br>Cylinder, Crank Case            | (1)          | (1)          | 70A2 # 70052~# 70241<br>90A2 # 00516~# 00765 |
| 1-1-1            | 915324-1065      | * スタッドボルト<br>* Stud Bolt                        | 2            | 2            |                                              |
| 1-1-2            | 930121-1000      | * ナット、10-P1.25<br>* Nut, 10-P1.25               | 2            | 2            |                                              |
| 1-1-3            | 916129-1065      | * ボルト<br>* Bolt                                 | 6            | 6            |                                              |
| 1-1-4            | 3B7-01116-0      | * ワッシャ、10.5-20-3.2<br>* Washer, 10.5-20-3.2     | 8            | 8            |                                              |
| 1-1-5            | 916124-0850      | * ボルト<br>* Bolt                                 | 5            | 5            |                                              |
| 1-1-6            | 916124-0865      | * ボルト<br>* Bolt                                 | 1            | 1            |                                              |
| 1-1-7            | 345-01015-0      | * ワッシャ、8.5-19.5-3.2<br>* Washer, 8.5-19.5-3.2   | 6            | 6            |                                              |
| 1-1-8            | 345-01111-0      | * ノック、6-12<br>* Knock, 6-12                     | 2            | 2            |                                              |
| 1-1-9            | 3T9-00117-0      | * ノック、メインベアリング<br>* Knock, Main Bearing         | 1            | 1            |                                              |
| 1-2              | 99AA-2-0370      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                              | 1            | 1            | オイルポンプ~#1 シリンダ<br>Oil Pump to #1 Cylinder    |
| 1-3              | 99AA-2-0260      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                              | 1            | 1            | オイルポンプ~#2 シリンダ<br>Oil Pump to #2 Cylinder    |
| 1-4              | 99AA-2-0180      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                              | 1            | 1            | オイルポンプ~#3 シリンダ<br>Oil Pump to #3 Cylinder    |
| 1-5              | 98AL-4-0520      | ルブリケーションパイプ D<br>Lubrication Pipe D             | 1            | 1            |                                              |
| 1-6              | 98AL-4-0380      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                              | 1            | 1            |                                              |
| 1-7              | 393-01160-0      | ラインチェックバルブ<br>Line Check Valve                  | 4            | 4            |                                              |
| 1-8              | 338-01133-0      | クリップ、φ7<br>Clip, φ7                             | 10           | 10           |                                              |
| 1-9              | 3T9B01001-1      | シリンダヘッド<br>Cylinder Head                        | 1            | 1            |                                              |
| 1-10             | 3T9-01005-0      | ガスケット、シリンダヘッド<br>Gasket, Cylinder Head          | 1            | 1            |                                              |
| 1-11             | 916129-0875      | ボルト<br>Bolt                                     | 14           | 14           |                                              |
| 1-12             | 345-01015-0      | ワッシャ、8.5-19.5-3.2<br>Washer, 8.5-19.5-3.2       | 14           | 14           |                                              |
| 1-13             | 3T9B01021-0      | カバー、シリンダヘッド<br>Cover, Cylinder Head             | 1            | 1            |                                              |
| 1-14             | 3T9-01024-0      | ガスケット、シリンダヘッドカバー<br>Gasket, Cylinder Head Cover | 1            | 1            |                                              |
| 1-15             | 910121-7625      | ボルト<br>Bolt                                     | 3            | 3            |                                              |
| 1-16             | 3C7-01030-0      | サーモスタット<br>Thermostat                           | 1            | 1            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~                 |
|                  | 3T9-01030-0      | サーモスタット<br>Thermostat                           | (1)          | (1)          | ~70A2 # 70241<br>~90A2 # 00765               |
| 1-17             | 3T9B01060-0      | キャップ、サーモスタット<br>Cap, Thermostat                 | 1            | 1            | 70A2 # 70052~<br>90A2 # 00516~               |
| 1-18             | 3T9-01032-0      | ガスケット、サーモスタットキャップ<br>Gasket, Thermostat Cap     | 1            | 1            |                                              |
| 1-19             | 910113-5640      | ボルト<br>Bolt                                     | 3            | 3            |                                              |

Fig. 1 シリンダ・クランクケース  
CYLINDER·CRANK CASE



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                   | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                                   |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|
|                  |                  |                                                        | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                                  |
| 1-20             | 3B7-60218-1      | アノード<br>Anode                                          | 1            | 1            |                                                  |
| 1-21             | 910103-5630      | ボルト<br>Bolt                                            | 1            | 1            |                                                  |
| 1-22             | 3B7B01513-0      | ハンガ<br>Hanger                                          | 1            | 1            |                                                  |
| 1-23             | 910114-0820      | ボルト<br>Bolt                                            | 2            | 2            |                                                  |
| 1-24             | 941322-0800      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                             | 2            | 2            |                                                  |
| 1-25             | 3B7-01291-1      | ローヘッド、クランクケース<br>Lower Head, Crank Case                | 1            | 1            |                                                  |
| 1-26             | 171-00053-0      | Oリング、2-74.5<br>O-Ring, 2-74.5                          | 1            | 1            |                                                  |
| 1-27             | 3C7-01215-0      | オイルシール、19.6-35-10<br>Oil Seal, 19.6-35-10              | 1            | 1            |                                                  |
| 1-28             | 3T9-00121-0      | オイルシール、35-58-9<br>Oil Seal, 35-58-9                    | 1            | 1            | 組付け方向変更<br>Change Assembling Direction           |
| 1-29             | 910103-5620      | ボルト<br>Bolt                                            | 2            | 2            | or 910113-5620                                   |
| 1-30             | 3T9B02300-0      | エキゾーストカバー、アウタ<br>Exhaust Cover, Outer                  | 1            | 1            |                                                  |
| 1-31             | 3B7B02302-0      | エキゾーストカバー、インナ<br>Exhaust Cover, Inner                  | 1            | 1            |                                                  |
| 1-32             | 3B7-02305-0      | ガスケット、エキゾーストカバー<br>Gasket, Exhaust Cover               | 2            | 2            |                                                  |
| 1-33             | 353-01138-0      | ウォーターニップル<br>Water Nipple                              | 1            | 1            |                                                  |
| 1-34             | 9701-1-1108      | スパークプラグ、NGK PZFR6H<br>Spark Plug, NGK PZFR6H           | 3            | 3            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~                     |
|                  | 9701-1-4016      | スパークプラグ、チャンピオン RC10ECC<br>Spark Plug, CHAMPION RC10ECC | (3)          | (3)          | ~70A2 # 70241<br>~90A2 # 00765                   |
| 1-35             | 334-65012-0      | ノック、4-10<br>Knock, 4-10                                | 6            | 6            |                                                  |
| 1-36             | 3B7-76093-0      | グロメット、25-5<br>Grommet, 25-5                            | 1            | 1            |                                                  |
| 1-37             | 910114-0835      | ボルト<br>Bolt                                            | 14           | 14           |                                                  |
| 1-38             | 940121-0800      | ワッシャ<br>Washer                                         | 14           | 14           |                                                  |
| 1-39             | 910113-5840      | ボルト<br>Bolt                                            | 2            | 2            |                                                  |
| 1-40             | 3T5-06971-0      | クランプ、8.5-85P<br>Clamp, 8.5-85P                         | 2            | 2            |                                                  |
| 1-41             | 309-06972-0      | クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P                     | 6            | 6            |                                                  |
| 1-42             | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                            | 6            | 6            |                                                  |
| 1-43             | 3B7-09052-0      | クリップ、φ6.9<br>Clip, φ6.9                                | 6            | 6            |                                                  |
| 1-44             | 98AB-5-0290      | ウォーターパイプ<br>Water Pipe                                 | 1            | 1            |                                                  |
| 1-45             | 3T7-01175-0      | Tニップル(バルブ付)<br>T-Nipple (with Valve)                   | 1            | 1            | 70A2 # 70052~<br>90A2 # 00516~                   |
| 1-46             | 98AB-5-0065      | ウォーターパイプ<br>Water Pipe                                 | 1            | 1            | エアレール~Tニップル<br>Air rail to T-Nipple              |
| 1-47             | 98AB-5-0065      | ウォーターパイプ<br>Water Pipe                                 | 1            | 1            | Tニップル~コンプレッサ<br>T-Nipple to Compressor           |
| 1-48             | 98AB-5-0115      | パイプ<br>Pipe                                            | 1            | 1            | Tニップル~サーモスタットキャップ<br>T-Nipple to Cap, thermostat |

Fig. 1 シリンダ・クランクケース  
CYLINDER·CRANK CASE









| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                   | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                 |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
|                  |                  |                                                        | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                |
| 2-1              | 3T7-00030-0      | クランクシャフト<br>Crankshaft                                 | 1            | 1            | 70A2#70052~<br>90A2#00516~     |
| 2-1-1            | 3B7-00116-0      | * スペーサ、40-52-7<br>Spacer, 40-52-7                      | 1            | 1            |                                |
| 2-1-2            | 3B7-00115-0      | * ワッシャ、66-85-2<br>Washer, 66-85-2                      | 1            | 1            |                                |
| 2-1-3            | 9603-3-6208      | * ヘアリング、6208<br>Bearing, 6208                          | 1            | 1            |                                |
| 2-1-4            | 3T7-00119-0      | * スペーサ、35-48.6-16<br>Spacer, 35-48.6-16                | 1            | 1            | 70A2#70052~<br>90A2#00516~     |
| 2-1-5            | 945107-3500      | * Cリング、d=35<br>C-Ring, d=35                            | 1            | 1            |                                |
| 2-2              | 3T5-00113-0      | アッパ、メインヘアリング<br>Upper, Main Bearing                    | 1            | 1            |                                |
| 2-2-1            | 3T5-00121-0      | * オイルシール、36-46-6<br>Oil Seal, 36-46-6                  | 1            | 1            |                                |
| 2-3              | 353-00108-0      | Oリング、2.4-44.7<br>O-Ring, 2.4-44.7                      | 1            | 1            |                                |
| 2-4              | 3C7-00042-0      | ニードルヘアリング、20-25-28<br>Needle Bearing, 20-25-28         | 3            | 3            |                                |
| 2-5              | 353-00046-0      | ワッシャ、スモールエンドヘアリング<br>Washer, Small End Bearing         | 6            | 6            |                                |
| 2-6              | 3Y9-00001-0      | ピストン (STD)<br>Piston (STD)                             | 3            | 3            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~   |
|                  | 3T9-00001-1      | ピストン (STD)<br>Piston (STD)                             | (3)          | (3)          | ~70A2 # 70241<br>~90A2 # 00765 |
|                  | 3Y9-00004-0      | ピストン (0.5mm O/S)<br>Piston (0.5mm O/S)                 | 3            | 3            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~   |
|                  | 3T9-00004-1      | ピストン (0.5mm O/S)<br>Piston (0.5mm O/S)                 | (3)          | (3)          | ~70A2 # 70241<br>~90A2 # 00765 |
| 2-7              | 3B7-00011-0      | ピストンリング 1st (STD)<br>Piston Ring 1st (STD)             | 3            | 3            |                                |
|                  | 3B7-00014-0      | ピストンリング 1st (0.5mm O/S)<br>Piston Ring 1st (0.5mm O/S) | 3            | 3            |                                |
| 2-8              | 3B7-00012-0      | ピストンリング 2nd (STD)<br>Piston Ring 2nd (STD)             | 6            | 6            |                                |
|                  | 3B7-00015-0      | ピストンリング 2nd (0.5mm O/S)<br>Piston Ring 2nd (0.5mm O/S) | 6            | 6            |                                |
| 2-9              | 360-00021-0      | ピストンピン<br>Piston Pin                                   | 3            | 3            |                                |
| 2-10             | 353-00024-1      | クリップ<br>Clip                                           | 6            | 6            |                                |
| 2-11             | 3B7-00115-0      | ワッシャ、66-85-2<br>Washer, 66-85-2                        | 1            | 1            |                                |
| 2-12             | 334-00131-0      | マグネトキー<br>Key, Magneto                                 | 1            | 1            |                                |
|                  |                  |                                                        |              |              |                                |
|                  |                  |                                                        |              |              |                                |
|                  |                  |                                                        |              |              |                                |
|                  |                  |                                                        |              |              |                                |
|                  |                  |                                                        |              |              |                                |
|                  |                  |                                                        |              |              |                                |
|                  |                  |                                                        |              |              |                                |
|                  |                  |                                                        |              |              |                                |
|                  |                  |                                                        |              |              |                                |

エアボックス  
Fig. 3 AIR BOX






エアレール  
 Fig. 4 AIR RAIL




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                        | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                 |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
|                  |                  |                                                             | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                |
| 4-1              | 3T9-10080-0      | エアレール<br>Air Rail                                           | 1            | 1            |                                |
| 4-1-1            | 3T5-10166-0      | * Lニップル<br>* L-Nipple                                       | 1            | 1            |                                |
| 4-2              | 3T5-10098-0      | バルブ<br>Valve                                                | 2            | 2            |                                |
| 4-3              | 3T5-10099-0      | キャップ、バルブ<br>Cap, Valve                                      | 2            | 2            |                                |
| 4-4              | 3T5-10167-0      | プラグ、φ10.5<br>Plug, φ10.5                                    | 3            | 3            |                                |
| 4-5              | 3T5-10164-0      | Oリング、1.9-6.8<br>O-Ring, 1.9-6.8                             | 3            | 3            |                                |
| 4-6              | 3T5-10165-0      | ストッパ、プラグ<br>Stopper, Plug                                   | 2            | 2            |                                |
| 4-7              | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                                 | 2            | 2            |                                |
| 4-8              | 98AJ-4-0105      | エアホース<br>Air Hose                                           | 1            | 1            |                                |
| 4-9              | 3T5-10091-0      | クランプ、29/64<br>Clamp, 29/64                                  | 2            | 2            |                                |
| 4-10             | 910103-0865      | ボルト<br>Bolt                                                 | 2            | 2            |                                |
| 4-11             | 940103-0800      | ワッシャ<br>Washer                                              | 2            | 2            |                                |
| 4-13             | 3Y9-10310-0      | エアインジェクタ<br>Air Injector                                    | 3            | 3            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~   |
|                  | 3T5-10310-1      | エアインジェクタ<br>Air Injector                                    | (3)          | (3)          | ~70A2 # 70241<br>~90A2 # 00765 |
| 4-13-1           | 3T5-10317-0      | * Oリング、5-52 (φ1-10)<br>* O-Ring, 5-52 (φ1-10)               | 3            | 3            |                                |
| 4-13-2           | 3Y9-10311-0      | * Oリング、2.4-9.6 (φ2.4-14.2)<br>* O-Ring, 2.4-9.6 (φ2.4-14.2) | 3            | 3            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~   |
|                  | 3T5-10311-0      | * Oリング、2-13 (φ1.8-14.5)<br>* O-Ring, 2-13 (φ1.8-14.5)       | (3)          | (3)          | ~70A2 # 70241<br>~90A2 # 00765 |
| 4-15             | 3T5-72196-0      | ラベル、エアレール<br>Label, Air Rail                                | 1            | 1            |                                |
| 4-16             | 3Y9-10312-0      | セットピース、エアインジェクタ<br>Set Piece, Air Injector                  | 3            | 3            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~   |
|                  | 3T5-10312-0      | セットピース、エアインジェクタ<br>Set Piece, Air Injector                  | (3)          | (3)          | ~70A2 # 70241<br>~90A2 # 00765 |
| 4-17             | 3T5-10314-0      | インサート、フュエルインジェクタ<br>Inserting, Fuel Injector                | 3            | 3            |                                |
| 4-18             | 3T5-10316-0      | シール、コンプレッション<br>Seal, Compression                           | 6            | 6            |                                |
| 4-19             | 3T5-10315-0      | アダプタ、フュエルインジェクタ<br>Adapter, Fuel Injector                   | 3            | 3            |                                |
| 4-20             | 3T5-10300-0      | フュエルインジェクタ<br>Fuel Injector                                 | 3            | 3            |                                |
| 4-20-1           | 3T5-10304-0      | * Oリング、2.8-20.2<br>* O-Ring, 2.8-20.2                       | 3            | 3            |                                |
| 4-20-2           | 3T5-10303-0      | * Oリング、3.5-7.5<br>* O-Ring, 3.5-7.5                         | 3            | 3            |                                |
| 4-21             | 3T5-10148-0      | レギュレータ、フュエル<br>Regulator, Fuel                              | 1            | 1            |                                |
| 4-21-1           | 3T5-10095-0      | * Oリング、2.5-20<br>* O-Ring, 2.5-20                           | 1            | 1            |                                |
| 4-21-2           | 3T5-10094-0      | * Oリング、2.5-5<br>* O-Ring, 2.5-5                             | 1            | 1            |                                |
| 4-22             | 3T5-10090-0      | レギュレータ、エア<br>Regulator, Air                                 | 1            | 1            |                                |

エアレール  
Fig. 4 AIR RAIL






FFP アッシ  
 Fig. 5 FFP ASS'Y




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                    | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                         | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 5-1              | 3T5-04310-0      | FFP (フュエルフィードポンプ) アッシー<br>FFP (Fuel Feed Pump) Ass'y    | 1            | 1            |                |
| 5-1-1            | 3T5-04308-0      | * アダプタ、ホースジョイント<br>* Adapter, Hose Joint                | 1            | 1            |                |
| 5-1-2            | 3T5-04309-0      | * メタルワッシャ、10.2-17-2<br>* Metal Washer, 10.2-17-2        | 1            | 1            |                |
| 5-1-3            | 3T5-04302-0      | * フュエルフィードポンプ<br>* Fuel Feed Pump                       | 1            | 1            |                |
| 5-1-4            | 3T5-04311-0      | * ケース、FFP<br>* Case, FFP                                | 1            | 1            |                |
| 5-1-5            | 3T5-04312-0      | * アップケース、FFP<br>* Upper Case, FFP                       | 1            | 1            |                |
| 5-1-6            | 3T5-04116-0      | * Oリング<br>* O-Ring                                      | 1            | 1            |                |
| 5-1-7            | 3T5-04313-0      | * アップグロメット、FFP<br>* Upper Grommet, FFP                  | 1            | 1            |                |
| 5-1-8            | 3T5-04314-0      | * ロウグロメット、FFP<br>* Lower Grommet, FFP                   | 1            | 1            |                |
| 5-1-9            | 3T5-04236-0      | * ケーブルターミナル (+)<br>* Cable Terminal (+)                 | 1            | 1            |                |
| 5-1-10           | 3T5-04237-0      | * ケーブルターミナル (-)<br>* Cable Terminal (-)                 | 1            | 1            |                |
| 5-1-11           | 3T5-04317-0      | * グロメット、ケーブルターミナル<br>* Grommet, Cable Terminal          | 2            | 2            |                |
| 5-1-12           | 3T5-04318-0      | * アップグロメット、ケーブルターミナル<br>* Upper Grommet, Cable Terminal | 1            | 1            |                |
| 5-1-13           | 3T5-04238-0      | * コード、FFP<br>* Cord, FFP                                | 1            | 1            |                |
| 5-1-14           | 3T5-04239-0      | * カバー、コードFFP<br>* Cover, Cord FFP                       | 1            | 1            |                |
| 5-1-15           | 910103-5512      | * ボルト<br>* Bolt                                         | 1            | 1            |                |
| 5-1-16           | 940103-0500      | * ワッシャ<br>* Washer                                      | 2            | 2            |                |
| 5-1-17           | 3T5-04319-0      | * グロメット、パイプ<br>* Grommet, Pipe                          | 1            | 1            |                |
| 5-1-18           | 910103-6518      | * ボルト<br>* Bolt                                         | 4            | 4            |                |
| 5-1-19           | 309-06972-0      | * クランプ、6.5-47.5P<br>* Clamp, 6.5-47.5P                  | 1            | 1            |                |
| 5-2              | 910103-6630      | * ボルト<br>* Bolt                                         | 2            | 2            |                |
| 5-3              | 3C8-66308-0      | * ワッシャ、6-16-1.5<br>* Washer, 6-16-1.5                   | 4            | 4            | or 3R0-66308-0 |
| 5-4              | 3F3-06920-0      | * マウントラバー、9-12-2<br>* Mount Rubber, 9-12-2              | 2            | 2            |                |
| 5-5              | 346-67114-0      | * スパース、6.2-9-15.7<br>* Spacer, 6.2-9-15.7               | 2            | 2            |                |
| 5-6              | 3T5-06920-0      | * マウントラバー<br>* Mount Rubber                             | 2            | 2            |                |
|                  |                  |                                                         |              |              |                |
|                  |                  |                                                         |              |              |                |
|                  |                  |                                                         |              |              |                |
|                  |                  |                                                         |              |              |                |
|                  |                  |                                                         |              |              |                |
|                  |                  |                                                         |              |              |                |
|                  |                  |                                                         |              |              |                |
|                  |                  |                                                         |              |              |                |
|                  |                  |                                                         |              |              |                |

ベーパーセパレーター & フュエルライン  
 Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                           | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 6-1              | 3T5-10150-0      | ベ-ハセハレータ<br>Vapor Separator                    | 1            | 1            |                |
| 6-1-1            | 922531-6414      | * スクリュ<br>Screw                                | 3            | 3            |                |
| 6-1-2            | 3T5-03230-0      | * フロート<br>Float                                | 1            | 1            |                |
| 6-1-3            | 3F3-03232-0      | * フロートアームピン<br>Float Arm Pin                   | 1            | 1            |                |
| 6-1-4            | 921503-0408      | * スクリュ<br>Screw                                | 1            | 1            |                |
| 6-1-5            | 3R3-03240-0      | * フロートバルブ<br>Float Valve                       | 1            | 1            |                |
| 6-1-6            | 334-03242-0      | * バルブピン<br>Valve Pin                           | 1            | 1            |                |
| 6-1-7            | 344-03244-0      | * クリップ<br>Clip                                 | 1            | 1            |                |
| 6-1-8            | 3T5-03235-0      | * Oリング<br>O-Ring                               | 1            | 1            |                |
| 6-1-9            | 921503-6430      | * スクリュ<br>Screw                                | 1            | 1            |                |
| 6-1-10           | 345-03292-0      | * ドレンスクリュ<br>Drain Screw                       | 2            | 2            |                |
| 6-1-11           | 336-03293-0      | * Oリング<br>O-Ring                               | 2            | 2            |                |
| 6-2              | 910103-6630      | ボルト<br>Bolt                                    | 2            | 2            |                |
| 6-3              | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1              | 4            | 4            |                |
| 6-4              | 346-67113-0      | マウントラバー<br>Mount Rubber                        | 2            | 2            |                |
| 6-5              | 3B7-06920-0      | マウントラバー、8.5-14-2.5<br>Mount Rubber, 8.5-14-2.5 | 2            | 2            |                |
| 6-6              | 346-67114-0      | スペーサ、6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7          | 2            | 2            |                |
| 6-7              | 356-04000-1      | フュエルポンプ<br>Fuel Pump                           | 1            | 1            |                |
| 6-7-1            | 334-04004-0      | * ポンプカバー<br>Pump Cover                         | 1            | 1            |                |
| 6-7-2            | 922512-6528      | * スクリュ<br>Screw                                | 3            | 3            |                |
| 6-7-3            | 334-04005-0      | * ダイアフラム<br>Diaphragm                          | 1            | 1            |                |
| 6-7-4            | 334-04007-0      | * ガasket B、ダイアフラム<br>Gasket B, Diaphragm       | 1            | 1            |                |
| 6-7-5            | 356-04044-0      | * チェックバルブ<br>Check Valve                       | 2            | 2            |                |
| 6-7-6            | 921722-0306      | * スクリュ<br>Screw                                | 2            | 2            |                |
| 6-7-7            | 930222-0300      | * ナット<br>Nut                                   | 2            | 2            |                |
| 6-7-8            | 356-04030-0      | * ダイアフラムセット<br>Diaphragm Set                   | 1            | 1            |                |
| 6-8              | 910103-6640      | ボルト<br>Bolt                                    | 2            | 2            |                |
| 6-9              | 346-04901-0      | ガasket、フュエルポンプ<br>Gasket, Fuel Pump            | 1            | 1            |                |
| 6-10             | 98AB-5-0450      | フュエルパイプ E<br>Fuel Pipe E                       | 1            | 1            |                |
| 6-11             | 3T9-70253-0      | ナット<br>Nut                                     | 1            | 1            |                |

ベーパーセパレーター & フュエルライン  
 Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE






スロットル  
Fig. 7 THROTTLE



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                      | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                           | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 7-1              | 3B7B63711-3      | アドバンサアーム<br>Advancer Arm                  | 1            | 1            |                |
| 7-2              | 910103-6835      | ボルト<br>Bolt                               | 1            | 1            |                |
| 7-3              | 3B7-63730-0      | ワッシャ、8.5-24-1.5<br>Washer, 8.5-24-1.5     | 2            | 2            |                |
| 7-4              | 3B7-63713-0      | ブッシング、12-14-15.5<br>Bushing, 12-14-15.5   | 1            | 1            |                |
| 7-5              | 3B7-63731-0      | ワッシャ、12.5-24-1<br>Washer, 12.5-24-1       | 1            | 1            |                |
| 7-6              | 3B7-63732-0      | カラー、8.4-12-17<br>Collar, 8.4-12-17        | 1            | 1            |                |
| 7-7              | 910103-0630      | ボルト<br>Bolt                               | 1            | 1            | or 910113-0630 |
| 7-8              | 353-76079-0      | カラー、6.2-9-9.3<br>Collar, 6.2-9-9.3        | 1            | 1            |                |
| 7-10             | 3B7-63733-0      | ロッドスナップ、5-3<br>Rod Snap, 5-3              | 2            | 2            |                |
| 7-13             | 3T5-10107-0      | マウントラバー<br>Mount Rubber                   | 3            | 3            |                |
| 7-14             | 3T9-63718-0      | スロットルカム<br>Throttle Cam                   | 1            | 1            |                |
| 7-15             | 910103-6618      | ボルト<br>Bolt                               | 1            | 1            |                |
| 7-16             | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1         | 1            | 1            |                |
| 7-17             | 3T5-63721-0      | ブッシング、6-24-7<br>Bushing, 6-24-7           | 1            | 1            |                |
| 7-18             | 346-05228-0      | ボールジョイント B<br>Ball Joint B                | 1            | 1            |                |
| 7-19             | 930203-0600      | ナット<br>Nut                                | 1            | 1            |                |
| 7-20             | 940103-0600      | ワッシャ<br>Washer                            | 1            | 1            | or 940113-0600 |
| 7-21             | 3T9-63716-0      | スロットルリンク<br>Throttle Link                 | 1            | 1            |                |
| 7-22             | 3B7-83715-0      | ケーブルジョイント<br>Cable Joint                  | 1            | 1            |                |
| 7-23             | 353-83719-0      | ワッシャ、8.5-18-1.6<br>Washer, 8.5-18-1.6     | 1            | 1            |                |
| 7-24             | 951603-0800      | R ピン、d=8<br>R-Pin, d=8                    | 1            | 1            |                |
| 7-25             | 3T5-10110-0      | TPS<br>TPS                                | 1            | 1            |                |
| 7-26             | 3T5-10128-0      | カラー、4.2-6-10.5<br>Collar, 4.2-6-10.5      | 3            | 3            |                |
| 7-27             | 921503-6420      | スクリュー<br>Screw                            | 3            | 3            |                |
| 7-28             | 3T5-10129-0      | ワッシャ、4.2-12.5-0.8<br>Washer, 4.2-12.5-0.8 | 3            | 3            |                |
| 7-29             | 3T9-10109-0      | TPS リンク<br>TPS Link                       | 1            | 1            |                |
| 7-30             | 3T9-10100-0      | スロットルボディ<br>Throttle Body                 | 1            | —            |                |
|                  | 3T7-10100-0      | スロットルボディ<br>Throttle Body                 | —            | 1            |                |
| 7-31             | 3T5-10104-0      | ガスケット、スロットルボディ<br>Gasket, Throttle Body   | 1            | 1            |                |
| 7-32             | 3T5-02241-0      | ボルト、6-25 プレコート<br>Bolt, 6-25 Pre-coated   | 2            | 2            |                |

スロットル  
Fig. 7 THROTTLE





マグネト  
Fig. 8 MAGNETO







Fig. 9 エレクトリックパーツ ( ECU & ダイアグラム )  
ELECTRIC PARTS ( ECU & DIAGRAM )



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部品名<br>Description                               | 個数 Qty       |              | 備考<br>Remarks                         |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
|                  |                  |                                                  | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                       |
| 9-1              | 3Y9-06401-0      | ECU 90                                           | 1            | —            | Label 3Y902AA<br>90B # 00766~         |
|                  | 3T9-06401-1      | ECU 90<br>ECU 90                                 | (1)          | —            | Label 3T901BA<br>90A2 # 00516~# 00765 |
|                  | 3Y7-06401-0      | ECU 70<br>ECU 70                                 | —            | 1            | Label 3Y702AA<br>70B # 70242~         |
|                  | 3T7-06401-1      | ECU 70<br>ECU 70                                 | —            | (1)          | Label 3T701BA<br>70A2 # 70052~# 70241 |
| 9-2              | 910103-6630      | ボルト<br>Bolt                                      | 3            | 3            |                                       |
| 9-3              | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1                | 6            | 6            |                                       |
| 9-4              | 346-67113-0      | マウントラバー<br>Mount Rubber                          | 3            | 3            |                                       |
| 9-5              | 3B7-06920-0      | マウントラバー、8.5-14-2.5<br>Mount Rubber, 8.5-14-2.5   | 3            | 3            |                                       |
| 9-6              | 3T5-67114-0      | スペーサ、6.2-9-16.6<br>Spacer, 6.2-9-16.6            | 3            | 3            |                                       |
| 9-7              | 3Y9-06469-0      | イグニッションコイル、# 1 & # 2<br>Ignition Coil, # 1 & # 2 | 2            | 2            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~          |
| 9-8              | 3Y9-06470-0      | イグニッションコイル、# 3<br>Ignition Coil, # 3             | 1            | 1            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~          |
| 9-8-1            | 3H6-06921-0      | * プラグキャップ、レジスタンス<br>Plug Cap, Resistance         | 3            | 3            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~          |
| 9-9              | 910113-7635      | ボルト<br>Bolt                                      | 6            | 6            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~          |
| 9-10             | 3T4-06972-0      | クランプ、6.5-87P<br>Clamp, 6.5-87P                   | 2            | 2            |                                       |
| 9-11             | 3T5-76060-0      | レクチファイヤ<br>Rectifier                             | 1            | 1            |                                       |
| 9-12             | 910103-7625      | ボルト<br>Bolt                                      | 2            | 2            |                                       |
| 9-13             | 3Y9-76110-0      | コードアッシ A<br>Cord Ass'y A                         | 1            | 1            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~          |
| 9-14             | 3Y9-76062-0      | ヒューズホルダ<br>Fuse Holder                           | 1            | 1            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~          |
| 9-15             | 3T5-72585-0      | ブラケット、ソレノイドスイッチ<br>Bracket, Solenoid Switch      | 1            | 1            |                                       |
| 9-16             | 910103-6625      | ボルト<br>Bolt                                      | 3            | 3            |                                       |
| 9-17             | 3R0-66308-0      | ワッシャ、6.5-16-1.5<br>Washer, 6.5-16-1.5            | 3            | 3            |                                       |
| 9-18             | 3F3-06920-0      | マウントラバー、8.5-12-2<br>Mount Rubber, 8.5-12-2       | 6            | 6            |                                       |
| 9-19             | 3T5-76079-0      | スペーサ、6.2-9-10.7<br>Spacer, 6.2-9-10.7            | 3            | 3            |                                       |
| 9-20             | 3T4-06972-0      | クランプ、6.5-87P<br>Clamp, 6.5-87P                   | 3            | 3            |                                       |
| 9-21             | 3T5-06437-0      | タッピングスクリュー、6-16<br>Tapping Screw, 6-16           | 2            | 2            |                                       |
| 9-22             | 3C8-72580-0      | ソレノイドスイッチ A、PTT<br>Solenoid Switch A, PTT        | 1            | 1            | UP                                    |
| 9-23             | 3C8-72581-0      | ソレノイドスイッチ B、PTT<br>Solenoid Switch B, PTT        | 1            | 1            | DN                                    |
| 9-24             | 3T5-76142-0      | コード A、ソレノイドスイッチ<br>Cord A, Solenoid Switch       | 1            | 1            |                                       |
| 9-25             | 3A3-76145-0      | キャップ、コード<br>Cap, Cord                            | 2            | 2            |                                       |
| 9-26             | 3Y9-72514-0      | ウォーター温度センサ<br>Water Temperature Sensor           | 1            | 1            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~          |

Fig. 9 エレクトリックパーツ ( ECU & ダイアグラム )  
ELECTRIC PARTS ( ECU & DIAGRAM )








Fig. 10 エレクトリックパーツ (スタータモータ)  
ELECTRIC PARTS (STATER MOTOR)




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                             | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks                               |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
|                  |                  |                                                  | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                              |
| 10-1             | 353-76010-4      | スタータモータ<br>Starter Motor                         | 1            | 1            |                                              |
| 10-1-1           | 353-76012-3      | * ブラシ (+)<br>Brush (+)                           | 2            | 2            |                                              |
| 10-1-2           | 353-76013-3      | * ブラシ (-)<br>Brush (-)                           | 1            | 1            |                                              |
| 10-1-3           | 353-76017-1      | * スプリング、ブラシ<br>Spring, Brush                     | 3            | 3            |                                              |
| 10-1-4           | 353-76015-1      | * ピニオン<br>Pinion                                 | 1            | 1            |                                              |
| 10-2             | 910103-6835      | ボルト<br>Bolt                                      | 2            | 2            |                                              |
| 10-3             | 3T9B05101-0      | ブラケットアッパ、スタータモータ<br>Bracket Upper, Starter Motor | 1            | 1            |                                              |
| 10-4             | 916114-0845      | ボルト<br>Bolt                                      | 2            | 2            |                                              |
| 10-5             | 941322-0800      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                       | 2            | 2            |                                              |
| 10-6             | 910103-7614      | ボルト<br>Bolt                                      | 1            | 1            |                                              |
| 10-7             | 353B76006-2      | ブラケット、スタータモータ<br>Bracket, Starter Motor          | 1            | 1            |                                              |
| 10-8             | 910113-5840      | ボルト<br>Bolt                                      | 1            | 1            |                                              |
| 10-9             | 916114-0845      | ボルト<br>Bolt                                      | 1            | 1            |                                              |
| 10-10            | 941322-0800      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                       | 1            | 1            |                                              |
| 10-11            | 353-76007-1      | ラバー、スタータモータ<br>Rubber, Starter Motor             | 2            | 2            |                                              |
| 10-12            | 3T9B76009-0      | バンド、スタータモータ<br>Band, Starter Motor               | 1            | 1            |                                              |
| 10-13            | 910103-0820      | ボルト<br>Bolt                                      | 1            | 1            |                                              |
| 10-14            | 940103-0800      | ワッシャ<br>Washer                                   | 1            | 1            | or 940113-0800                               |
| 10-15            | 3R3-76141-0      | スタータコード<br>Starter Cord                          | 1            | 1            | L=270                                        |
| 10-16            | 3A3-76145-0      | キャップ、コード<br>Cap, Cord                            | 2            | 2            |                                              |
| 10-17            | 3B7-76120-0      | バッテリーコード<br>Battery Cord                         | 1            | 1            | L=3000                                       |
| 10-18            | 3B7-76145-0      | キャップ、バッテリーコード<br>Cap, Battery Cord               | 1            | 1            |                                              |
| 10-19            | 3T9-06301-0      | カバー、リングギヤ<br>Cover, Ring Gear                    | 1            | 1            |                                              |
| 10-20            | 910103-0625      | ボルト<br>Bolt                                      | 2            | 2            | or 910113-0625                               |
| 10-21            | 910103-0616      | ボルト<br>Bolt                                      | 2            | 2            | or 910113-0616                               |
| 10-22            | 3C8-66308-0      | ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5                | 4            | 4            | or 3R0-66308-0                               |
| 10-23            | 353-76079-0      | カラ、6.2-9-9.3<br>Collar, 6.2-9-9.3                | 4            | 4            |                                              |
| 10-24            | 3B7-06305-0      | マウントラバー、9-16-4.3<br>Mount Rubber, 9-16-4.3       | 4            | 4            |                                              |
| 10-25            | 3Y9-72194-0      | ラベル、ヒューズ<br>Label, Fuse                          | 1            | 1            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~                 |
|                  | 3T7-72194-0      | ラベル、ヒューズ<br>Label, Fuse                          | (1)          | (1)          | 70A2 # 70052~# 70241<br>90A2 # 00516~# 00765 |

Fig. 10 エレクトリックパーツ (スタータモータ)  
ELECTRIC PARTS (STATER MOTOR)






エアコンプレッサ  
 Fig. 11 AIR COMPRESSOR




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                   | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  |                  |                                                        | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                              |
| 11-1             | 3T9B10000-2      | エアコンプレッサ<br>Air Compressor                             | 1            | 1            | 70A # 70376~<br>90A # 00970~ |
| 11-1-3           | 3T5B10011-1      | * ヘッド、コンプレッサ(ニップル付)<br>アダプタ、ホースジョイント                   | 1            | 1            |                              |
| 11-1-4           | 3T5-04308-0      | * Adapter, Hose Joint                                  | 1            | 1            |                              |
| 11-1-5           | 3T5-04309-0      | * メタルワッシャ、10.2-17-2<br>Metal Washer, 10.2-17-2         | 2            | 2            |                              |
| 11-1-6           | 910124-7630      | * ボルト<br>Bolt                                          | 4            | 4            |                              |
| 11-1-7           | 3T5-10012-0      | * ガasket、コンプレッサヘッド<br>Gasket, Compressor Head          | 1            | 1            |                              |
| 11-1-8           | 3T5-10010-0      | * バルブ<br>Valve                                         | 1            | 1            |                              |
| 11-1-9           | 3T5-10019-0      | * ガasket、バルブシート<br>Gasket, Valve Seat                  | 1            | 1            |                              |
| 11-1-10          | 3T5-87330-1      | * ピストン & コンロッド<br>Piston & Connecting Rod              | 1            | 1            |                              |
| 11-1-11          | 3T5-10025-0      | * ピストンリング<br>Piston Ring                               | 2            | 2            |                              |
| 11-1-13          | 3T5-87331-0      | * クランクシャフト<br>Crank Shaft                              | 1            | 1            |                              |
| 11-1-14          | 9601-0-6203      | * ベアリング、6203<br>Bearing, 6203                          | 2            | 2            |                              |
| 11-1-15          | 3T5-10042-0      | * カラー、13.5-25-13<br>Collar, 13.5-25-13                 | 1            | 1            |                              |
| 11-1-16          | 3T5-10046-0      | * Oリング、13-1.9<br>O-Ring, 13-1.9                        | 1            | 1            |                              |
| 11-1-17          | 3T9B10050-0      | * シリンダ<br>Cylinder                                     | 1            | 1            |                              |
| 11-1-18          | 3T5B10051-0      | * ハウジング、コンプレッサ<br>Housing, Compressor                  | 1            | 1            |                              |
| 11-1-19          | 3T5-10054-0      | * ガasket、コンプレッサハウジング<br>Gasket, Compressor Housing     | 1            | 1            |                              |
| 11-1-20          | 3T5-10041-0      | * オイルシール、25-45-7<br>Oil Seal, 25-45-7                  | 1            | 1            |                              |
| 11-1-21          | 910103-5625      | * ボルト<br>Bolt                                          | 4            | 4            | or 910113-5625               |
| 11-1-22          | 334-65012-0      | * ノック、4-10<br>Knock, 4-10                              | 2            | 2            |                              |
| 11-1-23          | 309-06972-0      | * クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P                   | 1            | 1            |                              |
| 11-1-24          | 3T5-10062-0      | * ドライブプーリ<br>Driven Pulley                             | 1            | 1            |                              |
| 11-1-25          | 309-00132-0      | * ナット、ドライブプーリ、10-P1.25<br>Nut, Driven Pulley, 10-P1.25 | 1            | 1            |                              |
| 11-1-26          | 3B7-01116-0      | * ワッシャ、10.5-20-3.2<br>Washer, 10.5-20-3.2              | 1            | 1            | 70A # 70376~<br>90A # 00970~ |
| 11-2             | 3T9-10060-0      | ドライブプーリ<br>Drive Pulley                                | 1            | 1            |                              |
| 11-3             | 3T5-10068-0      | ナット、プーリ<br>Nut, Pulley                                 | 1            | 1            |                              |
| 11-4             | 3T5-10131-0      | キー、ドライブプーリ<br>Key, Drive Pulley                        | 1            | 1            |                              |
| 11-5             | 3T5-10063-0      | ベルトガイド<br>Belt Guide                                   | 1            | 1            |                              |
| 11-6             | 3T9-10061-0      | ドライブベルト<br>Drive Belt                                  | 1            | 1            |                              |
| 11-7             | 3T5-10130-0      | エアフィルタ<br>Air Filter                                   | 1            | 1            |                              |

エアコンプレッサ  
 Fig. 11 AIR COMPRESSOR






オイルポンプ  
 Fig. 12 OIL PUMP




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                           | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                                 |
|------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|                  |                  |                                                | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                                |
| 12-1             | 3T7-09010-0      | オイルポンプ<br>Oil Pump                             | 1            | 1            | 70A2 # 70052~<br>90A2 # 00516~                 |
| 12-2             | 345-67113-0      | マウントラバー<br>Mount Rubber                        | 6            | 6            | 70A2 # 70052~<br>90A2 # 00516~                 |
| 12-3             | 3C7-67114-0      | スペーサ、8.4-12-17<br>Spacer, 8.4-12-17            | 3            | 3            | 70A2 # 70052~<br>90A2 # 00516~                 |
| 12-4             | 910113-0835      | ホルト<br>Bolt                                    | 3            | 3            | 70A2 # 70052~<br>90A2 # 00516~                 |
| 12-5             | 3B7-63730-0      | ワッシャ、8.4-24-1.5<br>Washer, 8.4-24-1.5          | 6            | 6            | 70A2 # 70052~<br>90A2 # 00516~                 |
| 12-6             | 3T7-09072-0      | ブラケット、オイルポンプ<br>Bracket, Oil Pump              | 1            | 1            | 70A2 # 70052~<br>90A2 # 00516~                 |
| 12-7             | 910113-7630      | ホルト<br>Bolt                                    | 2            | 2            | 70A2 # 70052~<br>90A2 # 00516~                 |
| 12-8             | 99AA-6-1270      | オイルパイプ A<br>Oil Pipe A                         | 1            | 1            |                                                |
| 12-9             | 99AA-6-0200      | オイルパイプ B<br>Oil Pipe B                         | 1            | 1            |                                                |
| 12-10            | 121-35143-0      | クリップ、φ9.5<br>Clip, φ9.5                        | 4            | 4            |                                                |
| 12-11            | 99AA-4-0040      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                             | 1            | 1            |                                                |
| 12-12            | 99AA-2-0440      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                             | 1            | 1            |                                                |
| 12-13            | 3T7-09076-0      | ジョイント、ニップル<br>Joint, Nipple                    | 1            | 1            | 異径ニップル 70A2/90A2~<br>Reducer Nipple 70A2/90A2~ |
| 12-14            | 3T5-84398-0      | バンドリートワイヤ 104<br>Band, Lead Wire               | 2            | 2            |                                                |
| 12-15            | 151-35002-0      | クリップ、φ7.8<br>Clip, φ7.8                        | 1            | 1            |                                                |
| 12-16            | 3B7-09052-0      | クリップ、φ6.9<br>Clip, φ6.9                        | 7            | 7            |                                                |
| 12-17            | 99AA-2-0570      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                             | 1            | 1            | オイルポンプ~#1エアボックス<br>Oil Pump to #1 Air Box      |
| 12-18            | 99AA-2-0400      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                             | 1            | 1            | オイルポンプ~#2エアボックス<br>Oil Pump to #2 Air Box      |
| 12-19            | 99AA-2-0380      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                             | 1            | 1            | オイルポンプ~#3エアボックス<br>Oil Pump to #3 Air Box      |
| 12-20            | 3T9-71010-0      | オイルタンク<br>Oil Tank                             | 1            | 1            |                                                |
| 12-21            | 910103-6630      | ホルト<br>Bolt                                    | 3            | 3            |                                                |
| 12-22            | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1.0<br>Washer, 6.5-21-1.0          | 6            | 6            |                                                |
| 12-23            | 346-67113-0      | マウントラバー<br>Mount Rubber                        | 3            | 3            |                                                |
| 12-24            | 3B7-06920-0      | マウントラバー、8.5-14-2.5<br>Mount Rubber, 8.5-14-2.5 | 3            | 3            |                                                |
| 12-25            | 346-67114-0      | スペーサ、6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7          | 3            | 3            |                                                |
| 12-26            | 3T4-06972-0      | クランプ、6.5-87P<br>Clamp, 6.5-87P                 | 1            | 1            |                                                |
| 12-27            | 3C8-71015-0      | キャップ、オイルタンク<br>Cap, Oil Tank                   | 1            | 1            |                                                |
| 12-28            | 3C8-71016-0      | ガスケット、36-52-2<br>Gasket, 36-52-2               | 1            | 1            |                                                |
| 12-29            | 3C8-71017-0      | フック、タンクキャップ<br>Cap, Oil Tank                   | 1            | 1            |                                                |
| 12-30            | 3C8-71018-0      | チェックバルブ、タンクキャップ<br>Check Valve, Tank Cap       | 1            | 1            |                                                |

オイルポンプ  
Fig. 12 OIL PUMP






ドライブシャフトハウジング  
 Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                               | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  |                  |                                                    | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                              |
| 13-1             | 3T9S61030-0      | ドライブシャフトハウジング<br>Drive Shaft Housing               | 1            | 1            |                              |
| 13-2             | 3B7-61017-2      | ボルト、8-105<br>Bolt, 8-105                           | 6            | 6            |                              |
| 13-3             | 3B7-61018-1      | ボルト、8-115<br>Bolt, 8-115                           | 2            | 2            |                              |
| 13-4             | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                     | 8            | 8            |                              |
| 13-5             | 3B7-61012-0      | ガスケット、ドライブシャフトハウジング<br>Gasket, Drive Shaft Housing | 1            | 1            |                              |
| 13-6             | 3B7S61110-0      | エクステンションハウジング UL<br>Extension Housing UL           | 1            | 1            |                              |
| 13-7             | 916189-0835      | ボルト<br>Bolt                                        | 3            | 3            |                              |
| 13-8             | 915313-0825      | スタッドボルト<br>Stud Bolt                               | 1            | 1            |                              |
| 13-9             | 930113-0800      | ナット<br>Nut                                         | 1            | 1            |                              |
| 13-10            | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                     | 4            | 4            | トランサム UL 用<br>for transom UL |
| 13-11            | 3B7-60001-2      | ボルト、10-40<br>Bolt, 10-40                           | 2            | 2            |                              |
| 13-12            | 3B7-61112-0      | スタッドボルト、10-165<br>Stud Bolt, 10-165                | 1            | 1            |                              |
| 13-13            | 940213-1000      | ワッシャ<br>Washer                                     | 3            | 3            |                              |
| 13-14            | 3B7-61114-0      | ナット、10-P1.25<br>Nut, 10-P1.25                      | 1            | 1            |                              |
| 13-15            | 3T9S01301-0      | エンジンベース<br>Engine Base                             | 1            | 1            |                              |
| 13-16            | 3B7-01303-0      | ガスケット、エンジンベース<br>Gasket, Engine Base               | 1            | 1            |                              |
| 13-17            | 345-01111-0      | ノック、6-12<br>Knock, 6-12                            | 4            | 4            |                              |
| 13-18            | 910113-5635      | ボルト<br>Bolt                                        | 2            | 2            |                              |
| 13-19            | 3B7-67179-0      | ドレンプラグ B、エンジンベース<br>Drain Plug B, Engine Base      | 2            | 2            |                              |
| 13-20            | 3B7-02311-0      | エキゾーストパイプ<br>Exhaust Pipe                          | 1            | 1            |                              |
| 13-21            | 910114-0635      | ボルト<br>Bolt                                        | 7            | 7            |                              |
| 13-22            | 941303-0600      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                         | 7            | 7            |                              |
| 13-23            | 940103-0600      | ワッシャ<br>Washer                                     | 7            | 7            | or 940113-0600               |
| 13-24            | 3B7-02312-0      | ガスケット、エキゾーストパイプ<br>Gasket, Exhaust Pipe            | 1            | 1            |                              |
| 13-25            | 3D8-61180-0      | エキゾーストハウジング<br>Exhaust Housing                     | 1            | 1            |                              |
| 13-26            | 910103-5830      | ボルト<br>Bolt                                        | 4            | 4            | or 910113-5830               |
| 13-27            | 3B7-61181-0      | ガスケット、エキゾーストハウジング<br>Gasket, Exhaust Housing       | 1            | 1            |                              |
| 13-28            | 3B7-61182-0      | グロメット、エキゾーストハウジング<br>Grommet, Exhaust Housing      | 1            | 1            |                              |
| 13-29            | 3B7-61207-0      | グロメット、アイドルポート<br>Grommet, Idle Port                | 1            | 1            |                              |
| 13-30            | 3B7-61186-0      | リバースガスパッセージ<br>Reverse Gas Passage                 | 1            | 1            |                              |


ドライブシャフトハウジング  
 Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING





ギヤケース (ドライブシャフト) 1  
 Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 1


D70B~#70375  
 D90B~#00969



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                           | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  |                  |                                                                | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                              |
| 14-1             | 3B7S60000-3      | ギヤケース<br>Gear Case                                             | 1            | 1            | ~70B # 70375<br>~90B # 00969 |
| 14-1-1           | 3B7-60102-0      | * ニードルベアリング、25.4-33.3-31.8<br>* Needle Bearing, 25.4-33.3-31.8 | 1            | 1            | ~70B # 70375<br>~90B # 00969 |
| 14-2             | 916189-0835      | ボルト<br>Bolt                                                    | 4            | 4            |                              |
| 14-3             | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                                 | 4            | 4            |                              |
| 14-4             | 3B7-60001-2      | ボルト、10-40<br>Bolt, 10-40                                       | 3            | 3            |                              |
| 14-5             | 940213-1000      | ワッシャ<br>Washer                                                 | 3            | 3            |                              |
| 14-6             | 332-60005-2      | オイルプラグ<br>Oil Plug                                             | 2            | 2            |                              |
| 14-7             | 332-60006-0      | ガスケット、8.1-15-1<br>Gasket, 8.1-15-1                             | 2            | 2            |                              |
| 14-8             | 3C7-60235-1      | ウォータストレーナセット<br>Water Strainer Set                             | 1<br>set     | 1<br>set     |                              |
| 14-8-1           | 921503-0445      | * スクリュ<br>* Screw                                              | 1            | 1            |                              |
| 14-8-2           | 930403-0400      | * ナイロンナット、4-P0.7<br>* Nylon Nut, 4-P0.7                        | 1            | 1            |                              |
| 14-9             | 3B7-60012-1      | プレート、ギヤケース<br>Plate, Gear Case                                 | 1            | 1            |                              |
| 14-10            | 3B7-60013-0      | ホールプラグ、ギヤケースプレート<br>Hole Plug, Gear Case Plate                 | 1            | 1            |                              |
| 14-11            | 921613-0614      | スクリュ<br>Screw                                                  | 3            | 3            |                              |
| 14-12            | 3B7-60015-1      | ウォータプラグ<br>Water Plug                                          | 1            | 1            |                              |
| 14-13            | 3B7-60016-0      | ガスケット、10.1-15-1<br>Gasket, 10.1-15-1                           | 1            | 1            |                              |
| 14-14            | 3B7-64302-0      | ドライブシャフト L<br>Drive Shaft L                                    | 1            | 1            | ~70B # 70375<br>~90B # 00969 |
|                  | 3B7-64303-0      | ドライブシャフト UL<br>Drive Shaft UL                                  | 1            | 1            | ~70B # 70375<br>~90B # 00969 |
| 14-15            | 3B7-60213-0      | テーパローラベアリング、32305<br>Taper Roller Bearing, 32305               | 1            | 1            | ~70B # 70375<br>~90B # 00969 |
| 14-16            | 353-64327-0      | スプリング、ドライブシャフト<br>Spring, Drive Shaft                          | 1            | 1            | ~70B # 70375<br>~90B # 00969 |
| 14-17            | 3B7-64328-0      | ガイド、ドライブシャフトスプリング<br>Guide, Drive Shaft Spring                 | 1            | 1            | ~70B # 70375<br>~90B # 00969 |
| 14-18            | 3B7-64020-0      | ベベルギヤ B<br>Bevel Gear B                                        | 1            | —            |                              |
|                  | 3J5-64020-0      | ベベルギヤ B<br>Bevel Gear B                                        | —            | 1            |                              |
| 14-19            | 3B7-64027-0      | ナット、ベベルギヤ B<br>Nut, Bevel Gear B                               | 1            | 1            |                              |
| 14-20            | 353-64014-0      | シム、52-60.5-0.3<br>Shim, 52-60.5-0.3                            | AR           | AR           |                              |
|                  | 353-64015-0      | シム、52-60.5-0.15<br>Shim, 52-60.5-0.15                          | AR           | AR           |                              |
|                  | 353-64016-0      | シム、52-60.5-0.1<br>Shim, 52-60.5-0.1                            | AR           | AR           |                              |
| 14-21            | 3C7-65021-1      | インペラ、ウォータポンプ<br>Impeller, Water Pump                           | 1            | 1            |                              |
| 14-22            | 3B7-65022-0      | キー、ウォータポンプインペラ<br>Key, Water Pump Impeller                     | 1            | 1            |                              |
| 14-23            | 3C7-65016-0      | ポンプケースアッパ<br>Upper, Pump Case                                  | 1            | 1            |                              |

ギヤケース (ドライブシャフト) 1  
 Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 1

D70B~#70375  
 D90B~#00969




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks                   |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
|                  |                  |                                                     | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                  |
| 14-24            | 3C7-65011-0      | ライナ、ポンプケース<br>Liner, Pump Case                      | 1            | 1            |                                  |
| 14-25            | 3C7-65018-0      | シール、ポンプケース<br>Seal, Pump Case                       | 1            | 1            |                                  |
| 14-26            | 3C7-65025-0      | ガイドプレート、ウォータポンプ<br>Guide Plate, Water Pump          | 1            | 1            |                                  |
| 14-27            | 3C7-65029-0      | ガスケット、ガイドプレート<br>Gasket, Guide Plate                | 1            | 1            |                                  |
| 14-28            | 3C7-65017-2      | ポンプケースロウ<br>Lower, Pump Case                        | 1            | 1            |                                  |
| 14-29            | 334-65012-0      | ノック、4-10<br>Knock, 4-10                             | 2            | 2            |                                  |
| 14-30            | 3C7-60223-1      | オイルシール、22-42-7<br>Oil Seal, 22-42-7                 | 2            | 2            |                                  |
| 14-31            | 346-64084-0      | スペーサ、35-41.9-0.5<br>Spacer, 35-41.9-0.5             | 1            | 1            |                                  |
| 14-32            | 3B7-65015-0      | Oリング、3.1-54.4<br>O-Ring, 3.1-54.4                   | 1            | 1            |                                  |
| 14-33            | 916113-0885      | ボルト<br>Bolt                                         | 4            | 4            |                                  |
| 14-34            | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                      | 4            | 4            |                                  |
| 14-35            | 3C7-65014-0      | ワシールラバー、ウォータパイプ<br>Lower Seal Rubber, Water Pipe    | 1            | 1            |                                  |
| 14-36            | 3C7-65110-0      | ウォータパイプ L<br>Water Pipe L                           | 1            | 1            | トランサム L 用<br>for transom L       |
|                  | 3C7-65120-0      | ウォータパイプ UL<br>Water Pipe UL                         | 1            | 1            | トランサム UL 用<br>for transom UL     |
| 14-37            | 3C7-65206-0      | アッパーシールラバー、ウォータパイプ<br>Upper Seal Rubber, Water Pipe | 1            | 1            |                                  |
| 14-38            | 345-65205-0      | カラー、18-20-4.5<br>Collar, 18-20-4.5                  | 1            | 1            |                                  |
| 14-39            | 3C7-65204-0      | ロックラバー、ウォータパイプ<br>Locking Rubber, Water Pipe        | 1            | 1            |                                  |
| 14-40            | 3B7-66011-1      | クラッチカム<br>Clutch Cam                                | 1            | 1            |                                  |
| 14-41            | 951403-3516      | スプリングピン、3.5-16<br>Spring Pin, 3.5-16                | 1            | 1            |                                  |
| 14-42            | 3B7-66013-1      | カムロッド L<br>Cam Rod L                                | 1            | 1            | トランサム L 用<br>for transom L       |
|                  | 3B7-66014-1      | カムロッド UL<br>Cam Rod UL                              | 1            | 1            | トランサム UL 用<br>for transom UL     |
| 14-43            | 951403-3510      | スプリングピン、3.5-10<br>Spring Pin, 3.5-10                | 1            | 1            |                                  |
| 14-44            | 3B7-66031-1      | ブッシング、カムロッド<br>Bushing, Cam Rod                     | 1            | 1            |                                  |
| 14-45            | 345-66021-0      | Oリング、1.9-6.8<br>O-Ring, 1.9-6.8                     | 2            | 2            |                                  |
| 14-46            | 3B7-66023-0      | Oリング、3.5-27.7<br>O-Ring, 3.5-27.7                   | 1            | 1            |                                  |
| 14-47            | 353-66024-0      | ストッパ<br>Stopper                                     | 1            | 1            |                                  |
| 14-48            | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                         | 1            | 1            |                                  |
| 14-49            | 353-66241-1      | ジョイント、シフトロッド<br>Joint, Shift Rod                    | 1            | 1            |                                  |
| 14-50            | 951403-3516      | スプリングピン、3.5-16<br>Spring Pin, 3.5-16                | 2            | 2            |                                  |
| 14-51            | 3C7-60017-0      | ニッブル、6-1/8<br>Nipple, 6-1/8                         | 1            | 1            | スピードメータ 用<br>for Speedometer OPT |





ギヤケース (ドライブシャフト) 2  
 Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 2


D70B#70376~  
 D90B#00970~



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                           | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  |                  |                                                                | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                              |
| 15-1             | 3C7S60000-5      | ギヤケース<br>Gear Case                                             | 1            | 1            | 70B # 70376~<br>90B # 00970~ |
| 15-1-1           | 3C7-60211-1      | * ニードルベアリング、28.6-38.1-31.8<br>* Needle Bearing, 28.6-38.1-31.8 | 1            | 1            | 70B # 70376~<br>90B # 00970~ |
| 15-2             | 916189-0835      | ボルト<br>Bolt                                                    | 4            | 4            |                              |
| 15-3             | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                                 | 4            | 4            |                              |
| 15-4             | 3B7-60001-2      | ボルト、10-40<br>Bolt, 10-40                                       | 3            | 3            |                              |
| 15-5             | 940213-1000      | ワッシャ<br>Washer                                                 | 3            | 3            |                              |
| 15-6             | 332-60005-2      | オイルプラグ<br>Oil Plug                                             | 2            | 2            |                              |
| 15-7             | 332-60006-0      | ガスケット、8.1-15-1<br>Gasket, 8.1-15-1                             | 2            | 2            |                              |
| 15-8             | 3B7-60012-1      | プレート、ギヤケース<br>Plate, Gear Case                                 | 1            | 1            |                              |
| 15-9             | 3B7-60013-0      | ホールプラグ、ギヤケースプレート<br>Hole Plug, Gear Case Plate                 | 1            | 1            |                              |
| 15-10            | 921613-0614      | スクリュ<br>Screw                                                  | 3            | 3            |                              |
| 15-11            | 3C7-60235-1      | ウォーターストレーナセット<br>Water Strainer Set                            | 1<br>set     | 1<br>set     |                              |
| 15-11-1          | 921503-0445      | * スクリュ<br>* Screw                                              | 1            | 1            |                              |
| 15-11-2          | 930403-0400      | * ナイロンナット、4-P0.7<br>* Nylon Nut, 4-P0.7                        | 1            | 1            |                              |
| 15-12            | 3B7-60015-1      | ウォータープラグ<br>Water Plug                                         | 1            | 1            |                              |
| 15-13            | 3B7-60016-0      | ガスケット、10.1-15-1<br>Gasket, 10.1-15-1                           | 1            | 1            |                              |
| 15-14            | 3C7-64302-2      | ドライブシャフト L<br>Drive Shaft L                                    | 1            | 1            | 70B # 70376~<br>90B # 00970~ |
|                  | 3C7-64303-2      | ドライブシャフト UL<br>Drive Shaft UL                                  | 1            | 1            | 70B # 70376~<br>90B # 00970~ |
| 15-15            | 3C7-60213-0      | ベアリング、0506<br>Bearing, 0506                                    | 1            | 1            | 70B # 70376~<br>90B # 00970~ |
| 15-16            | 3C7-60214-0      | ベアリング、16007<br>Bearing, 16007                                  | 1            | 1            | 70B # 70376~<br>90B # 00970~ |
| 15-17            | 3C7-60210-0      | ウェーブワッシャ、d=47.2<br>Wave Washer, d=47.2                         | 1            | 1            | 70B # 70376~<br>90B # 00970~ |
| 15-18            | 3C7-64327-0      | スプリング、ドライブシャフト<br>Spring, Drive Shaft                          | 1            | 1            | 70B # 70376~<br>90B # 00970~ |
| 15-19            | 3C7-64328-0      | ガイド、ドライブシャフトスプリング<br>Guide, Drive Shaft Spring                 | 1            | 1            | 70B # 70376~<br>90B # 00970~ |
| 15-20            | 3B7-64020-0      | ベベルギヤ B<br>Bevel Gear B                                        | 1            | —            |                              |
|                  | 3J5-64020-0      | ベベルギヤ B<br>Bevel Gear B                                        | —            | 1            |                              |
| 15-21            | 3B7-64027-0      | ナット、ベベルギヤ B<br>Nut, Bevel Gear B                               | 1            | 1            |                              |
| 15-22            | 353-64014-0      | シム、52-60.5-0.3<br>Shim, 52-60.5-0.3                            | AR           | AR           |                              |
|                  | 353-64015-0      | シム、52-60.5-0.15<br>Shim, 52-60.5-0.15                          | AR           | AR           |                              |
|                  | 353-64016-0      | シム、52-60.5-0.1<br>Shim, 52-60.5-0.1                            | AR           | AR           |                              |
| 15-23            | 3C7-65021-1      | インペラ、ウォーターポンプ<br>Impeller, Water Pump                          | 1            | 1            |                              |

ギヤケース (ドライブシャフト) 2  
 Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 2


D70B#70376~  
 D90B#00970~



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                 | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  |                  |                                                      | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                              |
| 15-24            | 3B7-65022-0      | キー、ウォーターポンプインペラ<br>Key, Water Pump Impeller          | 1            | 1            |                              |
| 15-25            | 3C7-65016-0      | ポンプケースアッパー<br>Upper, Pump Case                       | 1            | 1            |                              |
| 15-26            | 3C7-65011-0      | ライナー、ポンプケース<br>Liner, Pump Case                      | 1            | 1            |                              |
| 15-27            | 3C7-65018-0      | シール、ポンプケース<br>Seal, Pump Case                        | 1            | 1            |                              |
| 15-28            | 3C7-65025-0      | ガイドプレート、ウォーターポンプ<br>Guide Plate, Water Pump          | 1            | 1            |                              |
| 15-29            | 3C7-65029-0      | ガスケット、ガイドプレート<br>Gasket, Guide Plate                 | 1            | 1            |                              |
| 15-30            | 3C7-65017-2      | ポンプケースローワ<br>Lower, Pump Case                        | 1            | 1            |                              |
| 15-31            | 334-65012-0      | ノック、4-10<br>Knock, 4-10                              | 2            | 2            |                              |
| 15-32            | 3C7-60223-1      | オイルシール、22-42-7<br>Oil Seal, 22-42-7                  | 2            | 2            |                              |
| 15-33            | 346-64084-0      | スペーサ、35-41.9-0.5<br>Spacer, 35-41.9-0.5              | 1            | 1            |                              |
| 15-34            | 3B7-65015-0      | Oリング、3.1-54.4<br>O-Ring, 3.1-54.4                    | 1            | 1            |                              |
| 15-35            | 916113-0885      | ボルト<br>Bolt                                          | 4            | 4            |                              |
| 15-37            | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                       | 4            | 4            |                              |
| 15-38            | 3C7-65014-0      | ロワシールラバー、ウォーターパイプ<br>Lower Seal Rubber, Water Pipe   | 1            | 1            |                              |
| 15-39            | 3C7-65110-0      | ウォーターパイプ L<br>Water Pipe L                           | 1            | 1            | トランサム L 用<br>for transom L   |
|                  | 3C7-65120-0      | ウォーターパイプ UL<br>Water Pipe UL                         | 1            | 1            | トランサム UL 用<br>for transom UL |
| 15-40            | 3C7-65206-0      | アッパーシールラバー、ウォーターパイプ<br>Upper Seal Rubber, Water Pipe | 1            | 1            |                              |
| 15-41            | 345-65205-0      | カラー、18-20-4.5<br>Collar, 18-20-4.5                   | 1            | 1            |                              |
| 15-42            | 3C7-65204-0      | ロックラバー、ウォーターパイプ<br>Locking Rubber, Water Pipe        | 1            | 1            |                              |
| 15-43            | 3B7-66011-1      | クラッチカム<br>Clutch Cam                                 | 1            | 1            |                              |
| 15-44            | 951403-3516      | スプリングピン、3.5-16<br>Spring Pin, 3.5-16                 | 1            | 1            |                              |
| 15-45            | 3B7-66013-1      | カムロッド L<br>Cam Rod L                                 | 1            | 1            | トランサム L 用<br>for transom L   |
|                  | 3B7-66014-1      | カムロッド UL<br>Cam Rod UL                               | 1            | 1            | トランサム UL 用<br>for transom UL |
| 15-46            | 951403-3510      | スプリングピン、3.5-10<br>Spring Pin, 3.5-10                 | 1            | 1            |                              |
| 15-47            | 3B7-66031-1      | ブッシング、カムロッド<br>Bushing, Cam Rod                      | 1            | 1            |                              |
| 15-48            | 345-66021-0      | Oリング、1.9-6.8<br>O-Ring, 1.9-6.8                      | 2            | 2            |                              |
| 15-49            | 3B7-66023-0      | Oリング、3.5-27.7<br>O-Ring, 3.5-27.7                    | 1            | 1            |                              |
| 15-50            | 353-66024-0      | ストッパ<br>Stopper                                      | 1            | 1            |                              |
| 15-51            | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                          | 1            | 1            |                              |
| 15-52            | 353-66241-1      | ジョイント、シフトロッド<br>Joint, Shift Rod                     | 1            | 1            |                              |


ギヤケース (ドライブシャフト) 2  
 Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 2

D70B#70376~  
 D90B#00970~






ギヤケース (プロペラシャフト)  
 Fig. 16 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                             | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                  | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 16-1             | 3C7-60215-0      | テーパローラベアリング、30209<br>Taper Roller Bearing, 30209 | 1            | 1            |                |
| 16-2             | 3D8-64010-0      | ベベルギヤ A<br>Bevel Gear A                          | 1            | —            |                |
|                  | 3J5-64010-0      | ベベルギヤ A<br>Bevel Gear A                          | —            | 1            |                |
| 16-2-1           | 3B7-64011-0      | * ニードルベアリング、25-32-26<br>Needle Bearing, 25-32-26 | 1            | 1            |                |
| 16-3             | 3B7-64015-0      | シム、47-57-0.15<br>Shim, 47-57-0.15                | AR           | AR           |                |
|                  | 3B7-64016-0      | シム、47-57-0.1<br>Shim, 47-57-0.1                  | AR           | AR           |                |
| 16-4             | 3B7-64211-0      | プロペラシャフト<br>Propeller Shaft                      | 1            | 1            |                |
| 16-5             | 3C7-64215-0      | クラッチ<br>Clutch                                   | 1            | 1            |                |
| 16-6             | 3B7-64218-0      | クラッチピン<br>Clutch Pin                             | 1            | 1            |                |
| 16-7             | 3B7-64219-1      | スナップ、クラッチピン<br>Snap, Clutch Pin                  | 1            | 1            |                |
| 16-8             | 3B7-64223-0      | プッシュロッド、クラッチ<br>Push Rod, Clutch                 | 1            | 1            |                |
| 16-9             | 965002-1609      | スチールボール、9/16<br>Steel Ball, 9/16                 | 1            | 1            |                |
| 16-10            | 3B7-64222-0      | スプリングホルダ、クラッチ<br>Spring Holder, Clutch           | 1            | 1            |                |
| 16-11            | 346-64221-0      | スプリング、クラッチ<br>Spring, Clutch                     | 1            | 1            |                |
| 16-12            | 3B7S60101-1      | ハウジング、プロペラシャフト<br>Housing, Propeller Shaft       | 1            | 1            |                |
| 16-13            | 3B7-60211-0      | ニードルベアリング、30-40-30<br>Needle Bearing, 30-40-30   | 1            | 1            |                |
| 16-14            | 9601-0-6208      | ベアリング、6208<br>Bearing, 6208                      | 1            | 1            |                |
| 16-15            | 3B7-60103-0      | Oリング、3.1-94.4<br>O-Ring, 3.1-94.4                | 1            | 1            |                |
| 16-16            | 3B7-64036-0      | シム、42-50-0.15<br>Shim, 42-50-0.15                | AR           | AR           |                |
|                  | 3B7-64037-0      | シム、42-50-0.1<br>Shim, 42-50-0.1                  | AR           | AR           |                |
| 16-17            | 3C7-64093-0      | ベベルギヤ C<br>Bevel Gear C                          | 1            | —            |                |
|                  | 3J5-64093-0      | ベベルギヤ C<br>Bevel Gear C                          | —            | 1            |                |
| 16-18            | 3B7-64032-0      | ワッシャ、ベベルギヤ C t=3.2<br>Washer, Bevel Gear C t=3.2 | AR           | AR           |                |
|                  | 3B7-64034-0      | ワッシャ、ベベルギヤ C t=3.0<br>Washer, Bevel Gear C t=3.0 | AR           | AR           |                |
|                  | 3B7-64035-0      | ワッシャ、ベベルギヤ C t=2.8<br>Washer, Bevel Gear C t=2.8 | AR           | AR           |                |
| 16-19            | 3B7-60111-0      | オイルシール、30-50-12<br>Oil Seal, 30-50-12            | 1            | 1            |                |
| 16-20            | 3C7-60108-0      | ボルト、8-30 プレコート<br>Bolt, 8-30 Pre-coated          | 2            | 2            |                |
| 16-21            | 940213-0800      | ワッシャ<br>Washer                                   | 2            | 2            |                |
| 16-22            | 3E0-64238-0      | プロペラハブキット<br>Propeller Hub Kit                   | 1            | 1            |                |
| 16-22-1          | 3E0-64235-0      | * フォワードスラストワッシャ<br>Forward Thrust Washer         | 1            | 1            |                |


ギヤケース (プロペラシャフト)  
 Fig. 16 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)






シフト  
Fig. 17 SHIFT

リモートコントロールボックス  
パーツリスト参照  
Please refer to a parts list for  
Remote Control Box.




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                        | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                             | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 17-1             | 3T9-66215-0      | シフトロッド<br>Shift Rod                         | 1            | 1            |                |
| 17-2             | 3T9-66110-0      | シフトロッドレバー<br>Shift Rod Lever                | 1            | 1            |                |
| 17-3             | 930403-1000      | ナイロンナット、10-P1.5<br>Nylon Nut, 10-P1.5       | 1            | 1            |                |
| 17-4             | 3T9-66225-0      | シフトレバーシャフト<br>Shift Lever Shaft             | 1            | 1            |                |
| 17-5             | 353-66145-1      | ホルダ、シフトレバーシャフト<br>Holder, Shift Lever Shaft | 2            | 2            |                |
| 17-6             | 910103-5825      | ボルト<br>Bolt                                 | 2            | 2            | or 910113-5825 |
| 17-7             | 332-61315-0      | ワッシャ、10.5-18-1.5<br>Washer, 10.5-18-1.5     | 2            | 2            |                |
| 17-8             | 353-83728-0      | ケーブルピン<br>Cable Pin                         | 1            | 1            |                |
| 17-9             | 930103-0600      | ナット<br>Nut                                  | 1            | 1            | or 930113-0600 |
| 17-10            | 941303-0600      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                  | 1            | 1            |                |
| 17-11            | 3T9-66151-0      | ケース、シフトアシスト<br>Case, Shift Assist           | 1            | 1            |                |
| 17-12            | 940121-0400      | ワッシャ<br>Washer                              | 1            | 1            |                |
| 17-13            | 916103-0550      | ボルト<br>Bolt                                 | 1            | 1            |                |
| 17-14            | 3B7-66153-0      | スプリング、シフトアシスト<br>Spring, Shift Assist       | 1            | 1            |                |
| 17-15            | 940121-0500      | ワッシャ<br>Washer                              | 1            | 1            |                |
| 17-16            | 3B7-66152-0      | プラグ、シフトアシスト<br>Plug, Shift Assist           | 1            | 1            |                |
| 17-17            | 930103-0500      | ナット<br>Nut                                  | 1            | 1            |                |
| 17-18            | 346-05234-0      | φ5 ロッドジョイント<br>φ5 Rod Joint                 | 1            | 1            |                |
| 17-19            | 3B7-66122-0      | シフトアーム<br>Shift Arm                         | 1            | 1            |                |
| 17-20            | 3B7-63730-0      | ワッシャ、8.5-24-1.5<br>Washer, 8.5-24-1.5       | 1            | 1            |                |
| 17-21            | 3B7-63713-0      | ブッシング、12-14-15.5<br>Bushing, 12-14-15.5     | 1            | 1            |                |
| 17-22            | 3B7-63732-0      | カラー、8.4-12-17<br>Collar, 8.4-12-17          | 1            | 1            |                |
| 17-23            | 3B7-63731-0      | ワッシャ、12.5-24-1<br>Washer, 12.5-24-1         | 1            | 1            |                |
| 17-24            | 910103-6835      | ボルト<br>Bolt                                 | 1            | 1            |                |
| 17-25            | 3B7-83715-0      | ケーブルジョイント<br>Cable Joint                    | 1            | 1            |                |
| 17-26            | 353-83719-0      | ワッシャ、8.5-18-1.6<br>Washer, 8.5-18-1.6       | 3            | 3            |                |
| 17-27            | 951603-0800      | Rピン、d=8<br>R-Pin, d=8                       | 3            | 3            |                |
|                  |                  |                                             |              |              |                |
|                  |                  |                                             |              |              |                |
|                  |                  |                                             |              |              |                |
|                  |                  |                                             |              |              |                |

ブラケット  
Fig. 18 BRACKET



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                        | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                             | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 18-1             | 3E0S62112-0      | スターンブラケット ライト<br>Stern Bracket Right        | 1            | 1            | Starboard      |
| 18-2             | 3E0S62113-1      | スターンブラケット レフト<br>Stern Bracket Left         | 1            | 1            | Port           |
| 18-3             | 910213-1020      | ボルト<br>Bolt                                 | 1            | 1            |                |
| 18-4             | 940213-1000      | ワッシャ<br>Washer                              | 1            | 1            |                |
| 18-5             | 3E0-62191-1      | ブラケットボルト<br>Bracket Bolt                    | 1            | 1            |                |
| 18-6             | 3E0-62116-1      | ワッシャ、25.7-50-1<br>Washer, 25.7-50-1         | 2            | 2            |                |
| 18-7             | 346-62124-0      | ナイロンナット、7/8<br>Nylon Nut, 7/8               | 1            | 1            |                |
| 18-8             | 3E0-62121-1      | スラストロッド<br>Thrust Rod                       | 1            | 1            |                |
| 18-9             | 3B7-62129-1      | ピン、スラストロッド<br>Pin, Thrust Rod               | 1            | 1            |                |
| 18-10            | 3E0S62313-0      | スイベルブラケット<br>Swivel Bracket                 | 1            | 1            |                |
| 18-11            | 3E0-62126-0      | ブッシング、25.6-28.6-40<br>Bushing, 25.6-28.6-40 | 2            | 2            |                |
| 18-12            | 344-67177-0      | グリスニップル<br>Grease Nipple                    | 5            | 5            |                |
| 18-13            | 3E0S62431-1      | チルトストッパ<br>Tilt Stopper                     | 1            | 1            |                |
| 18-14            | 3E0-62433-0      | * グリップ、チルトストッパ<br>* Grip, Tilt Stopper      | 1            | 1            |                |
| 18-15            | 951403-3516      | * スプリングピン<br>* Spring Pin                   | 1            | 1            |                |
| 18-16            | 3E0-62473-1      | スプリング、チルトストッパ<br>Spring, Tilt Stopper       | 1            | 1            |                |
| 18-17            | 353-63207-0      | カラー、10.2-12-12<br>Collar, 10.2-12-12        | 2            | 2            |                |
| 18-18            | 3C8-62158-0      | アースワイヤ<br>Ground Cable                      | 1            | 1            | L=130          |
| 18-19            | 3T9S77150-0      | パワートリム & チルト<br>Power Trim & Tilt           | 1            | 1            |                |
| 18-20            | 3C8-77071-0      | シリンダピンアッパ<br>Cylinder Pin Upper             | 1            | 1            |                |
| 18-21            | 910113-0612      | ボルト<br>Bolt                                 | 1            | 1            |                |
| 18-22            | 345-05122-0      | ワッシャ、6.5-23-1.5<br>Washer, 6.5-23-1.5       | 1            | 1            |                |
| 18-23            | 3C8-77075-0      | ブッシング、18-24-19<br>Bushing, 18-24-19         | 2            | 2            |                |
| 18-24            | 3E0-77076-0      | ブッシング、18-20-20.5<br>Bushing, 18-20-20.5     | 2            | 2            |                |
| 18-25            | 3E0-77101-0      | シリンダピンロワ<br>Cylinder Pin Lower              | 1            | 1            |                |
| 18-26            | 3E0-77103-0      | ブッシング、22-25.4-23.5<br>Bushing, 22-25.4-23.5 | 4            | 4            |                |
| 18-27            | 346-62412-1      | ワッシャ、22.6-30-2<br>Washer, 22.6-30-2         | 2            | 2            |                |
| 18-28            | 945103-2200      | Cリング、d=22<br>C-Ring, d=22                   | 2            | 2            |                |
| 18-29            | 3F3-72574-1      | トリムセンタ<br>Trim Sender                       | 1            | 1            | L=1700         |
| 18-30            | 3T5-84398-0      | バンドリードワイヤ、104<br>Band Lead Wire 104         | 2            | 2            |                |

ブラケット  
Fig. 18 BRACKET



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                              | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                   | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 18-31            | 3F3-72573-1      | エクステンションコード、トリムセンダ<br>Extension Cord, Trim Sender | 1            | 1            | L=5300         |
| 18-32            | 309-06972-0      | クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P                | 2            | 2            |                |
| 18-33            | 910113-0612      | ボルト<br>Bolt                                       | 2            | 2            |                |
| 18-34            | 3E0-84905-0      | ドラックリンク H<br>Drag Link H                          | 1            | 1            |                |
| 18-35            | 3E0-84914-0      | * スペース、ドラックリンク H<br>* Spacer, Drag Link H         | 1            | 1            |                |
| 18-36            | 3E0-84917-0      | * ボルト、3/8-50<br>* Bolt, 3/8-50                    | 1            | 1            |                |
| 18-37            | 353-84918-0      | * ナイロンナット、3/8<br>* Nylon Nut, 3/8                 | 2            | 2            |                |
| 18-38            | 353-84916-0      | * ワッシャ、9.6-18-2<br>* Washer, 9.6-18-2             | 3            | 3            |                |
| 18-39            | 3F3-84908-0      | * シールリング、ドラックリンク<br>* Seal Ring, Drag Link        | 1            | 1            |                |
| 18-40            | 3B7S62010-1      | ステアリングシャフト<br>Steering Shaft                      | 1            | 1            |                |
| 18-41            | 3B7-62417-0      | ブッシング、32-40-45<br>Bushing, 32-40-45               | 2            | 2            |                |
| 18-42            | 3B7-62423-1      | スラストプレート<br>Thrust Plate                          | 2            | 2            |                |
| 18-43            | 3B7-62414-0      | シールリング、ステアリングシャフト<br>Seal Ring, Steering Shaft    | 1            | 1            |                |
| 18-44            | 3B7-62415-0      | Oリング、4.5-32<br>O-Ring, 4.5-32                     | 1            | 1            |                |
| 18-45            | 945103-3200      | Cリング、d=32<br>C-Ring, d=32                         | 1            | 1            |                |
| 18-46            | 3B7-61301-0      | アッパ、マウントラバー<br>Upper, Mount Rubber                | 2            | 2            |                |
| 18-47            | 3B7-61307-1      | ボルト、アッパマウントラバー<br>Bolt, Upper Mount Rubber        | 2            | 2            |                |
| 18-48            | 3C7-61338-0      | ダンパラバー、21-36-5<br>Damper Rubber, 21-36-5          | 2            | 2            |                |
| 18-49            | 3B7-61335-0      | ワッシャ、11.5-32-3<br>Washer, 11.5-32-3               | 2            | 2            |                |
| 18-50            | 3B7S61341-1      | キャップ、アッパマウントラバー<br>Cap, Upper Mount Rubber        | 1            | 1            |                |
| 18-51            | 910113-5835      | ボルト<br>Bolt                                       | 3            | 3            |                |
| 18-52            | 3B7-61339-0      | ダンパ、アッパマウントラバー<br>Damper, Upper Mount Rubber      | 1            | 1            |                |
| 18-53            | 910113-0625      | ボルト<br>Bolt                                       | 1            | 1            |                |
| 18-54            | 3R0-66308-0      | ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5                 | 1            | 1            |                |
| 18-55            | 3B7S61411-2      | マウントブラケット<br>Mount Bracket                        | 1            | 1            |                |
| 18-56            | 353-61302-0      | ロワ、マウントラバー<br>Lower, Mount Rubber                 | 2            | 2            |                |
| 18-57            | 353-61321-3      | ボルト、ロワマウントラバー<br>Bolt, Lower Mount Rubber         | 2            | 2            |                |
| 18-58            | 353-61334-0      | ワッシャ、13-34-3<br>Washer, 13-34-3                   | 2            | 2            |                |
| 18-59            | 3C7-61338-0      | ダンパラバー、21-36-5<br>Damper Rubber, 21-36-5          | 2            | 2            |                |
| 18-60            | 353-61315-1      | ワッシャ、12.2-25-2<br>Washer, 12.2-25-2               | 2            | 2            |                |

ブラケット  
Fig. 18 BRACKET







Fig. 19 パワートリム & チルト  
POWER TRIM & TILT




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                          | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks      |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|                  |                  |                                               | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                     |
| 19-1             | 3T9-77180-0      | モータ<br>Motor                                  | 1            | 1            |                     |
| 19-1-1           | 3T9-77195-0      | * ヨーク<br>Yoke                                 | 1            | 1            |                     |
| 19-1-2           | 3E0-77190-0      | * アマチュア<br>Armature                           | 1            | 1            | 非売品<br>Not for Sale |
| 19-1-3           | 353-77182-1      | * Oリング、モータ<br>O-Ring, Motor                   | 1            | 1            |                     |
| 19-1-4           | 3E0-77192-0      | * フラケット<br>Bracket                            | 1            | 1            |                     |
| 19-1-4-1         | 3E0-77183-0      | * ブラシ<br>Brush                                | 1            | 1            | 非売品<br>Not for Sale |
| 19-1-4-2         | 3E0-77191-0      | * ブレーカ<br>Breaker                             | 1            | 1            | 非売品<br>Not for Sale |
| 19-1-4-3         | 3E0-77184-0      | * スプリング、ブラシ<br>Spring, Brush                  | 2            | 2            | 非売品<br>Not for Sale |
| 19-1-4-4         | 3E0-77193-0      | * オイルシール<br>Oil Seal                          | 1            | 1            | 非売品<br>Not for Sale |
| 19-1-5           | 3E0-77189-0      | * スクリュー<br>Screw                              | 1            | 1            | 非売品<br>Not for Sale |
| 19-1-6           | 3E0-77194-0      | * スクリュー<br>Screw                              | 2            | 2            | 非売品<br>Not for Sale |
| 19-1-7           | 3E0-77199-0      | * ボルト<br>Bolt                                 | 4            | 4            |                     |
| 19-2             | 3E0-77365-1      | ピストンロッドアッソシ、チルト<br>Piston Rod Ass'y, Tilt     | 1            | 1            |                     |
| 19-2-1           | 3E0-77383-0      | * Oリング<br>O-Ring                              | 1            | 1            |                     |
| 19-2-2           | 3B7-77375-0      | * Oリング<br>O-Ring                              | 1            | 1            |                     |
| 19-3             | 3B7-77377-1      | フリーピストン<br>Free Piston                        | 1            | 1            |                     |
| 19-3-1           | 3B7-77375-0      | * Oリング<br>O-Ring                              | 1            | 1            |                     |
| 19-3-2           | 3B7-77376-0      | * バックアップリング<br>Back-UP Ring                   | 1            | 1            |                     |
| 19-4             | 3E0-77390-0      | ピストン、トリム<br>Piston, Trim                      | 2            | 2            |                     |
| 19-4-1           | 3B7-77392-0      | * Oリング<br>O-Ring                              | 2            | 2            |                     |
| 19-4-2           | 3B7-77393-0      | * バックアップリング<br>Back-UP Ring                   | 2            | 2            |                     |
| 19-5             | 3E0-77395-0      | ロッドガイドサブアッソシ、トリム<br>Rod Guide Sub Ass'y, Trim | 2            | 2            |                     |
| 19-5-1           | 3E0-77398-0      | * Oリング<br>O-Ring                              | 2            | 2            |                     |
| 19-6             | 3E0-77430-0      | ポンプ<br>Pump                                   | 1            | 1            |                     |
| 19-6-1           | 3E0-77434-0      | * フィルタ B<br>Filter B                          | 1            | 1            |                     |
| 19-7             | 3E0-77163-0      | カップリング、ポンプ<br>Coupling Pump                   | 1            | 1            |                     |
| 19-8             | 3B7-77167-0      | * Oリング<br>O-Ring                              | 1            | 1            |                     |
| 19-9             | 3E0-77176-1      | マニュアルバルブ<br>Manual Valve                      | 1            | 1            |                     |
| 19-9-1           | 3B7-77411-0      | * Oリング<br>O-Ring                              | 1            | 1            |                     |
| 19-9-2           | 3E0-77407-0      | * パッキン<br>Packing                             | 1            | 1            |                     |






ロワモータカバー  
Fig. 20 LOWER MOTOR COVER




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                         | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                              | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 20-1             | 3C7S67100-1      | モータカバーロー<br>Motor Cover Lower                                | 1            | 1            |                |
| 20-2             | 345-67113-0      | マウントラバー<br>Mount Rubber                                      | 8            | 8            |                |
| 20-3             | 3C7-67114-0      | スペーサ、8.4-12-17<br>Spacer, 8.4-12-17                          | 4            | 4            |                |
| 20-4             | 910113-0835      | ボルト<br>Bolt                                                  | 4            | 4            |                |
| 20-5             | 3B7-63730-0      | ワッシャ、8.5-24-1.5<br>Washer, 8.5-24-1.5                        | 4            | 4            |                |
| 20-6             | 3C7-67160-0      | グロメット、オイルパイプ<br>Grommet, Oil Pipe                            | 1            | 1            |                |
| 20-7             | 3C7-77156-0      | グロメット、パワートリム & チルトコード<br>Grommet, Power Trim & Tilt Cord     | 1            | 1            |                |
| 20-8             | 3C7-72577-0      | クランプ、パワートリム & チルトコード<br>Clamp, Power Trim & Tilt Cord        | 1            | 1            |                |
| 20-9             | 910113-5616      | ボルト<br>Bolt                                                  | 1            | 1            |                |
| 20-10            | 3C7-76116-0      | グロメット、コード<br>Grommet, Cord                                   | 1            | 1            |                |
| 20-11            | 3C7-83732-0      | グロメット、リモートコントロールケーブル<br>Grommet, Remote Control Cable        | 1            | 1            |                |
| 20-12            | 3T9S76118-0      | クランプ、コード<br>Clamp, Cord                                      | 1            | 1            |                |
| 20-13            | 910103-6625      | ボルト<br>Bolt                                                  | 2            | 2            |                |
| 20-14            | 940113-0600      | ワッシャ<br>Washer                                               | 2            | 2            |                |
| 20-15            | 345-66226-0      | グロメット、17-3<br>Grommet, 17-3                                  | 1            | 1            |                |
| 20-16            | 353-67512-0      | カバーステー、フロント<br>Cover Stay, Front                             | 1            | 1            |                |
| 20-17            | 353-67513-0      | カバーステー、リア<br>Cover Stay, Rear                                | 1            | 1            |                |
| 20-18            | 910103-6618      | ボルト<br>Bolt                                                  | 4            | 4            |                |
| 20-19            | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                               | 8            | 8            |                |
| 20-20            | 398-06972-0      | クランプ、6.5-67P<br>Cramp, 6.5-67P                               | 2            | 2            |                |
| 20-21            | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                                  | 2            | 2            |                |
| 20-22            | 3T9-83720-0      | ケーブルクリップ<br>Cable Clip                                       | 1            | 1            |                |
| 20-23            | 910103-6616      | ボルト<br>Bolt                                                  | 2            | 2            |                |
| 20-24            | 3E0-72615-0      | スイッチ、パワートリム & チルト<br>Switch, Power Trim & Tilt               | 1            | 1            |                |
| 20-25            | 910103-6614      | ボルト<br>Bolt                                                  | 2            | 2            |                |
| 20-26            | 3C7-72030-0      | ラベル、インタフェランス<br>Label, Interference                          | 1            | 1            |                |
| 20-27            | 3F3-72616-1      | ガスケット、パワートリム & チルト スイッチ<br>Gasket, Power Trim & Tilt Switch  | 1            | 1            |                |
| 20-28            | 3F3-72617-1      | ブラケット、パワートリム & チルト スイッチ<br>Bracket, Power Trim & Tilt Switch | 1            | 1            |                |
| 20-29            | 3C7-67164-0      | グロメット A、ロワカバー<br>Grommet A, Lower Cover                      | 1            | 1            |                |

アップーモーターカバー  
 Fig. 21 UPPER MOTOR COVER









| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                 | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                      | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 21-1             | 3T9S67510-1      | モータカバーアッパ<br>Motor Cover Upper                       | 1            | 1            | UNIQUE         |
| 21-1-1           | 3C7-67501-0      | * シールラバー、モータカバーアッパ<br>Seal Rubber, Motor Cover Upper | 1            | 1            |                |
| 21-1-2           | 353-67517-1      | * ロケータイングブラケット<br>Locating Bracket                   | 2            | 2            |                |
| 21-1-3           | 921703-5520      | * スクリュ<br>Screw                                      | 8            | 8            |                |
| 21-1-4           | 941303-0500      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer                         | 8            | 8            |                |
| 21-1-5           | 930111-0500      | * ナット<br>Nut                                         | 8            | 8            |                |
| 21-1-6           | 3T9S67141-0      | * フックレバー<br>Hook Lever                               | 2            | 2            |                |
| 21-1-7           | 338-62435-0      | * Oリング、1.5-9.5<br>O-Ring, 1.5-9.5                    | 2            | 2            |                |
| 21-1-8           | 353-67147-1      | * シールリング<br>Seal Ring                                | 2            | 2            |                |
| 21-1-9           | 353-67105-0      | * フッティング、12-14-12<br>Bushing, 12-14-12               | 2            | 2            |                |
| 21-1-10          | 353-67142-1      | * カバーフック<br>Cover Hook                               | 2            | 2            |                |
| 21-1-11          | 910103-6616      | * ボルト<br>Bolt                                        | 2            | 2            |                |
| 21-1-12          | 3R0-66308-0      | * ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5                  | 2            | 2            |                |
| 21-1-13          | 3T9S67521-1      | * チルトハンドル<br>Tilt Handle                             | 1            | 1            |                |
| 21-1-14          | 910113-0630      | * ボルト<br>Bolt                                        | 4            | 4            |                |
| 21-1-15          | 3R0-66308-0      | * ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5                  | 4            | 4            |                |
| 21-1-16          | 3T5S67210-0      | * ファイリッド<br>Filler Lid                               | 1            | 1            |                |
| 21-1-17          | 3B7-67211-0      | * ヒンジ、ファイリッド<br>Hinge, Filler Lid                    | 1            | 1            |                |
| 21-1-18          | 3C8-67212-0      | * スプリング、ファイリッド<br>Spring, Filler Lid                 | 1            | 1            |                |
| 21-1-19          | 910103-0614      | * ボルト<br>Bolt                                        | 2            | 2            |                |
| 21-1-20          | 941303-0600      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer                         | 2            | 2            |                |
| 21-1-21          | 930113-0600      | * ナット<br>Nut                                         | 2            | 2            |                |
| 21-1-22          | 3T9-67213-0      | * シールラバー、ファイリッド<br>Seal Rubber, Filler Lid           | 1            | 1            |                |
| 21-1-23          | 3T9S87802-0      | * デカルセット<br>Decal Set                                | 1<br>set     | —            | UNIQUE         |
|                  | 3T7S87802-0      | * デカルセット<br>Decal Set                                | —            | 1<br>set     | UNIQUE         |
| 21-2             | 3T9-72096-0      | ラベル、コーション (CE-A)<br>Label, Caution (CE-A)            | 1            | 1            |                |
|                  |                  |                                                      |              |              |                |
|                  |                  |                                                      |              |              |                |
|                  |                  |                                                      |              |              |                |
|                  |                  |                                                      |              |              |                |
|                  |                  |                                                      |              |              |                |

セパレートフュエルタンク  
Fig. 22 SEPARATE FUEL TANK











アクセサリ  
**Fig. 23 ACCESSORIES**












| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                               | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                    | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 23-1             | 3T5-84500-0      | リモートコントロールボックス (RC5F)<br>Remote Control Box (RC5F) | 1            | 1            | UNIQUE         |
| 23-2             | 3T5-72640-0      | タコメータ<br>Tachometer                                | 1            | 1            | UNIQUE         |
| 23-2-1           | 3B7-72658-0      | * ハルブ、ワーニング、12V-1.7W<br>Bulb Warning 12V-1.7W      | 3            | 3            |                |
| 23-2-2           | 3B7-72659-0      | * ハルブ、メータ 12V-1.7W<br>Bulb, Meter 12V-1.7W         | 1            | 1            |                |
| 23-2-3           | 3B7-72656-0      | * ダンパ、メータ<br>Damper, Meter                         | 1            | 1            |                |
| 23-2-4           | 3B7-72661-0      | * プレートフィテング<br>Plate, Fitting                      | 1            | 1            |                |
| 23-2-5           | 930203-0500      | * ナット<br>Nut                                       | 2            | 2            |                |
| 23-2-6           | 941303-0500      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer                       | 2            | 2            |                |
| 23-3             | 3T5-72537-0      | リードワイヤ、メータ<br>Lead Wire, Meter                     | 1            | 1            | L=8000         |
| 23-4             | 353-76037-0      | プラグ、ケーブルターミナル<br>Plug, Cable Terminal              | 1            | 1            |                |
| 23-5             | 3E0-72571-0      | トリムメータ<br>Trim Meter                               | 1            | 1            |                |
| 23-5-1           | 3B7-72659-0      | * ハルブ、メータ 12V-1.7W<br>Bulb, Meter 12V-1.7W         | 1            | 1            |                |
| 23-5-2           | 3B7-72655-0      | * ダンパ、メータ<br>Damper, Meter                         | 1            | 1            |                |
| 23-5-3           | 3B7-72665-0      | * プレートフィテング<br>Plate, Fitting                      | 1            | 1            |                |
| 23-5-4           | 3B7-72666-0      | * インシュレーテッドワッシャ<br>Insulated Washer                | 2            | 2            |                |
| 23-5-5           | 940103-0400      | * ワッシャ<br>Washer                                   | 2            | 2            |                |
| 23-5-6           | 941303-0400      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer                       | 2            | 2            |                |
| 23-5-7           | 930203-0400      | * ナット<br>Nut                                       | 2            | 2            |                |
| 23-6             | 3H6-72100-0      | ツールアッソ<br>Tool Ass'y                               | 1            | 1            |                |
| 23-7             | 3B7-72201-0      | ロープ、6-1600<br>Rope, 6-1600                         | 1            | 1            |                |
| 23-8             | 3C7-62133-2      | ボルト、12-P1.25<br>Bolt, 12-P1.25                     | 4            | 4            | L=105          |
| 23-9             | 353-61334-0      | ワッシャ、13-34-3<br>Washer, 13-34-3                    | 4            | 4            |                |
| 23-10            | 940103-1200      | ワッシャ<br>Washer                                     | 4            | 4            | or 940113-1200 |
| 23-11            | 3C7-62139-1      | ナット、12-P1.25<br>Nut, 12-P1.25                      | 4            | 4            |                |
| 23-12            | 3T5-72050-0      | ラベル、ワーニングブザーコーション<br>Label, Warning Buzzer Caution | 1            | 1            |                |
|                  |                  |                                                    |              |              |                |
|                  |                  |                                                    |              |              |                |
|                  |                  |                                                    |              |              |                |
|                  |                  |                                                    |              |              |                |
|                  |                  |                                                    |              |              |                |
|                  |                  |                                                    |              |              |                |
|                  |                  |                                                    |              |              |                |

オプションパーツ (1)  
 Fig. 24 OPTIONAL PARTS (1)




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                 | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                      | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 24-1             | 3E0-72649-0      | スピードメータ 75MPH<br>Speedometer 75MPH                   | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
| 24-1-1           | 3B7-72659-0      | * Bulb, Meter 12V-1.7W<br>タンバ、メータ                    | 1            | 1            |                |
| 24-1-2           | 3B7-72656-0      | * Damper, Meter<br>プレートフィティング                        | 1            | 1            |                |
| 24-1-3           | 3B7-72661-0      | * Plate, Fitting<br>ナット                              | 1            | 1            |                |
| 24-1-4           | 930203-0500      | * Nut                                                | 2            | 2            |                |
| 24-1-5           | 941303-0500      | * Spring Washer<br>スプリングワッシャ                         | 2            | 2            |                |
| 24-1-6           | 3B7-72650-0      | チューブ、スピードメータ<br>Tube, Speedometer                    | 1            | 1            |                |
| 24-1-7           | 3B7-72651-0      | バンド、スピードメータ<br>Band, Speedometer                     | 2            | 2            |                |
| 24-2             | 3E0-72648-0      | スピードメータ 50MPH<br>Speedometer 50MPH                   | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
| 24-2-1           | 3B7-72659-0      | * Bulb, Meter 12V-1.7W<br>タンバ、メータ                    | 1            | 1            |                |
| 24-2-2           | 3B7-72656-0      | * Damper, Meter<br>プレートフィティング                        | 1            | 1            |                |
| 24-2-3           | 3B7-72661-0      | * Plate, Fitting<br>ナット                              | 1            | 1            |                |
| 24-2-4           | 930203-0500      | * Nut                                                | 2            | 2            |                |
| 24-2-5           | 941303-0500      | * Spring Washer<br>スプリングワッシャ                         | 2            | 2            |                |
| 24-2-6           | 3B7-72650-0      | * Tube, Speedometer<br>チューブ、スピードメータ                  | 1            | 1            |                |
| 24-2-7           | 3B7-72651-0      | * Band, Speedometer<br>バンド、スピードメータ                   | 2            | 2            |                |
| 24-3             | 3E0-72529-0      | ホルトメータ<br>Voltmeter                                  | 1            | 1            |                |
| 24-3-1           | 3B7-72657-0      | * Bulb, Meter 12V-1.7W<br>タンバ、メータ                    | 1            | 1            |                |
| 24-3-2           | 3B7-72655-0      | * Damper, Meter<br>プレートフィティング                        | 1            | 1            |                |
| 24-3-3           | 3B7-72662-0      | * Plate, Fitting<br>ナット                              | 1            | 1            |                |
| 24-3-4           | 930203-0400      | * Nut                                                | 2            | 2            |                |
| 24-3-5           | 941303-0400      | * Spring Washer<br>スプリングワッシャ                         | 2            | 2            |                |
| 24-4             | 3E0-72527-0      | ウォータープレッシャメータキット<br>Water Pressure Meter Kit         | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
| 24-4-1           | 3E0-72598-0      | * Water Pressure Meter<br>ウォータープレッシャメータ              | 1            | 1            |                |
| 24-4-2           | 3B7-72657-0      | * Bulb, Meter 12V-1.7W<br>タンバ、メータ                    | 1            | 1            |                |
| 24-4-3           | 3B7-72655-0      | * Damper, Meter<br>プレートフィティング                        | 1            | 1            |                |
| 24-4-4           | 3B7-72663-0      | * Plate, Fitting<br>ナット                              | 1            | 1            |                |
| 24-4-5           | 930203-0500      | * Nut                                                | 2            | 2            |                |
| 24-4-6           | 941303-0500      | * Spring Washer<br>スプリングワッシャ                         | 2            | 2            |                |
| 24-4-7           | 3B7-72641-0      | * Nipple, Water Pressure Meter<br>ニップル、ウォータープレッシャメータ | 1            | 1            |                |

オプションパーツ (1)  
 Fig. 24 OPTIONAL PARTS (1)






オプションパーツ (2)  
 Fig. 25 OPTIONAL PARTS (2)














オプションパーツ (3)  
Fig. 26 OPTIONAL PARTS (3)





アッセンブリ・キット  
 Fig. 27 ASSEMBLY-KIT



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                     | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                               |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
|                  |                  |                                                          | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                              |
| 27-1             | 3Y9B87110-0      | エンジンショートブロック<br>Engine Short Block                       | 1            | 1            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~                 |
|                  | 3T7B87110-0      | エンジンショートブロック<br>Engine Short Block                       | (1)          | (1)          | 70A2 # 70052~# 70241<br>90A2 # 00516~# 00765 |
| 27-2             | 3B7-87123-1      | ピストンリングセット (STD)<br>Piston Ring Set (STD)                | 1<br>set     | 1<br>set     |                                              |
|                  | 3B7-00011-0      | * ピストンリング 1st (STD)<br>Piston Ring 1st (STD)             | 3            | 3            |                                              |
|                  | 3B7-00012-0      | * ピストンリング 2nd (STD)<br>Piston Ring 2nd (STD)             | 6            | 6            |                                              |
| 27-2-1           | 3B7-87124-1      | ピストンリングセット (0.5mm O/S)<br>Piston Ring Set (0.5mm O/S)    | 1<br>set     | 1<br>set     |                                              |
|                  | 3B7-00014-0      | * ピストンリング 1st (0.5mm O/S)<br>Piston Ring 1st (0.5mm O/S) | 3            | 3            |                                              |
|                  | 3B7-00015-0      | * ピストンリング 2nd (0.5mm O/S)<br>Piston Ring 2nd (0.5mm O/S) | 6            | 6            |                                              |
| 27-3             | 3T9-87121-0      | パワーヘッドガスケットセット<br>Power Head Gasket Set                  | 1<br>set     | 1<br>set     |                                              |
|                  | 3T9-01005-0      | * ガスケット、シリンダヘッド<br>Gasket, Cylinder Head                 | 1            | 1            |                                              |
|                  | 3T9-01024-0      | * ガスケット、シリンダヘッドカバー<br>Gasket, Cylinder Head Cover        | 1            | 1            |                                              |
|                  | 3T9-01032-0      | * ガスケット、サーモスタットキャップ<br>Gasket, Thermostat Cap            | 1            | 1            |                                              |
|                  | 3B7-02305-0      | * ガスケット、エキゾーストカバー<br>Gasket, Exhaust Cover               | 2            | 2            |                                              |
|                  | 171-00053-0      | * O-Ring, 2-74.5<br>O-Ring, 2-74.5                       | 1            | 1            |                                              |
|                  | 3C7-01215-0      | * オイルシール, 19.6-35-10<br>Oil Seal, 19.6-35-10             | 1            | 1            |                                              |
|                  | 3T9-00121-0      | * オイルシール, 35-58-9<br>Oil Seal, 35-58-9                   | 1            | 1            |                                              |
|                  | 3T9-02104-0      | * ガスケット、インレットマニホールド<br>Gasket, Inlet Manifold            | 1            | 1            |                                              |
|                  | 3T9-02242-0      | * ガスケット、エアボックス<br>Gasket, Air Box                        | 1            | 1            |                                              |
|                  | 3T9-02245-0      | * ガスケット、エアボックスカバー<br>Gasket, Air Box Cover               | 1            | 1            |                                              |
|                  | 346-04901-0      | * ガスケット、フュエルポンプ<br>Gasket, Fuel Pump                     | 1            | 1            |                                              |
|                  | 3B7-02235-0      | * O-Ring A<br>O-Ring A                                   | 2            | 2            |                                              |
|                  | 3B7-02236-0      | * O-Ring B<br>O-Ring B                                   | 2            | 2            |                                              |
|                  | 3B7-09002-0      | * O-Ring, 1.6-19.2<br>O-Ring, 1.6-19.2                   | 1            | 1            | Don't Use For<br>70A2/90A2 & 70B/90B         |
|                  | 3C8-71016-0      | * ガスケット, 36-52-2<br>Gasket, 36-52-2                      | 1            | 1            |                                              |
|                  | 3B7-01303-0      | * ガスケット、エンジンベース<br>Gasket, Engine Base                   | 1            | 1            |                                              |
|                  | 353-00108-0      | * O-Ring, 2.4-44.7<br>O-Ring, 2.4-44.7                   | 1            | 1            |                                              |

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                  | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                       | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 27-4             | 3Y9S87302-0      | ロウユニットアッシ L<br>Lower Unit Ass'y L                     | 1            | —            | 新<br>New       |
|                  | 3Y7S87302-0      | ロウユニットアッシ L<br>Lower Unit Ass'y L                     | —            | 1            | 新<br>New       |
|                  | 3Y9S87304-0      | ロウユニットアッシ UL<br>Lower Unit Ass'y UL                   | 1            | —            | 新<br>New       |
|                  | 3Y7S87304-0      | ロウユニットアッシ UL<br>Lower Unit Ass'y UL                   | —            | 1            | 新<br>New       |
| 27-5             | 3B7S87323-1      | プロペラシャフトハウジングアッシ<br>Propeller Shaft Housing Ass'y     | 1            | 1            |                |
| 27-6             | 3C7-87322-1      | ウォーターポンプリペアキット<br>Water Pump Repair Kit               | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
|                  | 3C7-65021-1      | * インペラ、ウォーターポンプ<br>Impeller, Water Pump               | 1            | 1            |                |
|                  | 3B7-65022-0      | * キー、ウォーターポンプインペラ<br>Key, Water Pump Impeller         | 1            | 1            |                |
|                  | 3C7-65011-0      | * ライナー、ポンプケース<br>Liner, Pump Case                     | 1            | 1            |                |
|                  | 3C7-65018-0      | * シール、ポンプケース<br>Seal, Pump Case                       | 1            | 1            |                |
|                  | 3C7-65025-0      | * ガイドプレート、ウォーターポンプ<br>Guide Plate, Water Pump         | 1            | 1            |                |
|                  | 3C7-65029-0      | * ガasket、ガイドプレート<br>Gasket, Guide Plate               | 1            | 1            |                |
|                  | 916113-0885      | * ボルト<br>Bolt                                         | 4            | 4            |                |
|                  | 940113-0800      | * ワッシャ<br>Washer                                      | 4            | 4            |                |
| 27-7             | 3C7-65231-0      | * クロームメッキウォーターポンプキット<br>Chrome Plated Water Pump Kit  | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
|                  | 3C7-65021-1      | * インペラ、ウォーターポンプ<br>Impeller, Water Pump               | 1            | 1            |                |
|                  | 3C7-65238-0      | * ライナー、クロームメッキ<br>Liner, Chrome Plated                | 1            | 1            |                |
|                  | 3C7-65018-0      | * シール、ポンプケース<br>Seal, Pump Case                       | 1            | 1            |                |
|                  | 3C7-65239-0      | * ガイドプレート、クロームメッキ<br>Guide Plate, Chrome Plated       | 1            | 1            |                |
|                  | 3C7-65029-0      | * ガasket、ガイドプレート<br>Gasket, Guide Plate               | 1            | 1            |                |
| 27-8             | 3T9-87321-0      | ロウユニットガasketセット<br>Lower Unit Gasket Set              | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
|                  | 3B7-61012-0      | * ガasket、ドライブシャフトハウジング<br>Gasket, Drive Shaft Housing | 1            | 1            |                |
|                  | 3B7-02312-0      | * ガasket、エキゾーストパイプ<br>Gasket, Exhaust Pipe            | 1            | 1            |                |
|                  | 3B7-61181-0      | * ガasket、エキゾーストハウジング<br>Gasket, Exhaust Housing       | 1            | 1            |                |
|                  | 332-60006-0      | * ガasket、8.1-15-1<br>Gasket, 8.1-15-1                 | 2            | 2            |                |
|                  | 3B7-60016-0      | * ガasket、10.1-15-1<br>Gasket, 10.1-15-1               | 1            | 1            |                |

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                              | 個数 Qty       |              | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  |                  |                                                   | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                              |
|                  | 3C7-65018-0      | * シール、ポンプケース<br>Seal, Pump Case                   | 1            | 1            |                              |
|                  | 3C7-65029-0      | * ガasket、ガイドプレート<br>Gasket, Guide Plate           | 1            | 1            |                              |
|                  | 3C7-60223-1      | * オイルシール、22-42-7<br>Oil Seal, 22-42-7             | 2            | 2            |                              |
|                  | 346-64084-0      | * シム、35-41.9-0.5<br>Shim, 35-41.9-0.5             | 1            | 1            |                              |
|                  | 3B7-65015-0      | * Oリング、3.1-54.4<br>O-Ring, 3.1-54.4               | 1            | 1            |                              |
|                  | 345-66021-0      | * Oリング、1.9-6.8<br>O-Ring, 1.9-6.8                 | 2            | 2            |                              |
|                  | 3B7-66023-0      | * Oリング、3.5-27.7<br>O-Ring, 3.5-27.7               | 1            | 1            |                              |
|                  | 3B7-60103-0      | * Oリング、3.1-94.4<br>O-Ring, 3.1-94.4               | 1            | 1            |                              |
|                  | 3B7-60111-0      | * オイルシール、30-50-12<br>Oil Seal, 30-50-12           | 1            | 1            |                              |
|                  | 3B7-60219-0      | * パッキン、トリムタブ<br>Packing, Trim Tab                 | 1            | 1            |                              |
| 27-9             | 3Y9S87314-0      | * エクステンションハウジングキット UL<br>Extension Housing Kit UL | 1<br>set     | 1<br>set     | 70B # 70376~<br>90B # 00970~ |
|                  | 3B7S61110-0      | * エクステンションハウジング UL<br>Extension Housing UL        | 1            | 1            |                              |
|                  | 916189-0835      | * ボルト、8-35<br>Bolt, 8-35                          | 3            | 3            |                              |
|                  | 915313-0825      | * スタットボルト<br>Stud Bolt                            | 1            | 1            |                              |
|                  | 930113-0800      | * ナット<br>Nut                                      | 1            | 1            |                              |
|                  | 940113-0800      | * ワッシャ<br>Washer                                  | 4            | 4            |                              |
|                  | 3B7-60001-2      | * ボルト、10-40<br>Bolt, 10-40                        | 2            | 2            |                              |
|                  | 3B7-61112-0      | * スタットボルト、10-165<br>Stud Bolt, 10-165             | 1            | 1            |                              |
|                  | 940213-1000      | * ワッシャ<br>Washer                                  | 3            | 3            |                              |
|                  | 3B7-61114-0      | * ナット、10P-1.25<br>Nut, 10P-1.25                   | 1            | 1            |                              |
|                  | 3C7-64303-0      | * ドライブシャフト UL<br>Drive Shaft UL                   | 1            | 1            |                              |
|                  | 3B7-66014-1      | * カムロッド UL<br>Cam Rod UL                          | 1            | 1            |                              |
|                  | 951403-3516      | * スプリングピン、3.5-16<br>Spring Pin, 3.5-16            | 2            | 2            |                              |
|                  | 951403-3510      | * スプリングピン、3.5-10<br>Spring Pin, 3.5-10            | 1            | 1            |                              |
|                  | 98AL-4-0920      | * パイプ A、スピードメータ (UL)<br>Pipe A, Speedometer (UL)  | 1            | 1            |                              |
|                  | 3C7-65120-0      | * ウォータパイプ UL<br>Water Pipe UL                     | 1            | 1            |                              |
| 27-9-1           | 3T9S87314-0      | * エクステンションハウジングキット UL<br>Extension Housing Kit UL | 1<br>set     | 1<br>set     | ~70B # 70375<br>~90B # 00969 |
|                  | 3B7S61110-0      | * エクステンションハウジング UL<br>Extension Housing UL        | 1            | 1            |                              |



**NISSAN**